


ELITE



McLAREN TECHNOLOGY CENTRE
OFFICIAL PARTNER

 **pastorelli**

CARRARA



pav: Carrara 80x80 nat./rett.
riv: Carrara Elite 40x80 lapp./rett. - 40x80 lapp./rett. - listello argento 1,5x60 nat.





pav: Carrara 80x80 nat./rett.
riv: Carrara Elite 40x80 lapp./rett. - 40x80 lapp./rett.



riv: Carrara Elite 40x80 lapp./rett.



pav: Carrara 80x80 nat./rett.
riv: Carrara 40x80 lapp./rett. - listello argento 1,5x60 nat.



pav: Carrara 40x80 nat./rett. - Pulpis Esagona10 30x30 nat./rett.
riv: Pulpis 40x80 lapp./rett. - Elite 40x80 lapp./rett.

PULPIS





pav: Carrara 40x80 nat./rett.
riv: Pulpis 40x80 lapp./rett.



pav: Pulpis Esagona10 30x30 nat./rett.
riv: Pulpis 40x80 lapp./rett. - Elite 40x80 lapp./rett.

SEGESTA




pav: Segesta 60x60 nat.
riv: Segesta Mosaico3D 30x30 lapp./rett.





pav: Segesta 30x60 nat.
riv: Segesta 30x60 lapp./rett. - Listello Bronzo 1,5x60 nat.



pav: Segesta 30x60 nat. - Mosaico (5x5) 30x30 nat.
riv: Segesta Mosaico (5x5) 30x30 nat. - Decoro 30x60 lapp./rett.

80x80^{32"x32"}. 40x80^{16"x32"}. 60x60^{24"x24"}. 30x60^{12"x24"}.


SHADE SPECTRUM

Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE DIN 51130	NATURALE DIN 51097	NATURALE ASTM C1028	NATURALE B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
80x80	10,5	2	1,28	29,40	40	51,20	1176,00
40x80	10,5	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,5	4	1,44	32,50	30	43,20	975,00
30x60	10,5	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00


CARRARA




80x80 nat./rett.



40x80 nat./rett.



60x60 nat.



30x60 nat.



80x80 lapp./rett.



40x80 lapp./rett.



60x60 lapp./rett.



30x60 lapp./rett.

Decori

Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales



Elite 40x80 lapp./rett.



Dec. 30x60 nat.
Dec. 30x60 lapp./rett.



Mosaico (5x5) 30x30 nat.



Elite 7,5x80 lapp./rett.




Listello 7x60 lapp./rett.



Mosaico 3D (7,5x7,5) 30x30 lapp./rett.




Listello 7x80 lapp./rett.




Tozzetto 7x7 lapp./rett.




Matita 1,6x60 nat.



Ang. Matita 1,6x1,6




Listello Argento 1,5x60 nat.



Torello 5x30 nat.



Listello Bronzo 1,5x60 nat.




Ang. Torello 5x5 nat.




Esagona 10 30x30 nat./rett.

Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




Battiscopa 7,5x80 nat./rett.



Battiscopa 7,5x60 nat.




Gradone 3x33x80 nat.



Gradone 3x33x60 nat.



Ang Gradone 33x33 nat.



Step 30x60 nat.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
80x80	10,5	2	1,28	29,40	40	51,20	1176,00
40x80	10,5	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,5	4	1,44	32,50	30	43,20	975,00
30x60	10,5	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00

PULPIS



80x80 nat./rett.
 40x80 nat./rett.
 60x60 nat.
 30x60 nat.



80x80 lapp./rett.
 40x80 lapp./rett.
 60x60 lapp./rett.
 30x60 lapp./rett.

Decori Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales

	Elite 40x80 lapp./rett.		Dec. 30x60 nat.		Mosaico (5x5) 30x30 nat.
	Elite 7,5x80 lapp./rett.		Dec. 30x60 lapp./rett.		
	Listello 7x80 lapp./rett.		Listello 7x60 lapp./rett.		Mosaico 3D (7,5x7,5) 30x30 lapp./rett.
	Listello 7x60 lapp./rett.		Tozzetto 7x7 lapp./rett.		
	Matita 1,6x60 nat.		Ang. Matita 1,6x1,6		Esagona 10 30x30 nat./rett.
	Listello Argento 1,5x60 nat.		Torello 5x30 nat.		
	Listello Bronzo 1,5x60 nat.		Ang. Torello 5x5 nat.		

Pezzi SPECIALI Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales

	Battiscopa 7,5x80 nat./rett.		Battiscopa 7,5x60 nat.		Gradone 3x33x80 nat.		Gradone 3x33x60 nat.		Ang Gradone 33x33 nat.		Step 30x60 nat.
--	------------------------------	--	------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	------------------------	--	-----------------

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x		Mq x	Kg x
80x80	10,5	2	1,28	29,40	40	51,20	1176,00
40x80	10,5	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,5	4	1,44	32,50	30	43,20	975,00
30x60	10,5	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00

SEGESTA




80x80 nat./rett.



40x80 nat./rett.



60x60 nat.



30x60 nat.



80x80 lapp./rett.



40x80 lapp./rett.




60x60 lapp./rett.



30x60 lapp./rett.


Decori Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales



Elite 40x80 lapp./rett.



Dec. 30x60 nat.
Dec. 30x60 lapp./rett.




Mosaico (5x5) 30x30 nat.



Elite 7,5x80 lapp./rett.



Listello 7x60 lapp./rett.



Mosaico 3D (7,5x7,5) 30x30 lapp./rett.




Listello 7x80 lapp./rett.




Tozzetto 7x7 lapp./rett.




Matita 1,6x60 nat.



Ang. Matita 1,6x1,6




Listello Argento 1,5x60 nat.



Torello 5x30 nat.



Listello Bronzo 1,5x60 nat.




Ang. Torello 5x5 nat.




Esagona 10 30x30 nat./rett.


Pezzi SPECIALI Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




Battiscopa 7,5x80 nat./rett.




Battiscopa 7,5x60 nat.




Gradone 3x33x80 nat.















Gradone 3x33x60 nat.



Ang Gradone 33x33 nat.



Step 30x60 nat.

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS</p> <p>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</p> <p>CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZA</p> <p>NORMAS EUROPEAS</p>	<p>UNI EN 14411 Ap. G</p> <p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS</p> <p>VORAUSETZUNGEN</p> <p>CONDITIONS REQUISES</p> <p>REQUISITOS</p>		<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZA</p> <p>NORMAS</p>	<p>ANSI 137.1</p> <p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS</p> <p>VORAUSETZUNGEN</p> <p>CONDITIONS REQUISES</p> <p>REQUISITOS</p>	
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE</p> <p>FROSTBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AU GEL</p> <p>RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION</p> <p>WASSERAUFNAHME</p> <p>ABSORPTION D'EAU</p> <p>ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH</p> <p>BIEGESTÄRKE</p> <p>RÉSISTANCE À LA FLEXION</p> <p>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE</p> <p>CHEMICALIENBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE CHIMIQUE</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo</p> <p>Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum.</p> <p>Resistenz gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.</p> <p>Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum.</p> <p>Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante</p> <p>Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer.</p> <p>Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellerklärung.</p> <p>Résistance aux acides et bases à basses concentration – Déclaration du fabricant.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile</p> <p>Resistance to acids and bases with high concentration – test method available.</p> <p>Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.</p> <p>Résistance aux acides et bases à hautes concentration – méthodes de preuve disponible.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS</p> <p>RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE</p> <p>DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE</p> <p>DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION</p> <p>LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG</p> <p>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</p> <p>DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING</p> <p>HAARRISSBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE</p> <p>RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS</p> <p>THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE</p> <p>RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING</p> <p>FLECKENBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RÉSISTANCE AUX TACHES</p> <p>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION</p> <p>WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS</p> <p>RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</p> <p>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante</p> <p>Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer.</p> <p>Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben.</p> <p>Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant.</p> <p>Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto</p> <p>Value according to product colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valeur suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato</p> <p>As reported</p> <p>Wie erwähnt</p> <p>Comme indiqué ci dessous.</p> <p>Como indicado</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto</p> <p>Value according to product colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valeur suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.

 **pastorelli**


Ceramics of Italy

Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com