

2016 COLLECTION



**DELCONCA®**

*faetano*

# INDICE

## INTRODUZIONE

Introduction • Vorwort • Introduction \_\_\_\_\_ 1

## GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

User's guide • Bedienungsanweisung • Guide à la consultation \_\_\_\_\_ 12

## I PRODOTTI

The products • Die Produktpalette • Les produits \_\_\_\_\_ 15

## PORCELLANA D'ARREDO

**16**

HZG Zelo Grip \_\_\_\_\_ 18

KY \_\_\_\_\_ 22

'O \_\_\_\_\_ 26

TE Terminus \_\_\_\_\_ 30

## ROVER

**44**

DV Da Vinci \_\_\_\_\_ 46

EK Epokal \_\_\_\_\_ 52

FI/FG Foreste d'Italia \_\_\_\_\_ 60

LB Bosco di Casole \_\_\_\_\_ 66

LF/LG In/Out \_\_\_\_\_ 68

LM Monte Napoleone \_\_\_\_\_ 76

MN/MG Monteverde \_\_\_\_\_ 82

SA Saloon \_\_\_\_\_ 92

## DEL CONCA FAST

**98**

HFO FAST Forma Fast \_\_\_\_\_ 104

LM FAST Monte Napoleone Fast \_\_\_\_\_ 106

SA FAST Saloon Fast \_\_\_\_\_ 110

## HARD

**112**

HAL Halo \_\_\_\_\_ 114

HBQ Blue Quarry \_\_\_\_\_ 120

HCP Les Baux de Provence \_\_\_\_\_ 124

HDG Dogma \_\_\_\_\_ 126

HDT Docet \_\_\_\_\_ 138

HEG Engadina \_\_\_\_\_ 148

HGA GA by GIUGIARO ARCHITETTURA \_\_\_\_\_ 156

HGT Galestro \_\_\_\_\_ 168

HMC Mulini di Canepa \_\_\_\_\_ 174

HNT Nat \_\_\_\_\_ 184

HPE Hyper \_\_\_\_\_ 198

HPR Pietra Regia \_\_\_\_\_ 202

HRC \_\_\_\_\_ 210

HRK Rustiko \_\_\_\_\_ 212

HRI Rock Island \_\_\_\_\_ 216

HRN Carpegna \_\_\_\_\_ 220

HRT Rockstar \_\_\_\_\_ 226

HSF Sassofeltro \_\_\_\_\_ 232

HSU Soul \_\_\_\_\_ 234

HTV Tivoli \_\_\_\_\_ 246

HUP Upgrade \_\_\_\_\_ 254

## DUE

**268**

HTE<sup>2</sup> Trevi<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 270

HDV<sup>2</sup> Da Vinci<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 271

HEK<sup>2</sup> Epokal<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 272

HSA<sup>2</sup> Saloon<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 273

HBQ<sup>2</sup> Blue Quarry<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 274

HSU<sup>2</sup> Soul<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 275

HPR<sup>2</sup> Pietra Regia<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 276

HNT<sup>2</sup> Nat<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 277

HDG<sup>2</sup> Dogma<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 278

HEG<sup>2</sup> Engadina<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 280

HUP<sup>2</sup> Upgrade<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 282

HED<sup>2</sup> El Dorado<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 286

HMN<sup>2</sup> Monteverde<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 288

HRV<sup>2</sup> River Stone<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 289

## CONTRACT

**314**

HEM Elementi \_\_\_\_\_ 316

HEV Evolution \_\_\_\_\_ 322

HEX Experience \_\_\_\_\_ 326

HFO Forma \_\_\_\_\_ 330

HPV Pienza \_\_\_\_\_ 338

## PLUS

**340**

EB Ebano \_\_\_\_\_ 342

JS Jesael \_\_\_\_\_ 344

MR Movida \_\_\_\_\_ 346

MV \_\_\_\_\_ 348

PL Pluvium \_\_\_\_\_ 350

TR Torriana \_\_\_\_\_ 352

## FIRE

**354**

BB Ambre di Soanne \_\_\_\_\_ 356

BG Bellagio \_\_\_\_\_ 360

BG Milo Manara, Le Stanze del Desiderio \_\_\_\_\_ 368

BG/KN Lupin the 3rd \_\_\_\_\_ 380

BS Giverny \_\_\_\_\_ 386

CM Corti di Canepa \_\_\_\_\_ 392

EB Ebano \_\_\_\_\_ 400

FM Velvet \_\_\_\_\_ 406

KN Kandinsky \_\_\_\_\_ 412

LG Logica \_\_\_\_\_ 420

MR Movida \_\_\_\_\_ 424

MV Musiva \_\_\_\_\_ 430

PL Portland \_\_\_\_\_ 436

RA Opera \_\_\_\_\_ 450

RQ Maioliche \_\_\_\_\_ 452

SO Evoque \_\_\_\_\_ 454

ST Amarcord \_\_\_\_\_ 460

TE Terminus \_\_\_\_\_ 466

TF Feeling \_\_\_\_\_ 472

TR Calliope \_\_\_\_\_ 480

UP Upgrade \_\_\_\_\_ 486

VS Lipiza \_\_\_\_\_ 492

## WALL

**498**

AG Agata \_\_\_\_\_ 500

CA Cantina \_\_\_\_\_ 508

HSF Sassofeltro \_\_\_\_\_ 516

HTV Tivoli \_\_\_\_\_ 520

MA Murales \_\_\_\_\_ 530

NS Archistar \_\_\_\_\_ 538

SP Rumagna \_\_\_\_\_ 550

## THERMATILE®

**552**

## SEZIONE TECNICA

Technical section • Technischer teil • Section technique \_\_\_\_\_ 558

## POLITICA AMBIENTALE

Environmental Policy • Umwelt Politik \_\_\_\_\_ 562

Politique en faveur de l'environnement \_\_\_\_\_ 562

## SCHEMI DI POSA

Layouts • Verlegeloesungen • Plans de pose \_\_\_\_\_ 564

## COME RAGGIUNGERCI

How to get here • Wie Sie uns erreichen • Comment arriver \_\_\_\_\_ 574





## DEL CONCA USA RADDOPPIA LA PRODUZIONE E PASSA DA 3 A 6 MILIONI DI MQ

Sono passati appena due anni dall'apertura di DEL CONCA USA ed è già ufficiale l'aumento delle linee produttive con il raddoppio della produzione. Si passa da 3 a 6 milioni di mq. Lo stabilimento che sorge nella contea di Loudon in Tennessee che attualmente occupa una superficie 30.000 mq. verrà ampliato fino a 40.000 mq. Le due nuove linee produttive non comportano solo l'aumento della produzione, bensì anche il miglioramento del servizio verso il mercato americano. Consegne più veloci, ampliamento della gamma, dei formati, dei colori. I nuovi impianti saranno destinati anche alla produzione di piastrelle di grande formato e di grande spessore. In questo modo gli impianti italiani potranno dare un servizio ancora migliore al resto del mondo.

### DEL CONCA USA DOUBLES PRODUCTION, INCREASING FROM 3 TO 6 MILLION SQUARE METERS

It's been just two years since DEL CONCA USA opened, and already its production lines are officially increasing, doubling production. They are expanding from 3 to 6 million sqm. The plant, located in Loudon County, Tennessee, currently occupies a surface of 30,000 sqm and will be widened to 40,000 sqm. The two new production lines not only entail an increase in production, but also an improved service towards the US market. Faster deliveries, a broader range of formats and colours. The new systems will also produce large format tiles of increased thickness. In this manner, the Italian systems can offer enhanced services to the rest of the world.

### DEL CONCA USA VERZWEIFACHT DIE PRODUKTION UND BRINGT SIE VON 3 AUF 6 MILLIONEN M<sup>2</sup>

Erst zwei Jahre sind seit der Eröffnung von DEL CONCA USA vergangen, und schon wurden offiziell die Produktionslinien verstärkt und die Produktion verzweifacht. Von 3 Millionen m<sup>2</sup> wird sie auf 6 gebracht. Das Werk im Loudon County in Tennessee mit einer aktuellen Fläche von 30.000 m<sup>2</sup> wird auf 40.000 m<sup>2</sup> vergrößert. Die neuen Produktionslinien bewirken nicht nur einen Anstieg der Produktion, sondern auch eine Verbesserung des Services für den amerikanischen Markt. Schnellere Lieferungen, Erweiterung des Sortiments, der Formate und der Farben. Die neuen Anlagen sind auch für die Produktion von großformatigen und überstarken Fliesen bestimmt. Auf diese Weise können die italienischen Anlagen dem Rest der Welt einen noch besseren Service liefern.

### DEL CONCA USA DOUBLE SA PRODUCTION ET PASSE DE 3 À 6 MILLIONS DE M<sup>2</sup>

La nouvelle vient officiellement de tomber: deux ans seulement après son ouverture, DEL CONCA USA augmente ses lignes pour doubler sa production qui passe de 3 à 6 millions de m<sup>2</sup>. Cette usine, installée dans le comté de Loudon, dans le Tennessee, qui occupe actuellement une surface de 30 000 m<sup>2</sup>, passera à 40 000 m<sup>2</sup>. Les deux nouvelles lignes de production n'entraîneront pas seulement une augmentation de la production, mais aussi une amélioration du service vers le marché américain. Des livraisons plus rapides, une extension de la gamme, avec plus de formats et de couleurs. Les nouvelles installations seront destinées également à la production de carreaux de grand format et d'épaisseur majorée. Cela permettra aux sites de production italiens de proposer un service encore meilleur au reste du monde.



Gli architetti utilizzano sempre più spesso le piastrelle in ceramica DEL CONCA per pavimenti esterni realizzando inedite soluzioni progettuali di grandi pregio e suggestione, in tutto il mondo.



COURTESY OF METRO TILES

**DEL CONCA AND ARCHITECTURE** Increasingly, architects are using DEL CONCA ceramic tiles for exterior flooring, creating unique designs of great value and appeal, all over the world.

**DEL CONCA UND DIE ARCHITEKTUR** Die Architekten verwenden immer häufiger die Keramikfliesen von DEL CONCA für Fußböden im Freien und gestalten damit in der ganzen Welt innovative Projekte von hohem Prestige und Reiz.

**DEL CONCA ET L'ARCHITECTURE** Les architectes utilisent de plus en plus les carreaux en céramique DEL CONCA pour des sols extérieurs, en réalisant des véritables solutions conceptuelles inédites de prestige et fortement évocatrices, dans le monde entier.



CAPO S. MARTINO, LUGANO

AUSTRALIA, ARCH. DION SEMINARA



**DEL CONCA è Main Sponsor del Gresini Racing Team Moto3  
e Official Sponsor del Team Federal Oil Gresini Moto2 nel Motomondiale 2016.**

Con questo accordo le moto, le tute dei piloti Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, le divise, i mezzi di trasporto, l'area hospitality e i box del team di Moto3 vestono i colori DEL CONCA per tutto il Motomondiale e gli ospiti dell'azienda possono usufruire dei pass paddock e del programma ospitalità del Team Gresini Racing nei weekend di gara.



DEL CONCA is the Main Sponsor of the Gresini Racing Moto3 Team and the Official Sponsor of the Federal Oil Gresini Moto2 Team in the 2016 MotoGP World Championship. This agreement means that the DEL CONCA colours will adorn the motorcycles, the riding suits of riders Enea Bastianini and Fabio Di Giannantonio, the uniforms, vehicles, hospitality area and pit of the Moto3 team throughout the Championship. Company guests can take advantage of the paddock pass and the hospitality programme of the Gresini Racing Team during the race weekend.

DEL CONCA ist der Main Sponsor des Gresini Racing Moto3-Teams und Official Sponsor des Federal Oil Gresini Moto2-Teams bei der Motorradweltmeisterschaft 2016. Dank dieses Abkommens tragen die Motorräder, die Motorradanzüge der Piloten Enea Bastianini und Fabio Di Giannantonio, die Uniformen, die Transportmittel, der Hospitality-Bereich und die Boxen des Moto3-Teams während der gesamten Motorradweltmeisterschaft die Farben von DEL CONCA. Außerdem können die Gäste der Firma die Paddock-Pässe und das Hospitality-Programm des Gresini Racing Teams an den Wochenenden der Rennen nutzen.

DEL CONCA est le sponsor principal du team Gresini Racing Moto3 et le sponsor officiel du team Federal Oil Gresini Moto2 dans le championnat du monde 2016 de motocyclisme. Suite à cet accord, la marque et les couleurs DEL CONCA sont visibles pendant tout le championnat du monde sur les motos, les combinaisons des pilotes Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio, les uniformes du team, les moyens de transports, l'espace d'accueil et les box du team de Moto3. De plus, les invités de la société peuvent bénéficier des badges d'accès au paddock et du programme d'accueil du Team Gresini Racing pendant les courses du week-end.



## Accanto a Bastianini fa il suo debutto in MOTO 3 Fabio Di Giannantonio, talento tutto in ascesa.

Il giovane centauro capitolino ha già messo in archivio prima i titoli tricolore e continentale minimoto nel 2008 e 2009 poi il titolo di campione italiano PreGP 250, e infine con il debutto nel CIV un 2° posto finale.

## Making his début in the MOTO3 next to Bastianini, is Fabio Di Giannantonio, a soaring talent.

The young rider from Rome already has the 2008 and 2009 Italian and European Mini-Moto Championship titles under his belt, as well as the title of PreGP 250 Italian champion, and a début in the CIV (Italian Superbike Championship) with a 2nd place final standing.

## Neben Bastianini debütiert Fabio Di Giannantonio in der MOTO3, ein Talent mit großen Chancen.

Der junge Rennfahrer aus der italienischen Hauptstadt konnte zuerst die italienischen und europäischen Pocket-Bike-Titel 2008 einheimsen,

2009 folgte der Italienmeistertitel im PreGP 250 und schließlich sein Debüt im CIV mit einem endgültigen 2. Platz.

## Fabio Di Giannantonio, qui a le talent pour monter en puissance, débutera en MOTO 3 au côté de Bastianini.

Le jeune centaure romain a déjà archivé les titres italien et européen sur minimoto de 2008 et 2009, puis le titre de champion italien PreGP 250, et enfin son début en CIV où il est monté sur la 2e marche du podium.



## Del Conca è anche a bordo della moto di Sam Lowes del Team Federal Oil Gresini Moto2.

Sam Lowes, ha fatto il suo debutto in MOTO 2 nel 2014 dopo essersi laureato Campione del Mondo Supersport.

## DEL CONCA is also on board Sam Lowes' motorcycle in the Federal Oil Gresini Moto2 Team.

Sam Lowes made his début in MOTO2 in 2014, after earning the title of Supersport World Champion.

## Del Conca ist auch auf dem Motorrad von Sam Lowes des Federal Oil Gresini Moto2-Teams mit an Bord.

Sam Lowes debütierte 2014 nach der Auszeichnung als Supersport-Weltmeister in der MOTO2.

## Del Conca est aussi sur la moto de Sam Lowes du team Federal Oil Gresini Moto2.

Sam Lowes a débuté en Moto2 en 2014, après avoir remporté le titre de champion du monde de Supersport.





# DEL CONCA®

## ...e la Responsabilità Sociale

Dal 2008 Il Gruppo Del Conca destina le risorse dedicate alle strenne natalizie a progetti di solidarietà in tutto il mondo.

### DEL CONCA AND THE SOCIAL RESPONSABILITY

From 2008 the Del Conca Group has dedicate the fund set aside for Christmas gift to solidarity projects worldwide.

### DEL CONCA UND DIE SOZIALE VERANTWORTUNG

Seit dem Jahr 2008 bestimmt die Gruppe Del Conca die Weihnachtsgeschenke-Mitteln für wohltätige Zwecke auf der ganzen Welt.

### DEL CONCA ET LA RESPONSABILITE SOCIALE

Depuis 2008 le Groupe Del Conca réserve les ressources destinées aux étrennes de Noël à des projets de solidarité dans le monde entier.



**2008/2009 Indonesia**  
Tsunami Orphan's Home

**2010 Etiopia**  
Health Center in Wasserà



**2011 Malawi**  
Group Homes in Matola



**2012 Italy**  
Facchini Theater and AVIS center of Medolla



**2013 Malawi**  
School on Chikala Mountain



**2014 Zambia**  
Pediatric Ward Clinic Santa Chiara of Lusaka



**2015 Malawi - Chikala**  
Agriculture project

# GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

User's guide • Bedienungsanweisung • Guide à la consultation

## Listino prezzi

Pricelist • Preisliste • Tarif

Price code	€	Price code
001	0,58	039
002	1,13	040
003	1,70	041
004	2,27	042
005	2,82	043
006	3,39	044

**Prezzo**  
Price  
Preis  
Prix

**Codice prezzo**  
Price code  
Preisgruppe  
Code prix

### Come leggere il listino prezzi

Ogni prodotto ha un codice prezzo colorato composto da un numero e da un simbolo. Il numero corrisponde ad un prezzo verificabile nella scheda listino allegata al catalogo. Il simbolo che segue indica se tale prezzo è riferito al pezzo singolo (verde), al metro quadro (rosso) o al metro lineare (blu).

### How to read the pricelist

Each product has a coloured code built of a number and a symbol. The number corresponds to a price, verifiable on the pricelist card attached to the catalogue. The following symbol shows if the price refers to the single pieces (green), square metres (red) or linear metres (dark blue).

### Die Preise ermitteln Sie wie folgt:

Jedes Produkt enthält eine farbige Preiskodierung, die aus einer Nummer und einem Symbol besteht. Die Nummer entspricht einem Preis in dem beigefügten Preisblatt. Das Symbol gibt an, ob sich der Preis auf Stück (grün), Quadrat Meter (rot) oder Lauf-Meter (blau) bezieht.

### Comment lire le tarif

Chaque produit a un code prix couleur composé d'un numéro et d'un symbole. Le numéro correspond à un prix vérifiable dans le tarif joint au catalogue. Le symbole indique l'unité de vente: la pièce (vert), le mètre carré (rouge) et le mètre linéaire (bleu).

### Prezzo al pezzo

Price per piece  
Preis per Stück  
Prix à la pièce

### Prezzo al metro quadro

Price per square metres  
Preis per Quadrat Meter  
Prix au mètre carré

### Prezzo al metro lineare

Price per linear metres  
Preis per Lfm  
Prix au mètre linéaire

**Rettificato**  
Rectified  
Retifiziert  
Rectifié



**Stonizzazione**  
Shade variation  
Technische Daten der Serie  
Détail technique

**Dettaglio tecnico**  
Technical detail  
Technische Daten  
Détail technique

**Legenda codice prezzo**  
Price code legend  
Preisgruppe  
Légende code prix

**Caratteristiche tecniche**  
Technical features  
Technische Daten  
Caractéristiques techniques

**Prestazione del prodotto e norma**  
Product performance and norm  
Produktmerkmalen und Norm  
Performance du produit et norme

### Sigla della serie con riferimento cromatico della linea

Code of the series and line with chromatic references  
Serienbezeichnung nach farbiger Produktgruppe  
Sigle de la série avec la référence de la couleur de la ligne

**HUP UPGRADE**

**Serie realizzata con tecnologia digitale**  
Series produced with Digital Technology  
Serie mit Digital-Druck-Technologie geschaffen  
Série réalisée avec technologie digitale

**Azienda produttrice**  
Manufacturer  
Hersteller  
Fabricant

**DEL CONCA**

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Spessore 20 mm  
Épaisseur 20 mm

**Fig. 282**

**Serie corroduta da rivestimento**  
Series available with matching wall tiles  
Zu dieser Serie sind passende Wandfliesen lieferbar  
Série avec Série 2 coordonnées

**Factory Beige**  
30x30 cm 12x12 in  
093

**Factory Esagoni Beige**  
30x45 cm 12x18 in  
255

**Muretto / HUP 10**  
30x30 cm 12x12 in  
222

**Rialzi / HUP 10**  
30x30 cm 12x12 in  
209

**HUP 10 Rett.**  
30x30 cm 12x12 in  
101

**HUP 10**  
30x30 cm 12x12 in  
090

**HUP 10 Rett.**  
40x40 cm 16x16 in  
091

**HUP 10**  
30x30 cm 12x12 in  
056

**HUP 10**  
30x30 cm 12x12 in  
053

**Mosaico / HUP 10**  
30x30 cm 12x12 in  
180

**Listello Brushed Metal**  
1,5x80 cm 1/2x32 in  
034

**Listello Metal**  
1,5x80 cm 1/2x32 in  
035

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
001

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formelle • Pièces spéciales

**Battiscopa**  
7,5x60 cm 3/4x24 in  
038

**Battiscopa Rett.**  
6x60 cm 2 1/4x24 in  
039

**Gradone Lineare**  
33x60 cm 1 1/4x24 in  
100

**Gradone Lineare Rett.**  
33x60 cm 1 1/4x24 in  
101

**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 1 1/4x1 1/4 in  
102

**Gradone Angolare**  
33x33 cm 1 1/4x1 1/4 in  
103

**Package**

Package	80x80	40x80	60x60	30x60	30x30
Pieces	2	3	5	7	14
Mq	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	25	28	32	40	44
Mq	31,25	36,96	57,60	50,40	55,44
Kg	725,00	618,00	1104,00	965,00	1000,00

**SHADE VARIATION**

**10,3 mm**  
RESISTANT  
10,3 mm

**GA**  
10,3 mm

**R 10**  
A+B  
0,40  
0,42  
0,40

**Articolo con marchio UNI CERTIQUALITY**  
Item with Uni Certiquality mark  
Nach Uni Certiquality Geprüft  
Article avec marquage Uni Certiquality

**Nome / Sigla dell'articolo**  
Name / Item code  
Name / Artikelbezeichnung  
Nom / Sigle de l'article

**Dimensioni in cm e pollici**  
Sizes in centimeters and inches  
Größe in Cm und Zoll  
Dimensions in centimètres et en pouces

**Pezzi per scatola**  
Pieces per box  
Stück/Karton  
Pièces par boîte

**Codice prezzo**  
Price code  
Preisgruppe  
Code prix



# I PRODOTTI

The products • Die Produktpalette • Les produits

## Porcellana d'arredo

Italian style porcelain  
Feinsteinzeug in Italienischem Stil  
Le style italien en grès cérame

PG. 16

## Rover, save the forest

PG. 44

## Del Conca Fast, sistema brevettato per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla

Del Conca Fast, patented system for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
Del Conca Fast, patentiertes system für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
Del Conca Fast, système breveté pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle

PG. 98

## Hard, il gres porcellanato a tutta massa

Hard, through-body porcelain tile  
Hard, Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Hard, le grès cérame pleine masse

PG. 112

## Due, gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Due, through body porcelain 20 mm thickness  
Due, Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke  
Due, grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

PG. 268

## Contract, il design al giusto prezzo

Contract, great design at the right price  
Contract, Qualitaet und Design zum Verhuenftigen  
Contract, le design au juste prix

PG. 314

## Plus, la porcellana smaltata

Plus, the glazed porcelain  
Plus, Glasiertes Feinsteinzeug  
Plus, la porcelaine émaillée

PG. 340

## Fire, prodotti ceramici per rivestimenti

Fire, ceramic wall tiles  
Fire, Keramische Wandfliesen  
Fire, produits céramiques pour revêtement

PG. 354

## Wall, idee per il rivestimento

Wall, the wall image  
Wall, Ideen für Wandverkleidung  
Wall, des idées de revêtement

PG. 498

## Thermatile®, sistema riscaldante brevettato per pavimenti e rivestimenti

Thermatile®, patented floor and wall heating system  
Thermatile®, Patentiertes Heizsystem für Fussboden- und Wandheizung  
Thermatile®, système de chauffage breveté pour les sols et les revêtements

PG. 552

# porcellana d'arredo

*Italian style porcelain  
Feinsteinzeug in Italienischem Stil  
Le style italien en grès cérame*

**PORCELLANA D'ARREDO** è la linea che rappresenta l'ultimo stadio della evoluzione dei prodotti di Ceramica Del Conca destinati al design di interni ed esterni. Prodotta nei formati modulari dal 15x15 al 80x80 consente la realizzazione di ambienti eleganti e di tendenza.

**PORCELLANA D'ARREDO** is the line which represents the latest step of Ceramica Del Conca products for interior and external design. It has been created in different modular sizes, from 6x6 up to 32x32 to allow the accomplishment of elegant and trendy realizations.

**Le Serie**  
*The series - Die Serien - Les séries*


<b>HZG</b> Zelo Grip	18	<b>'O</b>	26
<b>KY</b>	22	<b>TE</b> Terminus	30

**PORCELLANA D'ARREDO** ist die neueste Entwicklung von Ceramica Del Conca fuer die Aussen- und Innenraum-Gestaltung. Dank den zahlreichen Modulformaten von 15x15 bis 80x80 kann man damit voll im Trend und zugleich eleganten Raume einrichten.

**PORCELLANA D'ARREDO** est la ligne qui représente le dernier stade de l'évolution des produits de Ceramica del Conca destinés au design d'intérieurs et d'extérieurs. Produite dans les formats modulaires allant du 15x15 au 80x80 elle permet la réalisation d'intérieurs élégants et tendance.







**HZG 10**  
30x60 cm 12x24 in  
074



**HZG 10**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HZG 10**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**Outdoor / HZG 10**  
30x30 cm 12x12 in  
152



**HZG 1**  
30x60 cm 12x24 in  
074




**HZG 1**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HZG 1**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**Outdoor / HZG 1**  
30x30 cm 12x12 in  
152



**HZG 5**  
30x60 cm 12x24 in  
074




**HZG 5**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HZG 5**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**Outdoor / HZG 5**  
30x30 cm 12x12 in  
152



**HZG 8**  
30x60 cm 12x24 in  
074



**HZG 8**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HZG 8**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**Outdoor / HZG 8**  
30x30 cm 12x12 in  
152

### Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075



**Battiscopa**  
30x30 cm 12x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075



**Battiscopa**  
30x30 cm 12x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075




**Battiscopa**  
30x30 cm 12x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019




**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075



	Package 30x60	30x30	15x30
Pieces	6	12	24
Mq.	1,08	1,08	1,08
Kg.	23,00	24,00	24,00
Boxes	40	44	44
Mq.	43,20	47,52	47,52
Kg.	941,00	1077,00	1077,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R13</b>
Mq.  Ml.  Pieces	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130
					5	DIN 51097
					UNI EN ISO 10545.14	ANSI 137.1 (DCOF)
						BCRA
						<b>&gt;0,40</b>
						<b>- A+B+C &gt;0,42 &gt;0,40</b>






Outdoor / HZG 8 - HZG 10 - HZL 10 Rett. - Outdoor / HZG 10 - Elemento a L / HZG 10





**KY 1**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**KY 1**  
15x60 cm 6x24 in  
098



**KY 1**  
30x60 cm 12x24 in  
073



**KY 1**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Mosaico / KY 1**  
30x30 cm 12x12 in  
368



**Rubik Beige**  
30x30 cm 12x12 in  
109



**KY 9**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**KY 9**  
15x60 cm 6x24 in  
098



**KY 9**  
30x60 cm 12x24 in  
073



**KY 9**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Mosaico / KY 9**  
30x30 cm 12x12 in  
368



**Rubik Mix Noce**  
30x30 cm 12x12 in  
109



**Trendy Fascia / KY 1**  
15x60 cm 6x24 in  
083



**Trendy A / KY 1**  
15x15 cm 6x6 in  
044



**Trendy Fascia / KY 1**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
042



**Trendy A / KY 1**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
031



**Trendy Fascia / KY 9**  
15x60 cm 6x24 in  
083



**Trendy A / KY 9**  
15x15 cm 6x6 in  
044



**Trendy Fascia / KY 9**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
042



**Trendy A / KY 9**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
031

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x30 cm 1/4x12 in  
017

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x30 cm 1/4x12 in  
017

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
026



**Gradone Lineare**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
052



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
026



**Gradone Lineare**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
052



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118

	Package	60x60	30x60	15x60	15x15
Box	Pieces	4	6	12	48
	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
	Kg.	31,80	23,00	23,00	23,00
Europallet	Boxes	32	40	55	55
	Mq.	46,08	43,20	59,40	59,40
	Kg.	1040,00	941,00	1286,00	1286,00


**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

PORCELLANA D'ARREDO	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSÉMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R9</b>	<b>≥0,42</b>	<b>&gt;0,40</b>
	Mq.	ML	Pieces	ISO 10545.12	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA



**KY 8**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**KY 8**  
15x60 cm 6x24 in  
098




**KY 8**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**KY 8**  
30x60 cm 12x24 in  
073



**Mosaico / KY 8**  
30x30 cm 12x12 in  
368



**Rubik Mix Musk**  
30x30 cm 12x12 in  
109



**Trendy Fascia / KY 8**  
15x60 cm 6x24 in  
083



**Trendy A / KY 8**  
15x15 cm 6x6 in  
044



**Trendy Fascia / KY 8**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
042



**Trendy A / KY 8**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
031

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x30 cm 1/4x12 in  
017

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
026



**Gradone Lineare**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
052



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118



KY 1 - Trendy A / KY 1 - KY 9 - Listello Metal



Package	60x60	30x60	15x60	15x15
Pieces	4	6	12	48
Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	23,00	23,00
Boxes	32	40	55	55
Mq.	46,08	43,20	59,40	59,40
Kg.	1040,00	941,00	1286,00	1286,00

SHADE VARIATION



LOW MODERATE HIGH RANDOM

PORCELLANA D'ARREDO	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R9</b>	<b>≥0,42</b>	<b>≥0,42</b>
Mq.  Ml.  Pieces	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>
					5 UNI EN ISO 10545.14			





'O 10  
60x60 cm 24x24 in  
082



'O 10  
15x60 cm 6x24 in  
098



'O 10  
30x60 cm 12x24 in  
074



Mosaico / 'O 10  
30x30 cm 12x12 in  
368



Sky Fascia / 'O 10  
5x60 cm 2x24 in  
060



Sky A / 'O 10  
5x5 cm 2x2 in  
015

Muretto / 'O 10  
30x60 cm 12x24 in  
228

Listello Metal  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

Listello Metal  
1x30 cm 1/4x12 in  
017

Metal A  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



Battiscopa  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



Gradone Lineare  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
052



Gradone Angolare  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118




'O 18  
60x60 cm 24x24 in  
082



'O 18  
15x60 cm 6x24 in  
098



'O 18  
30x60 cm 12x24 in  
074



Mosaico / 'O 18  
30x30 12"x12"  
368



Sky Fascia / 'O 18  
5x60 cm 2x24 in  
060



Sky A / 'O 18  
5x5 cm 2x2 in  
015

Muretto / 'O 18  
30x60 cm 12x24 in  
228

Listello Metal  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

Listello Metal  
1x30 cm 1/4x12 in  
017

Metal A  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



Battiscopa  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



Gradone Lineare  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
052




Gradone Angolare  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118



Package	60x60	30x60	15x60
Pieces	4	6	12
Mq.	1,44	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	23,00
Boxes	32	40	55
Mq.	46,08	43,20	59,40
Kg.	1040,00	941,00	1286,00

SHADE VARIATION



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSÉMENT	SEC	MOUILLE

Price codes:  
0 Mq. 10 Ml. 1 Pieces



**10,3 mm RESISTANT**  
ISO 10545.12

**~0,1%**  
ISO 10545.3



**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14

DIN 51097 - A



'O 1  
60x60 cm 24x24 in  
082



'O 1  
15x60 cm 6x24 in  
098



'O 1  
30x60 cm 12x24 in  
074



Mosaico / 'O 1  
30x30 cm 12x12 in  
368



Muretto / 'O 1  
30x60 cm 12x24 in  
228



Sky Fascia / 'O 1  
5x60 cm 2x24 in  
060



Sky A / 'O 1  
5x5 cm 2x2 in  
015

Listello Metal  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

Listello Metal  
1x30 cm 1/4x12 in  
017

Metal A  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Gradone Lineare**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
052



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118



'O 18 - Sky A / 'O 18




'O 1 - Sky Fascia / 'O 1 - Sky A / 'O 1



Package	60x60	30x60	15x60
Pieces	4	6	12
Mq.	1,44	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	23,00
Boxes	32	40	55
Mq.	46,08	43,20	59,40
Kg.	1040,00	941,00	1286,00

SHADE VARIATION



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>DIN 51097</b>	<b>-</b>	<b>A</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3			UNI EN ISO 10545.13			
	MI	Pieces			5			
					UNI EN ISO 10545.14			



**TE 10 Rett.**  
78x78 cm 30<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0101

**TE 10 Shine**  
78x78 cm 30<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0147



**Terminus / TE 10 Rett.**  
19,5x78 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0150

**Terminus / TE 10 Shine**  
19,5x78 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0194



**TE 10**  
40x80 cm 16x32 in  
0080

**TE 10 Rett.**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0091

**TE 10 Shine**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0119



**TE 10**  
60x60 cm 24x24 in  
0080



**TE 10**  
30x60 cm 12x24 in  
0067



**Jacquard / TE 10**  
30x60 cm 12x24 in  
0058



**Terminus S / TE 10**  
5x60 cm 2x24 in  
0050



**Terminus AEP / TE 10**  
0057



**Muretto Tredi / TE 10**  
15x30 cm 6x12 in  
0025



**Mosaico / TE 10**  
30x30 cm 12x12 in  
0180



**Mosaico Tredi / TE 10**  
30x30 cm 12x12 in  
0342



**Terminus Esagoni TE 10 Shine**  
30x34 cm 12x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
0317



**Stonemix / TE 10**  
30x60 cm 12x24 in  
0125

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / TE 10**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
0028



**Battiscopa / TE 10 Rett.**  
7x78 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0028

**Battiscopa / TE 10 Shine**  
7x78 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
0028

**Listello Metal**  
1x60 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
0034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
0003

**Steel**  
0,5x80 2/8"x32"  
0058



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
0109



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
0128



**Gradone Lineare Rett.**  
33x78 cm 13x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
0150



**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
33x78 cm 13x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
0225

Package	78x78	40x80	39x78	19,5x78	60x60	30x60
Pieces	2	3	3	7	4	6
Mq.	1,22	0,96	0,92	1,07	1,44	1,08
Kg.	27,65	22,00	21,10	23,90	31,80	23,00
Boxes	26	28	28	42	32	40
Mq.	31,72	26,88	25,76	44,94	46,08	43,20
Kg.	770,00	638,00	611,00	1024,00	1040,00	941,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ

PORCELLANA D'ARREDO	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R9*</b>	<b>-</b>
Mq.  Ml.  Pieces	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>A+B*</b> <b>≥0,42*</b> <b>&gt;0,40*</b>

\*Escluso Shine - \*Except for Shine - \*Excepté le Shine - \*Ausgeschlossen Shine





**TE 1 Rett.**  
 78x78 cm 30<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □101

**TE 1 Shine**  
 78x78 cm 30<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □147



**Terminus / TE 1 Rett.**  
 19,5x78 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □150

**Terminus / TE 1 Shine**  
 19,5x78 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □194



**TE 1**  
 40x80 cm 16x32 in  
 □080

**TE 1 Rett.**  
 39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □091

**TE 1 Shine**  
 39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □119



**TE 1**  
 60x60 cm 24x24 in  
 □080



**TE 1**  
 30x60 cm 12x24 in  
 □067



**Jacquard / TE 1**  
 30x60 cm 12x24 in  
 □058



**Terminus S / TE 1**  
 5x60 cm 2x24 in  
 □050



**Terminus AEP / TE 1**  
 □057



**Muretto Tredi / TE 1**  
 15x30 cm 6x12 in  
 □025



**Mosaico / TE 1**  
 30x30 cm 12x12 in  
 □180



**Mosaico Tredi / TE 1**  
 30x30 cm 12x12 in  
 □342



**Terminus Esagoni TE 1 Shine**  
 30x34 cm 12x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
 □317



**Stonemix / TE 1**  
 30x60 cm 12x24 in  
 □125

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / TE 1**  
 7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 □028



**Battiscopa / TE 1 Rett.**  
 7x78 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □028

**Battiscopa / TE 1 Shine**  
 7x78 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 □028

**Listello Metal**  
 1x60 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
 □034

**Metal A**  
 1x1 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in  
 □003

**Steel**  
 0,5x80 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x32"  
 □058



**Gradone Lineare**  
 33x60 cm 13x24 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 □109



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
 33x60 cm 13x24 in  
 Corner step  
 Eckstufe  
 Nez de marche angulaire  
 □128



**Gradone Lineare Rett.**  
 33x78 cm 13x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 □150





**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
 33x78 cm 13x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 Corner step  
 Eckstufe  
 Nez de marche angulaire  
 □225



Package	78x78	40x80	39x78	19,5x78	60x60	30x60
Pieces	2	3	3	7	4	6
Mq.	1,22	0,96	0,92	1,07	1,44	1,08
Kg.	27,65	22,00	21,10	23,90	31,80	23,00
Boxes	26	28	28	42	32	40
Mq.	31,72	26,88	25,76	44,94	46,08	43,20
Kg.	770,00	638,00	611,00	1024,00	1040,00	941,00

**SHADE VARIATION**



RETTIFICATO  
 RECTIFIED  
 RETTIFIZIERT  
 RECTIFIÉ

PORCELLANA D'ARREDO	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT

**Price codes:**  
 □ Mq. ■ Ml. ○ Pieces

<b>10,3 mm RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	<b>DIN 51130</b> DIN 51097	<b>R9*</b> -	<b>-</b> -
<b>Shine</b>	<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>ANSI 137.1 (DCOF)</b> BCRA	<b>&gt;0,42*</b> <b>&gt;0,40*</b>	<b>A+B*</b> <b>≥0,42*</b>	<b>&gt;0,40*</b>

\*Escluso Shine - \*Except for Shine - \*Exclépté le Shine - \*Ausgeschlossen Shine



**TE 5 Rett.**  
78x78 cm 30<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0101**

**TE 5 Shine**  
78x78 cm 30<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0147**



**Terminus / TE 5 Rett.**  
19,5x78 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0150**

**Terminus / TE 5 Shine**  
19,5x78 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0194**



**TE 5**  
40x80 cm 16x32 in  
**0080**

**TE 5 Rett.**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0091**

**TE 5 Shine**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0119**



**TE 5**  
60x60 cm 24x24 in  
**0080**



**TE 5**  
30x60 cm 12x24 in  
**0067**



**Jacquard / TE 5**  
30x60 cm 12x24 in  
**0058**



**Terminus S / TE 5**  
5x60 cm 2x24 in  
**0050**



**Terminus AEP / TE 5**  
**0057**



**Muretto Tredi / TE 5**  
15x30 cm 6x12 in  
**0025**



**Mosaico / TE 5**  
30x30 cm 12x12 in  
**0180**



**Mosaico Tredi / TE 5**  
30x30 cm 12x12 in  
**0342**



**Terminus Esagoni  
TE 5 Shine**  
30x34 cm 12x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
**0317**



**Stonemix / TE 5**  
30x60 cm 12x24 in  
**0125**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa / TE 5**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
**0028**




**Battiscopa / TE 5 Rett.**  
7x78 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0028**

**Battiscopa / TE 5 Shine**  
7x78 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**0028**


Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



**Listello Metal**  
1x60 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
**0034**



**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
**0003**



**Steel**  
0,5x80 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x32"  
**0058**



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
**0109**



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
**0128**



**Gradone Lineare Rett.**  
33x78 cm 13x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
**0150**



**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
33x78 cm 13x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
**0225**

Package	78x78	40x80	39x78	19,5x78	60x60	30x60
<b>Pieces</b>	2	3	3	7	4	6
<b>Mq.</b>	1,22	0,96	0,92	1,07	1,44	1,08
<b>Kg.</b>	27,65	22,00	21,10	23,90	31,80	23,00
<b>Boxes</b>	26	28	28	42	32	40
<b>Mq.</b>	31,72	26,88	25,76	44,94	46,08	43,20
<b>Kg.</b>	770,00	638,00	611,00	1024,00	1040,00	941,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ

	▼	❄	💧	🏠	🧪	👤
PORCELLANA D'ARREDO	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>DIN 51130</b>	<b>R9*</b>
<b>01</b> Mq. <b>02</b> Ml. <b>03</b> Pieces	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097	-
				<b>5</b>	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>A+B*</b>
				<b>Shine</b>		<b>&gt;0,42*</b>
						<b>&gt;0,40*</b>

\*Escluso Shine - \*Except for Shine - \*Excepté le Shine - \*Ausgeschlossen Shine








Pavimento / Floor: TE 5 Shine Rivestimento / Wall: TE 5 - Terminus / TE 5





Muretto Tredi / TE 5




Mosaico Tredi / TE 5





TE 10 Shine



TE 5 - Terminus / TE 5 Shine

Nella Linea **Rover** il fascino del legno incontra la qualità del gres porcellanato. Collezione completa con vari formati e due superfici, anche una grip, perfetta per ambienti esterni. Le superfici Rover oltre a preservare le foreste rimangono intatte con il passare degli anni: non si rovinano con urti o graffi non cambiano tonalità con il tempo e con i raggi solari. Si possono usare anche in bagno e in cucina perché le piastrelle non si deformano a contatto con l'acqua, il vapore e l'umidità.

*The Rover Series is where the appeal of wood meets the quality of porcelain stoneware. This complete collection comes in various sizes and two surface finishes, including a grip version, perfect for use outdoors. Rover surfaces, in addition to saving forests, last through the years: they won't be ruined by scratches or dents, and they won't fade in the sun over time. They can even be used in bathrooms and kitchens because the tiles won't warp with water, vapor and humidity.*

#### Le Serie

*The series - Die Serien - Les séries*

<b>DV</b>	Da Vinci	<b>46</b>	<b>LF/LG</b>	In/Out	<b>68</b>
<b>EK</b>	Epokal	<b>52</b>	<b>LM</b>	Monte Napoleone	<b>76</b>
<b>FI/FG</b>	Foreste d'Italia	<b>60</b>	<b>MN/MG</b>	Monteverde	<b>82</b>
<b>LB</b>	Bosco di Casole	<b>66</b>	<b>SA</b>	Saloon	<b>92</b>

*In der Kollektion **Rover** trifft sich der Zauber von Holz mit der Qualität des Feiunsteinzeugs. Lieferbar sind viele Formaten und zwei Oberfläche-Ausführungen, auch für den Aussenbereich. Die Kollektion Rover schont die Wälder und gleichzeitig bleibt im Laufe der Jahren unverändert: keine Stossschäden, keine Farbveränderungen im Laufe der Zeit oder unetr der Sonne. Sie dürfen sogar in Bad und Küche verwendet werden, ohne jegliche Schäden wegen Wasser, Dampf oder Feuchtigkeit.*

*Dans la ligne **Rover** le charme du bois rencontre la qualité du grès cérame. Collection complète avec différents formats et deux surfaces, dont une en antidérapant, parfaite pour les extérieurs. Les surfaces Rover, en plus de préserver les forêts, restent intactes au fil des années : ne s'abîment pas avec les chocs ou les éraflures, ne changent pas de tonalité dans le temps et avec les rayons du soleil. Elles peuvent être utilisées également dans la salle de bains et la cuisine car les carreaux ne se déforment pas au contact de l'eau, le vapeur et l'humidité.*







**DV 5 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in □113



**DV 5 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in □113



**DV 5 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in □099



**Veneziana / DV 5 Rett.**  
28x120 cm 11x48 in  
□156



**Damasco / DV 5 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
□156




**Mosaico / DV 5**  
30x30 cm 12x12 in  
□240



**Intreccio / DV 5**  
30x30 cm 12x12 in  
□240

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
**Pg. 271**



**HDV 205**  
60x60 cm 24x24 in  
□146

**HDV 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
□168

**due 2**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / DV 5 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□031

**Gradone Lineare / DV 5 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□216



**DV 9 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in □113



**DV 9 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in □113



**DV 9 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in □099




**Veneziana / DV 9 Rett.**  
28x120 cm 11x48 in  
□156



**Damasco / DV 9 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
□156



**Mosaico / DV 9**  
30x30 cm 12x12 in  
□240



**Intreccio / DV 9**  
30x30 cm 12x12 in  
□240

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
**Pg. 271**



**HDV 209**  
60x60 cm 24x24 in  
□146

**HDV 209 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
□168

**due 2**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / DV 9 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□031

**Gradone Lineare / DV 9 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□216

Package	30x120	20x120	15x120
Pieces	3	4	7
Mq.	1,08	0,96	1,26
Kg.	25,40	21,00	27,00
Boxes	30	48	30
Mq.	32,40	46,08	37,80
Kg.	810,00	1028,00	830,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ



LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10</b>	<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: □Mq. ■ML. ■Pieces









DV 5 Rett. - Damasco / DV 5 Rett.




**EK 1**  
40x80 cm 16x32 in  
082 ○

**EK 1 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
112 □ ○



**EK 1**  
20x80 cm 8x32 in 077 ○



**Stonemix / EK 1**  
30x60 cm 12x24 in  
125 □



**Muretto Tredi / EK 1**  
30x60 cm 12x24 in  
293 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x80 cm 3 1/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

030 □



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
8x80 cm 3 1/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

030 □



**Gradone Lineare**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

150 □



**Gradone Angolare (DX-R)  
Gradone Angolare (SX-L)**  
33x40 cm 13x16 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

150 □



## due 2

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. 272

**HEK 201**  
40x80 cm 16x32 in 127 ○

**HEK 201 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in 140 □ ○



**HEK 201**  
30x60 cm 12x24 in 073 ○



**Mosaico / EK 1**  
30x30 cm 12x12 in 180 □

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in 003 □

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in 034 □

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in 034 □

**Listello Brushed Metal**  
1,5x60 cm 1/2x24 in 034 □



**EK 5**  
40x80 cm 16x32 in 082 ○

**EK 5 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in 112 □ ○



**EK 5**  
20x80 cm 8x32 in 077 ○



**Stonemix / EK 5**  
30x60 cm 12x24 in  
125 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x80 cm 3 1/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

030 □



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
8x80 cm 3 1/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

030 □



**Gradone Lineare**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

150 □



**Gradone Angolare (DX-R)  
Gradone Angolare (SX-L)**  
33x40 cm 13x16 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

150 □

Package	40x80	20x80	30x60
<b>Pieces</b>	3	7	6
<b>Mq.</b>	0,96	1,12	1,08
<b>Kg.</b>	22,00	25,00	23,00
<b>Boxes</b>	28	42	40
<b>Mq.</b>	26,88	47,04	43,20
<b>Kg.</b>	638,00	1070,00	941,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------



LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIOLVIMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE

Price codes: □ Mq. □ Ml. □ Pieces

10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	DIN 51130	R 9*
ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097	-
			5	ANSI 137.1 (DCOF)	A+B*
			UNI EN ISO 10545.14	BCRA	>0,42*
					>0,40*

\*Escluso Lapp./Rett. - \*Except for Lapp./Rett. - \*Excepté le Lapp./Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp./Rett.





**EK 11**  
40x80 cm 16x32 in  
082

**EK 11 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
112



## due 2

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. 272

**HEK 211**  
40x80 cm 16x32 in 127

**HEK 211 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in 140



**EK 11**  
20x80 cm 8x32 in 077



**EK 11**  
30x60 cm 12x24 in 073



**Mosaico / EK 11**  
30x30 cm 12x12 in 180



**Stonemix / EK 11**  
30x60 cm 12x24 in  
125



**Muretto Tredi / EK 11**  
30x60 cm 12x24 in  
293

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in 003

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in 034

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in 034

**Listello Brushed Metal**  
1,5x60 cm 1/2x24 in 034

### Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x80 cm 3 1/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

030 10



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
8x80 cm 3 1/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

030 10



**Gradone Lineare**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

150 2



**Gradone Angolare (DX-R)  
Gradone Angolare (SX-L)**  
33x40 cm 13x16 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

150 2



EK 11

Package	40x80	20x80	30x60
Pieces	3	7	6
Mq.	0,96	1,12	1,08
Kg.	22,00	25,00	23,00
Boxes	28	42	40
Mq.	26,88	47,04	43,20
Kg.	638,00	1070,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM



LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE

Price codes: Mq. Ml. Pieces

<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>R 9*</b>	<b>-</b>
ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	<b>A+B*</b>
			5	DIN 51097	<b>≥0,42*</b>
			UNI EN ISO 10545.14	ANSI 137.1 (DCOF)	<b>&gt;0,40*</b>
				BCRA	<b>&gt;0,40*</b>

\*Escluso Lapp/Rett. - \*Except for Lapp/Rett. - \*Excepté le Lapp/Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp/Rett.







Rivestimento / Wall: NS 2 - Moma Caffè - NS 18    Pavimento / Floor: EK 11



Rivestimento / Wall: Moma Caffè - NS 22    Pavimento / Floor: EK 1 Lapp. Rett.



**FI 1**  
20x80 cm 8x32 in  
073


**FI 1**  
30x120 cm 12x48 in  
089

**FI 1 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in  
099



**FG 1 Grip**  
20x80 cm 8x32 in  
077

R12



**Mosaico / FI 1**  
20x32 cm 8x12<sup>5/8</sup> in  
248



**Foliage / FI 1**  
20x80 cm 8x32 in  
095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



**Foliage Mix**  
20x32 cm 8x12<sup>5/8</sup> in  
265



**FI 9**  
20x80 cm 8x32 in  
073



**FI 9**  
30x120 cm 12x48 in  
089

**FI 9 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in  
099



**FG 9 Grip**  
20x80 cm 8x32 in  
077

R12




**Mosaico / FI 9**  
20x32 cm 8x12<sup>5/8</sup> in  
248



**Foliage / FI 9**  
20x80 cm 8x32 in  
095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



**Foliage Mix**  
20x32 cm 8x12<sup>5/8</sup> in  
265



**FI 10**  
20x80 cm 8x32 in  
073



**FI 10**  
30x120 cm 12x48 in  
089

**FI 10 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in  
099



**FG 10 Grip**  
20x80 cm 8x32 in  
077

R12



**Mosaico / FI 10**  
20x32 cm 8x12<sup>5/8</sup> in  
248



**Foliage / FI 10**  
20x80 cm 8x32 in  
095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



**Foliage Mix**  
20x32 cm 8x12<sup>5/8</sup> in  
265

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Disponibili nei colori:** - Available on colours:  
Formteile in den Farben: - Disponibles dans les couleurs:  
**FI 1 - FI 9 - FI 10**



**Battiscopa**  
10x80 cm 4x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Gradone Lineare Grip**  
20x80 cm 8x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
144

R12



**Battiscopa**  
7x120 cm 2<sup>3/4</sup>x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
031



**Gradone Lineare  
Gradone Lineare Rett.**  
20x120 cm 8x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
244

	<b>Package</b>	<b>30x120</b>	<b>20x80</b>
	<b>Pieces</b>	3	7
	<b>Mq.</b>	1,08	1,12
	<b>Kg.</b>	24,00	25,00
	<b>Boxes</b>	30	42
	<b>Mq.</b>	32,40	47,04
	<b>Kg.</b>	740,00	1070,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

CONTRACT				FI				FG Grip			
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	DRY	WET	
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	TROCKEN	NASS	
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	SEC	MOUILLE	
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA: ECCELLENTE	<b>R 9</b> -	<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>R 12</b> -	<b>-</b> <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>	
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces											





Inside: FI 1 Outside: FG 1 Grip



FI 9 - FI 10 - Mosaico / FI 9 - Foliage / FI 10





**LB 10**  
15x60 cm 6x24 in  
073



**LB 1**  
15x60 cm 6x24 in  
073



**Intarsi / LB 10**  
15x60 cm 6x24 in  
092

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



**Intarsi / LB 1**  
15x60 cm 6x24 in  
092

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

**In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm**  
Do not offset brick pattern by more than 15 cm  
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen  
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



**Casole Tredi**  
21x60 cm 8<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x24 in  
342

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

**Listello Metal**  
1x60 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / LB 10**  
7,5x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
020

**Gradone Lineare / LB 10**  
15x60 cm 6x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
095

**Battiscopa / LB 1**  
7,5x60 in 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
020


**Gradone Lineare / LB 1**  
15x60 cm 6x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
095



	<b>Package</b>	15x60
	<b>Pieces</b>	12
	<b>Mq.</b>	1,08
	<b>Kg.</b>	24,00
	<b>Boxes</b>	44
	<b>Mq.</b>	47,52
	<b>Kg.</b>	1076,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

REVER	SAFETY	WATER	INSTALLATION	CHEMICAL	SLIPPING	DRY	WET
SAVE THE FOREST						ASCIUTTO	BAGNATO
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9</b>	<b>-</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	<b>A+B</b>
					DIN 51097	ANSI 137.1 (DCOF)	<b>≥0,42</b>
					UNI EN ISO 10545.14	BCRA	<b>&gt;0,40</b>
<b>Price codes:</b> <span style="color:red">■</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">■</span> Pieces							



**LF 10**  
15x60 cm 6x24 in ■073 ○



**LG 10 Grip**  
15x60 cm 6x24 in ■079 ○ R12



**LF 5**  
15x60 cm 6x24 in ■073 ○



**LG 5 Grip**  
15x60 cm 6x24 in ■079 ○ R12



**LF 1**  
15x60 cm 6x24 in ■073 ○



**LG 1 Grip**  
15x60 cm 6x24 in ■079 ○ R12



**LF 9**  
15x60 cm 6x24 in ■073 ○



**LG 9 Grip**  
15x60 cm 6x24 in ■079 ○ R12

**In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm**  
Do not offset brick pattern by more than 15 cm  
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen  
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum

**Listello Metal**  
1x60 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
■034 6

**Metal A**  
1x1 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in  
■003 4



**Mosaico / LF 10**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Factory Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Mosaico / LF 5**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Factory Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Mosaico / LF 1**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Factory Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Mosaico / LF 9**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6



**Factory Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■228 6

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / LF 10**  
7,5x60 cm 3x24 in  
■020 14



**Gradone Lineare / LG 10 Grip**  
15x60 cm 6x24 in  
■095 4



**Battiscopa / LF 5**  
7,5x60 cm 3x24 in  
■020 14



**Gradone Lineare / LG 5 Grip**  
15x60 cm 6x24 in  
■095 4



**Battiscopa / LF 1**  
7,5x60 cm 3x24 in  
■020 14



**Gradone Lineare / LG 1 Grip**  
15x60 cm 6x24 in  
■095 4



**Battiscopa / LF 9**  
7,5x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
■020 14



**Gradone Lineare / LG 9 Grip**  
15x60 cm 6x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
■095 4

	<b>Package</b>	15x60
	<b>Pieces</b>	12
	<b>Mq.</b>	1,08
	<b>Boxes</b>	44
	<b>Mq.</b>	47,52
	<b>Kg.</b>	1076,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

							<b>LF</b>	<b>LG</b>		
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	TROCKEN	NASS
LA PORCELAIN EMAILLÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10</b>	-	<b>R 12</b>	-
<b>Price codes:</b> <span style="color: red;">■</span> Mq. <span style="color: blue;">■</span> Ml. <span style="color: green;">■</span> Pieces					<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14		<b>A+B ≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>		<b>A+B+C ≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>	





LF 10 - Mosaico / LF 10



LF 9 - Factory Mix









**LM 10 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in ■ 125




**LM 10 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in ■ 125



**LM 5 Rett.**  
15x120 6"x48" ■ 125




**LM 5 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in ■ 125



**Mosaico / LM 10**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 233



**Monte Napoleone Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 253



**Mosaico / LM 5**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 233



**Monte Napoleone Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 253



**LM 1 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in ■ 125



**LM 1 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in ■ 125



**LM 9 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in ■ 125



**LM 9 Rett.**  
20x120 cm 8x48 in ■ 125



**Mosaico / LM 1**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 233



**Monte Napoleone Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 253



**Mosaico / LM 9**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 233



**Monte Napoleone Mix**  
30x30 cm 12x12 in  
■ 253

**Listello Metal**  
1,2x120 cm 1/2x48 in  
■ 088

**Metal A**  
1,2x1,2 cm 1/2x1/2 in  
■ 005


**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / LM 10 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
■ 031



**Gradone Lineare / LM 10 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
■ 216



**Battiscopa / LM 5 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
■ 031



**Gradone Lineare / LM 5 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
■ 216



**Sistema brevettato** per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla  
**Patented system** for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
**Patentiertes system** für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
**Système breveté** pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle



**Battiscopa / LM 1 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
■ 031



**Gradone Lineare / LM 1 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
■ 216



**Battiscopa / LM 9 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
■ 031



**Gradone Lineare / LM 9 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
■ 216

Package	20x120	15x120
Pieces	4	6
Mq.	0,96	1,08
Kg.	25,20	28,24
Boxes	36	30
Mq.	34,56	32,40
Kg.	950,00	870,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
RETTIFICATO RECTIFIED RETTIFIZIERT RECTIFIÉ			



LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>12 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





LM 5 Rett. - Mosaico / LM 5



LM 5 Rett.




LM 9 Rett.



LM 10 Rett.





**MN 10**  
20x80 cm 8x32 in  
073 ○



**MN 10**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
077 ○



**Mosaico / MN 10**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**MN 5**  
20x80 cm 8x32 in  
073 ○



**MN 5**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
077 ○

**MG 5 Grip**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
084 ○

R12



**Mosaico / MN 5**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**MN 1**  
20x80 cm 8x32 in  
073 ○



**MN 1**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
077 ○

**MG 1 Grip**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
084 ○

R12




**Mosaico / MN 1**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**MN 9**  
20x80 cm 8x32 in  
073 ○



**MN 9**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
077 ○



**Mosaico / MN 9**  
30x30 cm 12x12 in  
180

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours:

Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs:

MN 1 - MN 5 - MN 9 - MN 10



**Battiscopa**  
6,5x80 cm 2 1/2x32 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
030



**Gradone Lineare**  
20x80 cm 8x32 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
144



**Battiscopa**  
8x100 cm 3 1/8x40 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
030



**Gradone Lineare**  
16,5x100 cm 6 1/2x40 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
151

due **2**

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. **288**



**HMN 205**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HMN 205 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169



**HMN 201**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HMN 201 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169




**HMN 209**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HMN 209 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169

Package	20x80	16,5x100*
Pieces	7	6
Mq.	1,12	0,99
Kg.	25,00	22,00
Boxes	42	54
Mq.	47,04	53,46
Kg.	1070,00	1210,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM



LA PORCELLANA SMALTATA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	MN	MG Grip
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINE EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
10,3 mm		<b>RESISTANT</b>	~0,1%		<b>GA</b>	DIN 51130	<b>R 9</b>	-
ISO 10545.12			ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097	-	<b>R 12</b>
Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces					5	ANSI 137.1 (DCOF)	>0,40	-
					UNI EN ISO 10545.14	BCRA: ECCELLENTE	>0,40	>0,74
							>0,40	>0,74

\* Pallet 123x103 cm

















**SA 5**  
20x80 cm 8x32 in  
077



**Fascia Tredi / SA 5**  
20x40 cm 8x16 in  
042



**Mosaico / SA 5**  
30x30 cm 12x12 in  
206



**SA 15**  
20x80 cm 8x32 in  
077



**Fascia Tredi / SA 15**  
20x40 cm 8x16 in  
042



**Mosaico / SA 15**  
30x30 cm 12x12 in  
206

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
**Pg. 273**



**HSA 205** 127  
**HSA 205 Rett.** 140  
**HSA 215** 127  
**HSA 215 Rett.** 140  
40x80 cm 16x32 in



**SA 1**  
20x80 cm 8x32 in  
077



**Fascia Tredi / SA 1**  
20x40 cm 8x16 in  
042



**Mosaico / SA 1**  
30x30 cm 12x12 in  
206



**SA 9**  
20x80 cm 8x32 in  
077



**Fascia Tredi / SA 9**  
20x40 cm 8x16 in  
042




**Mosaico / SA 9**  
30x30 cm 12x12 in  
206

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
**Pg. 273**



**HSA 201** 127  
**HSA 201 Rett.** 140  
**HSA 209** 127  
**HSA 209 Rett.** 140  
40x80 cm 16x32 in



**Saloon Fascia**  
8x40 cm 3 1/8 x 16 in  
035

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Sistema brevettato** per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla  
**Patented system** for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
**Patentiertes system** für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
**Système breveté** pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle



**Battiscopa / SA 5**  
10x80 cm 4x32 in  
030



**Gradone Lineare / SA 5**  
20x80 cm 8x32 in  
144



**Battiscopa / SA 15**  
10x80 cm 4x32 in  
030



**Gradone Lineare / SA 15**  
20x80 cm 8x32 in  
144



**Battiscopa / SA 1**  
10x80 cm 4x32 in  
030



**Gradone Lineare / SA 1**  
20x80 cm 8x32 in  
144



**Battiscopa / SA 9**  
10x80 cm 4x32 in  
030



**Gradone Lineare / SA 9**  
20x80 cm 8x32 in  
144

	<b>Package</b> 20x80
	<b>Pieces</b> 7
	<b>Mq.</b> 1,12
<b>Kg.</b> 25,00	
	<b>Boxes</b> 42
	<b>Mq.</b> 47,04
	<b>Kg.</b> 1070,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

REVER						
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDBUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3			UNI EN ISO 10545.13 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	ASCIUTTO BAGNATO DRY WET TROCKEN NASS SEC MOUILLE
					DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	- A+B ≥0,42 ≥0,40







SA 1 - Steel - Mosaico / SA 9 - Fascia Tredi / SA 1



SA 9 - Saloon Fascia - Mosaico / SA 9





Del Conca Fast, sistema brevettato per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla  
 Del Conca Fast, patented system for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
 Del Conca Fast, patentiertes system für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
 Del Conca Fast, système breveté pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle

**DEL CONCA FAST - IL BREVETTO**

Gli inserti entrano nelle fessure ma non ne escono garantendo l'unione fra le piastrelle e la stabilità del pavimento.

**DEL CONCA FAST - THE PATENT**

The connectors go into the slots but do not come out, ensuring the union between the tiles and the stability of the floor.

**DEL CONCA FAST - DAS PATENT**

Die Einsätze dringen in den Schlitz ein und können sich somit nicht herauslösen und dadurch wird die Verbindung zwischen den Fliesen und die Festigkeit des Bodenbelags gewährleistet.


**DEL CONCA FAST - LE BREVET**

Les inserts entrent dans les fissures sans plus en sortir en assurant l'union entre les carreaux et la stabilité du sol.

**Le Serie**

The series - Die Serien - Les séries

<b>HFO Fast</b> Forma Fast	104	<b>SA Fast</b> Saloon Fast	110
<b>LM Fast</b> Monte Napoleone Fast	106		



## IL TUO NUOVO PAVIMENTO IN POCHE ORE SENZA FUGHE, COLLA E STUCCO.

*Your new floor in just a few hours, without joints, adhesives or grout.  
Ihr neuer belag in kurzerster zeit, ohne fugen, ohne kleber und fugenmasse.  
Vôtre nouveau sol en quelques heures sans joints, sans colle et sans ciment.*

### VANTAGGI NELL'INSTALLAZIONE

- Rapidità della posa
- Più pulizia senza l'uso di colla e stucco
- Immediatamente calpestabile
- Adatto per il residenziale e commerciale leggero
- Non teme umidità e acqua, installabile anche in bagno

### VANTAGGI DI COSTO

- Posa senza colla
- Possibile il "fai da te"
- Possibilità di rimuovere e recuperare il prodotto

### VANTAGGI ESTETICI

- Assenza di fughe
- Possibilità di rimozione e sostituzione del prodotto

### INSTALLATION ADVANTAGES

- *Quick to lay*
- *Cleaner installation without mortar or grout*
- *No wait time before walking on your new floor*
- *Suitable for residential and light commercial*
- *No problems with humidity or water, can be installed in bathrooms*

### COST ADVANTAGES

- *Installation without adhesives*
- *You can "Do It Yourself"*
- *The product can be removed and re-used*

### AESTHETIC ADVANTAGES

- *No joints*
- *You can change the floor and overall look of the room*

### VERLEGUNGSVORTEILE

- *Schnelle Verlegung*
- *Saubere Verlegung ohne Anwendung von Kleber und Fugenmasse*
- *Sofort begehbar*
- *Für den Wohnbereich als auch für den leicht beanspruchten Gewerbebereich geeignet*
- *Feuchtigkeits- und wasserbeständig, auch für Badezimmer geeignet*

### KOSTENVORTEILE

- *Kleberfreie Verlegung*
- *Heimwerker tauglich*
- *Entfernung und Wiederverwendung desselben Produktes*

### ÄSTHETISCHE VORTEILE

- *Keine Fugen*
- *Leichte Entfernung des alten Belags und leichter Austausch mit dem neuen*

### AVANTAGES DANS L'INSTALLATION

- *Rapidité de pose*
- *Plus de propreté sans l'utilisation de colle ni de ciment*
- *Immédiatement utilisable*
- *Indiqué pour le résidentiel et le commercial léger*
- *Résistant à l'humidité et à l'eau, il peut être installé aussi dans la salle de bain*

### AVANTAGES DE COÛTS

- *Pose sans colle*
- *Possibilité de le poser soi-même*
- *Amovible et réutilisable*

### AVANTAGES ESTHÉTIQUES

- *Pose sans joints, bord à bord*
- *Facilité d'enlèvement et substitution du produit*



Info: [www.delconcafast.com](http://www.delconcafast.com)



## INDICAZIONI PER LA POSA

*Installation instructions  
Verlegeanleitungen  
Instructions d'installation*

Controllare che la superficie di posa  
(sottofondo o pavimento preesistente)  
sia rigida, piana e pulita

*Make sure the laying surface  
(substrate or pre-existing flooring)  
is hard, flat and clean*

*Erstens dafür sorgen, dass die Fläche  
(Estrich oder Alt-Boden) fest,  
eben und sauber ist*

*Assurez-vous que la surface de pose  
(chape ou sol déjà existant)  
soit rigide, plane et propre*

Stendere il materassino fonoassorbente  
evitando la formazione di pieghe

*Lay the acoustic underlayment,  
being careful to avoid creasing*

*Schallschluckende Matte faltfrei ausbreiten*

*Étaler la sous-couche acoustique  
en évitant la formation de plis*

**A**  
Sistemare la prima fila di piastrelle lungo una parete

*Lay the first row of tiles along a wall*

*Die erste Fliesenreihe der Wand entlang verlegen*


*Placez la première rangée de carreaux le long d'un mur*

**B**  
Infilare gli inserti sulle piastrelle già installate


*Place the connectors on the tiles already installed*

*Die Einsätze in den verlegten Fliesen einstecken*


*Placez les inserts sur les carreaux déjà posés*



**A**



**B**



**C**  
Accostare le piastrelle da installare a  
quelle già in posizione sfalsandole a  
piacere

*Lay the next tiles to install against  
those already in place,  
offsetting them as desired*

*Neue Fliesen an die schon verlegten  
mit dem gewünschten Versatz rücken*

*Approcher les carreaux à installer  
à ceux déjà en place en les mettant  
en pose décalée*



**C**

**D**  
Unire le piastrelle fra loro usando  
un elemento in legno e  
un martello in gomma

*Join the tiles to one another  
using a wooden piece and  
a rubber mallet*

*Fliesen aneinander mit Hilfe einer  
Holzstange und eines  
Gummihammers verlegen*

*Assemblez les carreaux les uns aux autres  
en utilisant un élément en bois  
et un marteau en caoutchouc*



**D**



**HFO 5 Fast**  
20x80 cm - 8x32 in



**HFO 15 Fast**  
20x80 cm - 8x32 in



**HFO 11 Fast**  
20x80 cm - 8x32 in



**HFO 8 Fast**  
20x80 cm - 8x32 in

Il pavimento può manifestare un leggero cigolio, tipico di molti pavimenti flottanti, dipendente dalla planarità e flessibilità del piano d'appoggio. Tale caratteristica non comporta alcuna limitazione all'uso o pregiudizio qualitativo del prodotto.

*The floor could sometimes make a slight creaking sound, typical of most floating floorings, due to the planarity and flexibility of the laying surface. It does not cause any limitation to the usage nor it means lower quality of the product.*

*Der Bodenbelag könnte ein leichtes Quietschen erweisen: das gehört einfach zu schwimmenden Böden und hängt von der Ebenheit und von der Biegsamkeit des Untergrundes ab. Das bedeutet jedoch keine Nutzungsbeeinträchtigung und hat keine Wirkung auf die Qualität des Produktes.*

*Le sol peut manifester un léger grincement, typique de beaucoup de sols flottants. Cela dépend de la planéité et de la flexibilité du support. Cette caractéristique ne comporte aucune restriction à l'utilisation ou préjudices de qualité du produit.*

**Il prezzo include gli inserti plastici**

*Price includes the plastic connectors  
Im Preis sind die Kunststoff-Einsätze inbegriffen  
Le prix comprend les inserts en plastique*

**Pezzi speciali (da incollare) - Special pieces (to be glued on) - Formteile (zu verkleben) - Pièces spéciales (à coller)**

<b>Battiscopa Rett. HFO 5</b> 8x80 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x32 in Bullnose Sockelleiste Plinthes	<b>Gradone Lineare Rett. / HFO 5</b> 33x80 cm 13x32 in Step Stufe Nez de marche	<b>Gradone Angolare Rett. / HFO 5</b> 33x33 cm 13x13 in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire	<b>Battiscopa Rett. HFO 11</b> 8x80 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x32 in Bullnose Sockelleiste Plinthes	<b>Gradone Lineare Rett. / HFO 11</b> 33x80 cm 13x32 in Step Stufe Nez de marche	<b>Gradone Angolare Rett. / HFO 11</b> 33x33 cm 13x13 in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire



**Materassino fonoassorbente**  
Acoustic underlayment  
Schallschluckende Matte  
Sous-couche acoustique  
 25 m<sup>2</sup>

**Usare sempre materassino per pavimenti flottanti, con spessore 1 - 2 mm**  
*Always use 1 - 2 mm thick underlayment for floating flooring  
Verwenden Sie bitte immer eine 1 - 2 mm starke Schallmatte für schwimmende Bodenbeläge  
Utilisez toujours une sous-couche pour plancher flottant de 1 à 2 mm d'épaisseur*

**Pezzi speciali (da incollare) - Special pieces (to be glued on) - Formteile (zu verkleben) - Pièces spéciales (à coller)**

<b>Battiscopa Rett. HFO 15</b> 8x80 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x32 in Bullnose Sockelleiste Plinthes	<b>Gradone Lineare Rett. / HFO 15</b> 33x80 cm 13x32 in Step Stufe Nez de marche	<b>Gradone Angolare Rett. / HFO 15</b> 33x33 cm 13x13 in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire	<b>Battiscopa Rett. HFO 8</b> 8x80 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x32 in Bullnose Sockelleiste Plinthes	<b>Gradone Lineare Rett. / HFO 8</b> 33x80 cm 13x32 in Step Stufe Nez de marche	<b>Gradone Angolare Rett. / HFO 8</b> 33x33 cm 13x13 in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire

	<b>Package</b> 20x80
	<b>Pieces</b> 7
	<b>Mq.</b> 1,12
<b>Kg.</b> 25,00	
	<b>Boxes</b> 42
	<b>Mq.</b> 47,04
	<b>Kg.</b> 1070,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces

SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10</b> -	<b>- A</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>





**LM 10 Fast**  
15x120 cm 6x48 in □151



**LM 10 Fast**  
20x120 cm 8x48 in □151



**LM 5 Fast**  
15x120 cm 6x48 in □151



**LM 5 Fast**  
20x120 cm 8x48 in □151

**Pezzi speciali (da incollare)**  
Special pieces (to be glued on)  
Formteile (zu verkleben)  
Pièces spéciales (à coller)


**Il prezzo include gli inserti plastici**  
Price includes the plastic connectors  
Im Preis sind die Kunststoff-Einsätze inbegriffen  
Le prix comprend les inserts en plastique



**Battiscopa / LM 10 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
□031



**Gradone Lineare / LM 10 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□216



**Battiscopa / LM 5 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
□031



**Gradone Lineare / LM 5 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□216



**LM 1 Fast**  
15x120 cm 6x48 in □151



**LM 1 Fast**  
20x120 cm 8x48 in □151



**LM 9 Fast**  
15x120 cm 6x48 in □151



**LM 9 Fast**  
20x120 cm 8x48 in □151



**Materassino fonoassorbente**  
Acoustic underlayment  
Schallschluckende Matte  
Sous-couche acoustique  
□005 25 m<sup>2</sup>

**Usare sempre materassino per pavimenti flottanti, con spessore 1 - 2 mm**  
Always use 1 - 2 mm thick underlayment for floating flooring  
Verwenden Sie bitte immer eine 1 - 2 mm starke Schallmatte für schwimmende Bodenbeläge  
Utilisez toujours une sous-couche pour plancher flottant de 1 à 2 mm d'épaisseur



**Battiscopa / LM 1 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
□031



**Gradone Lineare / LM 1 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□216



**Battiscopa / LM 9 Rett.**  
7,5x120 cm 3x48 in  
Listello bullnose  
Leiste und Sockel  
Plinthe listel  
□031



**Gradone Lineare / LM 9 Rett.**  
15x120 cm 6x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□216

	Package	20x120	15x120
	Pieces	4	6
	Mq.	0,96	1,08
	Kg.	25,20	28,24
	Boxes	36	30
	Mq.	34,56	32,40
	Kg.	950,00	870,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
	RETTIFICATO RECTIFIED RETTIFIZIERT RECTIFIÉ		

FAST DELCONCA						
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>Price codes:</b> <span style="color: red;">□</span> Mq. <span style="color: blue;">□</span> ML. <span style="color: green;">□</span> Pieces	<b>12 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA
						<b>R9</b> <b>&gt;0,40</b>
						<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

# La posa non è mai stata così economica, pulita, veloce.

*Tile laying has never been  
so convenient, clean and quick*

*Noch nie war die Verlegung  
von Fliesen so kostengünstig,  
sauber und schnell*

*La pose n'a jamais été aussi  
économique, propre, rapide*







**SA 1 Fast**  
20x80 cm 8x32 in



**SA 9 Fast**  
20x80 cm 8x32 in



**SA 5 Fast**  
20x80 cm 8x32 in



**SA 15 Fast**  
20x80 cm 8x32 in

Il pavimento può manifestare un leggero cigolio, tipico di molti pavimenti flottanti, dipendente dalla planarità e flessibilità del piano d'appoggio. Tale caratteristica non comporta alcuna limitazione all'uso o pregiudizio qualitativo del prodotto.

*The floor could sometimes make a slight creaking sound, typical of most floating floorings, due to the planarity and flexibility of the laying surface. It does not cause any limitation to the usage nor it means lower quality of the product.*

*Der Bodenbelag könnte ein leichtes Quietschen erweisen: das gehört einfach zu schwimmenden Böden und hängt von der Ebenheit und von der Biegsamkeit des Untergrundes ab. Das bedeutet jedoch keine Nutzungsbeeinträchtigung und hat keine Wirkung auf die Qualität des Produktes.*

*Le sol peut manifester un léger grincement, typique de beaucoup de sols flottants. Cela dépend de la planéité et de la flexibilité du support. Cette caractéristique ne comporte aucune restriction à l'utilisation ou préjudices de qualité du produit.*

**Il prezzo include gli inserti plastici**


*Price includes the plastic connectors  
Im Preis sind die Kunststoff-Einsätze inbegriffen  
Le prix comprend les inserts en plastique*

**Pezzi speciali (da incollare) - Special pieces (to be glued on) - Formteile (zu verkleben) - Pièces spéciales (à coller)**



**Battiscopa / SA 1** 10x80 cm 4x32 in  
**Gradone Lineare / SA 1** 20x80 cm 8x32 in

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Battiscopa / SA 9** 10x80 cm 4x32 in  
**Gradone Lineare / SA 9** 20x80 cm 8x32 in

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Materassino fonoassorbente**  
Acoustic underlayment  
Schallschluckende Matte  
Sous-couche acoustique  
 25 m<sup>2</sup>

**Usare sempre materassino per pavimenti flottanti, con spessore 1 - 2 mm**  
*Always use 1 - 2 mm thick underlayment for floating flooring  
Verwenden Sie bitte immer eine 1 - 2 mm starke Schallmatte für schwimmende Bodenbeläge  
Utilisez toujours une sous-couche pour plancher flottant de 1 à 2 mm d'épaisseur*

**Pezzi speciali (da incollare) - Special pieces (to be glued on) - Formteile (zu verkleben) - Pièces spéciales (à coller)**



**Battiscopa / SA 5** 10x80 cm 4x32 in  
**Gradone Lineare / SA 5** 20x80 cm 8x32 in

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Battiscopa / SA 15** 10x80 cm 4x32 in  
**Gradone Lineare / SA 15** 20x80 cm 8x32 in

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



	<b>Package</b> 20x80
	<b>Pieces</b> 7
	<b>Mq.</b> 1,12
	<b>Kg.</b> 25,00
	<b>Boxes</b> 42
	<b>Mq.</b> 47,04
	<b>Kg.</b> 1070,00

SHADE VARIATION			
LOW	Moderate	HIGH	<b>RANDOM</b>
	RETTIFICATO RECTIFIED RETTIFIZIERT RECTIFIÉ		



LA PORCELLANA SMALTATA	LA THE GLAZED PORCELAIN	GLASIERTES FEINSTEINZEUG	LA PORCELAINE EMAILÉE
SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE
	<b>10,3 mm RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces			<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14
			RESISTENZA CHIMICA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RESISTENZA CHIMICA BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENZA CHIMICA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO ASCIUTTO BAGNATO DRY WET TROCKEN NASS SEC MOUILLE
			<b>R9</b> <b>-</b> <b>&gt;0,40</b>
			<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

# HARD

Il gres porcellanato a tutta massa  
*HARD, Through-body porcelain tile*  
*HARD, Durchgefärbtes Feinsteinzeug*  
*HARD, le grès cérame pleine masse*

**HARD** è la linea di gres porcellanato di Ceramica del Conca. Realizzata nei formati 15x15, 15x30, 15x45, 20x20, 20x40, 30x30, 30x45, 30x60, 45x45, 60x60, 40x80, 15x120 e 60x120, è il punto di arrivo di una ricerca che ha consentito la realizzazione di prodotti in cui si sommano le caratteristiche eccellenti del miglior gres porcellanato (resistenza al gelo, agli agenti chimici, allo scivolamento, alla rottura) ed un livello estetico elevatissimo fino ad ora inusuale in un prodotto tanto tecnico.

***HARD** is Ceramica Del Conca's line of vitrified stoneware. These series, available in 15x15, 15x30, 20x20, 20x40, 30x30, 30x45, 30x60, 45x45, 60x60, 40x80, 15x120 and 60x120, are the result of a research programme that permitted the creation of products in which the excellent characteristics of high-grade vitrified stoneware (resistance to freezing, chemical agents, slipping and breakage) are combined with an exceptional level of aesthetic appeal, rarely found previously in such distinctly technical products.*


## Le Serie

*The series - Die Serien - Les séries*


<b>HAL</b>	Halo	114	<b>HPR</b>	Pietra Regia	202
<b>HBQ</b>	Blue Quarry	120	<b>HRC</b>		210
<b>HCP</b>	Les Baux de Provence	124	<b>HRK</b>	Rustiko	212
<b>HDG</b>	Dogma	126	<b>HRI</b>	Rock Island	216
<b>HDT</b>	Docet	138	<b>HRN</b>	Carpegna	220
<b>HEG</b>	Engadina	148	<b>HRT</b>	Rockstar	226
<b>HGA</b>	GA by Giugiaro	156	<b>HSF</b>	Sassofeltro	232
<b>HGT</b>	Galestro	168	<b>HSU</b>	Soul	234
<b>HMC</b>	Mulini di Canepa	174	<b>HTV</b>	Tivoli	246
<b>HNT</b>	Nat	184	<b>HUP</b>	Upgrade	254
<b>HPE</b>	Hyper	198			

***HARD** ist die Bezeichnung des Feinsteinzeuges von Ceramica Del Conca. In den formaten 15x15, 15x30, 20x20, 20x40, 30x30, 30x45, 30x60, 45x45, 60x60, 40x80, 15x120 und 60x120, sind sie das Ergebnis einer Forschung, die die Realisierung von Produkten möglich gemacht hat, in denen sich die exzellenten Eigenschaften des besten glasierten Feinsteinzeuges (Beständigkeit gegen Frost und Chemikalien, Rutschsicherheit und Bruchfestigkeit) und höchstes, bis heute bei so technischen Produkten unübliches ästhetisches Niveau zusammenlegen.*


***HARD** est la ligne de grès cérame de Ceramica del Conca. Ces séries, produits dans les formats 15x15, 15x30, 20x20, 20x40, 30x30, 30x45, 30x60, 45x45, 60x60, 40x80, 15x120 et 60x120, sont l'aboutissement d'une recherche qui a permis la réalisation de produits unissant les excellentes caractéristiques du meilleur grès cérame (résistance au gel, aux agents chimiques, au glissement, à la rupture) à un niveau esthétique très élevé, voire inusuel dans un produit aussi technique.*








**HAL 10**  
60x60 cm 24x24 in  
067



**HAL 10 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**Fourmix / HAL 10**  
30x60 cm 12x24 in 141



**HAL 10 Rett.**  
20x60 cm 8x24 in  
105



**Estremi / HAL 10**  
30x60 cm 12x24 in  
286



**Mosaico / HAL 10**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Fascia Halo**  
5x30 cm 2x12 in  
032

**Listello Brushed Metal**  
1,5x60 cm 1/2x24 in  
034

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa** 7x60 cm 3x24 in  
*Bullnose Sockelleiste Plinthes*  
028

**Battiscopa Rett.** 7x60 cm 3x24 in  
*Bullnose Sockelleiste Plinthes*  
028

**Gradone Lineare** 33x60 cm 13x24 in  
*Step Stufe Nez de marche*  
109

**Gradone Lineare Rett.** 33x60 cm 13x24 in  
*Step Stufe Nez de marche*  
109

**Gradone Angolare** 33x33 cm 13x13 in  
*Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire*  
118

**Gradone Angolare Rett.** 33x33 cm 13x13 in  
*Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire*  
118



**HAL 9**  
60x60 cm 24x24 in  
067



**HAL 9 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**Fourmix / HAL 9**  
30x60 cm 12x24 in 141



**HAL 9 Rett.**  
20x60 cm 8x24 in  
105



**Estremi / HAL 9**  
30x60 cm 12x24 in  
286



**Mosaico / HAL 9**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Fascia Halo**  
5x30 cm 2x12 in  
032

**Listello Brushed Metal**  
1,5x60 cm 1/2x24 in  
034

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa** 7x60 cm 3x24 in  
*Bullnose Sockelleiste Plinthes*  
028

**Battiscopa Rett.** 7x60 cm 3x24 in  
*Bullnose Sockelleiste Plinthes*  
028

**Gradone Lineare** 33x60 cm 13x24 in  
*Step Stufe Nez de marche*  
109

**Gradone Lineare Rett.** 33x60 cm 13x24 in  
*Step Stufe Nez de marche*  
109

**Gradone Angolare** 33x33 cm 13x13 in  
*Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire*  
118

**Gradone Angolare Rett.** 33x33 cm 13x13 in  
*Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire*  
118

	Package	60x60	20x60
Box	Pieces	4	8
	Mq.	1,44	0,96
	Kg.	31,80	21,20
Europallet	Boxes	32	42
	Mq.	46,08	40,32
	Kg.	1040,00	912,00


SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	ISO 10545.12	ISO 10545.3	GA	DIN 51130	R 9	-
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	-
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	A+B ≥0,42
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	>0,40

Price codes: Mq. Ml. Pieces


**HARD HAL**



**HAL 5**  
60x60 cm 24x24 in  
067



**HAL 5 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**Fourmix / HAL 5**  
30x60 cm 12x24 in  
141



**HAL 5 Rett.**  
20x60 cm 8x24 in  
105



**Estremi / HAL 5**  
30x60 cm 12x24 in  
286



**Mosaico / HAL 5**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Fascia Halo**  
5x30 cm 2x12 in  
032

**Listello Brushed Metal**  
1,5x60 cm 1/2x24 in  
034

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
7x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

028

**Battiscopa Rett.**  
7x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

028

**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

109

**Gradone Lineare Rett.**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

109

**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire

118

**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire

118



**HAL 15**  
60x60 cm 24x24 in  
067



**HAL 15 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
079



**Fourmix / HAL 15**  
30x60 cm 12x24 in  
141



**HAL 15 Rett.**  
20x60 cm 8x24 in  
105



**Estremi / HAL 15**  
30x60 cm 12x24 in  
286



**Mosaico / HAL 15**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Fascia Halo**  
5x30 cm 2x12 in  
032

**Listello Brushed Metal**  
1,5x60 cm 1/2x24 in  
034

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
7x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

028

**Battiscopa Rett.**  
7x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes

028

**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

109

**Gradone Lineare Rett.**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche

109

**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire

118

**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire

118

	Package	60x60	20x60
Box	Pieces	4	8
	Mq.	1,44	0,96
	Kg.	31,80	21,20
Europallet	Boxes	32	42
	Mq.	46,08	40,32
	Kg.	1040,00	912,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	ISO 10545.12	ISO 10545.3	GA	DIN 51130	R 9	-
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	-
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	A+B ≥0,42
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	>0,40

Price codes: Mq. Ml. Pieces

**HARD HAL**





**HBQ 5**  
60x60 cm 24x24 in  
078

**HBQ 5 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
087

**HBQ 5**  
15X15 cm  
6x6 in  
098

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

**Pg. 274**

**HBQ 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HBQ 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

due 2

**HBQ 8**  
60x60 cm 24x24 in  
078

**HBQ 8 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
087

**HBQ 8**  
15X15 cm  
6x6 in  
098

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

**Pg. 274**

**HBQ 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HBQ 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

due 2

**Fourmix / HBQ 5**  
30X60 cm 12x24 in  
141

**Mosaico / HBQ 5**  
30X30 cm 12x12 in  
180

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Fourmix / HBQ 8**  
30X60 cm 12x24 in  
141

**Mosaico / HBQ 8**  
30X30 cm 12x12 in  
180

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Battiscopa / HBQ 5**  
7,5x60 cm 3x24 in  
025

**Gradone Lineare / HBQ 5**  
33x60 cm 13x24 in  
109

**Gradone Angolare / HBQ 5**  
33x33 cm 13x13 in  
118

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Battiscopa / HBQ 8**  
7,5x60 cm 3x24 in  
025

**Gradone Lineare / HBQ 8**  
33x60 cm 13x24 in  
109

**Gradone Angolare / HBQ 8**  
33x33 cm 13x13 in  
118

Package	60x60	15x15
Pieces	4	48
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	24,00
Boxes	32	52
Mq.	46,08	59,40
Kg.	1040,00	1320,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>						
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R9</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130
					ANSI 137.1 (DCOF)	DIN 51097
					UNI EN ISO 10545.14	BCRA
						<b>&gt;0,40</b>
						<b>- A+B ≥0,42 &gt;0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces







**HCP 10**  
30x30 cm  
12x12 in  
054



**HCP 10**  
15x30 cm  
6x12 in  
056



**HCP 10**  
15x15 cm  
6x6 in  
056



**HCP 11**  
30x30 cm  
12x12 in  
054



**HCP 11**  
15x30 cm  
6x12 in  
056



**HCP 11**  
15x15 cm  
6x6 in  
056



**HCP 6**  
30x30 cm  
12x12 in  
054



**HCP 6**  
15x30 cm  
6x12 in  
056



**HCP 6**  
15x15 cm  
6x6 in  
056



**Fascia Provence**  
14,5x30 cm 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x12 in  
032



**Provence A**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
005

### Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa**  
8x30 cm  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm  
6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075




**Battiscopa**  
8x30 cm  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm  
6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075




**Battiscopa**  
8x30 cm  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm  
6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
075

- 12 soggetti assortiti
- 12 different designs
- 12 Motive sortiert
- 12 sujets assortits



HCP 10 - Fascia Provence

Package	30x30	15x30	15x15
Pieces	12	24	48
Mq.	1,08	1,08	1,08
Kg.	24,00	24,00	24,00
Boxes	44	44	48
Mq.	47,52	47,52	51,84
Kg.	1077,00	1077,00	1173,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

### HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHFÄHRBARES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3		DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	<b>≥0,42</b>	<b>&gt;0,40</b>
	Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces							





**HDG 1 Rett.\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□121

**HDG 1 Shine\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□147



**HDG 1 Rett.\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□138

**HDG 1 Shine\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□169



**Fibra / HDG 1 Rett.\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□147

**Fibra / HDG 1 Shine\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□160



**Fibra / HDG 1 Rett.\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□165

**Fibra / HDG 1 Shine\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□182



**HDG 1**  
60x60 cm 24x24 in  
□080

**HDG 1 Shine**  
59x59 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
□130



**HDG 1**  
40x80 cm 16x32 in  
□080

**HDG 1 Shine**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
□130



**Fibra Esagoni / HDG 1 Shine\***  
30x34 cm 12x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in

□317

▲12mm



**Fibra Mix Shine\***  
30x26 cm 12x10<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in

□045

▲12mm



**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

Pg. 278

**HDG 201**  
60x120 cm 24x48 in

□154

**HDG 201 Rett.\***  
60x120 cm 24x48 in

□171

30x120 cm 12x48 in


□191

due 2



**Mosaico / HDG 1**  
30x30 cm 12x12 in

□180



**Stonemix / HDG 1**  
30x60 cm 12x24 in

□125



**Muretto / HDG 1**  
30x60 cm 12x24 in

□255



**Battiscopa**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in

□028

**Battiscopa Shine**  
7x59 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in

□028

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Battiscopa Rett.\***  
7x118 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□031

**Battiscopa Shine\***  
7x118 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□031

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Gradone Lineare (DX-R)**  
33x60 cm 13x24 in

□109

**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in

□128

Step  
Stufe  
Nez de marche



**Gradone Angolare (DX-R)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□277

**Gradone Angolare Rett.\* (DX-R)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□368

Step  
Stufe  
Nez de marche



**Gradone Angolare Rett.\* (DX-R)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□368

**Gradone Angolare Rett.\* (SX-L)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in

□368

Step  
Stufe  
Nez de marche

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Box



Europallet

Package	59x118	19,5x118	60x60	59x59	40x80	39x78
Pieces	1	4	4	4	3	3
Mq.	0,70	0,92	1,44	1,39	0,96	0,92
Kg.	19,20	24,15	31,80	30,70	22,00	21,10
Boxes	42	36	32	32	28	28
Mq.	29,40	33,12	46,08	44,48	26,88	25,76
Kg.	825,00	891,00	1040,00	1003,00	638,00	611,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

GRES PORCELLANATO  
A TUTTA MASSA

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE

DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG

LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Price codes:  
□ Mq. ■ Ml. □ Pieces



SPESSORE

THICKNESS

STÄRKE

ÉPAISSEUR

**10,3 mm**  
**\*12 mm**



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

**RESISTANT**  
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO  
D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

**~0,1%**  
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO  
CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIÈCE D'EMPLOI  
CONSEILLÉE

**GA**  
DIN EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN  
CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

**GA**  
DIN EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO  
SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE  
ANTIGLISSEMENT

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA



ASCIUTTO

DRY

TROCKEN

SEC

**R 9\*\***  
**-**



BAGNATO

WET

NASS

MOUILLE

**-**  
**A+B\*\***  
**≥0,42\*\***  
**>0,40\*\***  
**>0,40\*\***

\*\*Escluso Shine - \*\*Except for Shine - \*\*Excepté le Shine - \*\*Ausgeschlossen Shine



**HDG 5 Rett.\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**121** □

**HDG 5 Shine\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**147** □

**HDG 5 Rett.\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**138** □


**HDG 5 Shine\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**169** □

**Fibra / HDG 5 Rett.\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**147** □


**Fibra / HDG 5 Shine\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**160** □

**Fibra / HDG 5 Rett.\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**165** □

**Fibra / HDG 5 Shine\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**182** □



**Mosaico / HDG 5**  
30x30 cm 12x12 in  
**180** □



**Stonemix / HDG 5**  
30x60 cm 12x24 in  
**125** □



**Muretto / HDG 5**  
30x60 cm 12x24 in  
**255** □



**HDG 5**  
60x60 cm 24x24 in  
**080** □

**HDG 5 Shine**  
59x59 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
**130** □



**HDG 5**  
40x80 cm 16x32 in  
**080** □

**HDG 5 Shine**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**130** □



**Fibra Esagoni / HDG 5 Shine\***  
30x34 cm 12x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
**317** □

**12mm**



**Fibra Mix Shine\***  
30x26 cm 12x10<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
**045** □

**12mm**



**HDG 205**  
60x120 cm 24x48 in  
**154** □

**HDG 205 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
**171** □

30x120 cm 12x48 in  
**191** □

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

Pg. **278**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
**028** □

**Battiscopa Shine**  
7x59 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
**028** □

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Battiscopa Rett.\***  
7x118 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**031** □

**Battiscopa Shine\***  
7x118 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**031** □

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
**109** □



**Gradone Angolare (DX-R)**  
33x60 cm 13x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
**128** □



**Gradone Lineare Rett.\***  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
**277** □



**Gradone Angolare Rett.\* (DX-R)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
**368** □

Package	59x118	19,5x118	60x60	59x59	40x80	39x78
Pieces	1	4	4	4	3	3
Mq.	0,70	0,92	1,44	1,39	0,96	0,92
Kg.	19,20	24,15	31,80	30,70	22,00	21,10
Boxes	42	36	32	32	28	28
Mq.	29,40	33,12	46,08	44,48	26,88	25,76
Kg.	825,00	891,00	1040,00	1003,00	638,00	611,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

	<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	<b>RESISTANT</b>	10,3 mm	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	ISO 10545.12	*12 mm	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	~0,1%		FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ISO 10545.3		RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT	SEC	MOUILLE
Price codes:									
□ Mq. □ Ml. □ Pieces									
						GA DIN EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 9** - A+B** ≥0,42** >0,40**	- A+B** ≥0,42** >0,40**

\*\*Escluso Shine - \*\*Except for Shine - \*\*Excepté le Shine - \*\*Ausgeschlossen Shine





**HDG 15 Rett.\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**121**

**HDG 15 Shine\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**147**

**HDG 15 Rett.\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**138**

**HDG 15 Shine\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**169**

**Fibra / HDG 15 Rett.\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**147**

**Fibra / HDG 15 Shine\***  
59x118 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**160**

**Fibra / HDG 15 Rett.\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**165**

**Fibra / HDG 15 Shine\***  
19,5x118 cm 7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**182**



**Mosaico / HDG 15**  
30x30 cm 12x12 in  
**180**



**Stonemix / HDG 15**  
30x60 cm 12x24 in  
**125**



**Muretto / HDG 15**  
30x60 cm 12x24 in  
**255**



**HDG 15**  
60x60 cm 24x24 in  
**080**

**HDG 15 Shine**  
59x59 cm 23<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
**130**



**HDG 15**  
40x80 cm 16x32 in  
**080**

**HDG 15 Shine**  
39x78 cm 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x30<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
**130**



**Fibra Esagoni / HDG 15 Shine\***  
30x34 cm 12x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
**317**   
**12mm**



**Fibra Mix Shine\***  
30x26 cm 12x10<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
**045**   
**12mm**



**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
**Pg. 278**

**HDG 215**  
60x120 cm 24x48 in  
**154**

**HDG 215 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
30x120 cm 12x48 in  
**171**   
**191**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
**028**

**Battiscopa Shine**  
7x59 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
**028**




**Battiscopa Rett.\***  
7x118 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**031**

**Battiscopa Shine\***  
7x118 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**031**



**Gradone Lineare (DX-R)**  
33x60 cm 13x24 in  
**109**

**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in  
**128**



**Gradone Angolare (DX-R)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**277**

**Gradone Angolare Rett.\* (SX-L)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**368**



**Gradone Lineare Rett.\***  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**277**

**Gradone Angolare Rett.\* (SX-L)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**368**



**Gradone Angolare Rett.\* (DX-R)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**368**

**Gradone Angolare Rett.\* (SX-L)**  
33x118 cm 13x46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in  
**368**

Package	59x118	19,5x118	60x60	59x59	40x80	39x78
Pieces	1	4	4	4	3	3
Mq.	0,70	0,92	1,44	1,39	0,96	0,92
Kg.	19,20	24,15	31,80	30,70	22,00	21,10
Boxes	42	36	32	32	28	28
Mq.	29,40	33,12	46,08	44,48	26,88	25,76
Kg.	825,00	891,00	1040,00	1003,00	638,00	611,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM


<b>HARD</b>									
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9**</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Mq.  Ml.  Pieces	<b>*12 mm</b>	ISO 10545.12	ISO 10545.3		DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>A+B**</b>	<b>&gt;0,42**</b>	
							<b>&gt;0,40**</b>	<b>&gt;0,40**</b>	

\*\*Escluso Shine - \*\*Except for Shine - \*\*Excepté le Shine - \*\*Ausgeschlossen Shine



Pavimento / Floor: HDG 1 Shine    Rivestimento / Wall: Fibra / HDG 1 Shine - Fibra Esagoni / HDG 1 Shine








Outdoor: HDG 215 - MA 5 Indoor: HDG 15






**HDT 10**  
40x80 cm 16x32 in  
086



**HDT 10 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
113



**Deco / HDT 10**  
40x80 cm 16x32 in  
133



**HDT 10**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**Mosaico / HDT 10**  
30x30 cm 12x12 in  
162



**HDT 10**  
60x60 cm 24x24 in  
092



**HDT 10 Lapp. Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
119



**HDT 10**  
15x60 cm 6x24 in  
098



**Frame Fascia**  
8x60 cm 3 1/8x24 in  
045



**Docet A / HDT 10**  
15x15 cm 6x6 in  
018



**Docet R / HDT 10**  
10x40 cm 4x16 in  
041



**Docet AE / HDT 10**  
049



**Frame Listello / HDT 10**  
4x15 cm 1 5/8x6 in  
017



**Frame AEG / HDT 10**  
036



**Frame Matita / HDT 10**  
1,5x15 cm 1/2x6 in  
015



**Frame AEP / HDT 10**  
036

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
125



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
30x33 cm 12x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
125


Package	40x80	60x60	30x60	15x60
Pieces	3	4	6	12
Mq.	0,96	1,44	1,08	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00	23,00
Boxes	28	32	40	55
Mq.	26,88	46,08	43,20	59,40
Kg.	638,00	1040,00	941,00	1286,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>						
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9*</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130
					5	DIN 51097
					UNI EN ISO 10545.14	ANSI 137.1 (DCOF)
						BCRA
						<b>&gt;0,40*</b>
						<b>&gt;0,40*</b>

\*Escluso Lapp/Rett. - \*Except for Lapp/Rett. - \*Excepté le Lapp/Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp/Rett.



**HDT 1**  
40x80 cm 16x32 in  
086 ○

**HDT 1 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
113 □ ○



**Deco / HDT 1**  
40x80 cm 16x32 in  
133 □



**HDT 1**  
30x60 cm 12x24 in  
079 ○



**Mosaico / HDT 1**  
30x30 cm 12x12 in  
162 □



**HDT 1**  
60x60 cm 24x24 in  
092 ○



**HDT 1 Lapp. Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
119 □ ○



**HDT 1**  
15x60 cm 6x24 in  
098 □



**Frame Fascia**  
8x60 cm 3 1/8x24 in  
045 □



**Docet A / HDT 1**  
15x15 cm 6x6 in  
018 □



**Docet R / HDT 1**  
10x40 cm 4x16 in  
041 □



**Docet AE / HDT 1**  
049 □



**Frame Listello / HDT 1**  
4x15 cm 1 5/8x6 in  
017 □



**Frame AEG / HDT 1**  
036 □



**Frame Matita / HDT 1**  
1,5x15 cm 1/2x6 in  
015 □



**Frame AEP / HDT 1**  
036 □

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034 □

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034 □

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
125 □



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
30x33 cm 12x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
125 □

Package	40x80	60x60	30x60	15x60
Pieces	3	4	6	12
Mq.	0,96	1,44	1,08	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00	23,00
Boxes	28	32	40	55
Mq.	26,88	46,08	43,20	59,40
Kg.	638,00	1040,00	941,00	1286,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE



**10,3 mm RESISTANT**  
ISO 10545.12

**~0,1%**  
ISO 10545.3

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
ANSI 137.1 (DCOF)  
UNI EN ISO 10545.14


DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA

**R9\***  
-  
**A+B\***  
≥0,42\*  
**>0,40\***  
≥0,40\*

Price codes: □ Mq. □ MI. □ Pieces

\*Escluso Lapp./Rett. - \*Except for Lapp./Rett. - \*Excepté le Lapp./Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp./Rett.





**HDT 9**  
40x80 cm 16x32 in  
086



**HDT 9 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
113



**Deco / HDT 9**  
40x80 cm 16x32 in  
133



**HDT 9**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**Mosaico / HDT 9**  
30x30 cm 12x12 in  
162



**HDT 9**  
60x60 cm 24x24 in  
092



**HDT 9 Lapp. Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
119



**HDT 9**  
15x60 cm 6x24 in  
098



**Frame Fascia**  
8x60 cm 3 1/8x24 in  
045



**Docet A / HDT 9**  
15x15 cm 6x6 in  
018




**Docet R / HDT 9**  
10x40 cm 4x16 in  
041



**Docet AE / HDT 9**  
049



**Frame Listello / HDT 9**  
4x15 cm 1 5/8x6 in  
017



**Frame AEG / HDT 9**  
036



**Frame Matita / HDT 9**  
1,5x15 cm 1/2x6 in  
015



**Frame AEP / HDT 9**  
036

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
125



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
30x33 cm 12x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
125

Package	40x80	60x60	30x60	15x60
Pieces	3	4	6	12
Mq.	0,96	1,44	1,08	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00	23,00
Boxes	28	32	40	55
Mq.	26,88	46,08	43,20	59,40
Kg.	638,00	1040,00	941,00	1286,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>						
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIoglimento
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9*</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13 ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA
						<b>- A+B* ≥0,42*</b> <b>&gt;0,40* &gt;0,40*</b>


\*Escluso Lapp./Rett. - \*Except for Lapp./Rett. - \*Excepté le Lapp./Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp./Rett.



HDT 1 - HDT 10 - Mosaico / HDT 1 - Mosaico / HDT 10 - Steel - Mosaico Docet Plumb - Mosaico Docet Aurum - Frame Fascia - Docet / HDT 10







**HEG 5**  
60x60 cm 24x24 in  
□080 ○




**HEG 5**  
40x80 cm 16x32 in  
□080 ○



**HEG 5**  
30x60 cm 12x24 in  
□067 ○



**Stonemix / HEG 5**  
30x60 cm 12x24 in  
□125 □4



**Mosaico / HEG 5**  
30x30 cm 12x12 in  
□180 □6



**Sequenze / HEG 5**  
30x60 cm 12x24 in  
□317 □4

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

Pg. 280



**HEG 205**  
60x120 cm 24x48 in  
□154 ○  
40x80 cm 16x32 in  
□127 ○

**HEG 205 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□171 □  
40x80 cm 16x32 in  
□140 □ ○

## due 2



Stonemix / HEG 5


**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□028 □4



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□109 □4



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
□128 □2

Package	60x60	30x60	40x80
Pieces	4	6	3
Mq.	1,44	1,08	0,96
Kg.	31,80	23,00	22,00
Boxes	32	40	28
Mq.	46,08	43,20	26,88
Kg.	1040,00	941,00	638,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM


<b>HARD</b>									
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE		THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE		ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b> □Mq. □Ml. □Pieces		<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> DIN EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,40</b>	- <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>





**HEG 8**  
60x60 cm 24x24 in

□080 ○




**HEG 8**  
40x80 cm 16x32 in

□080 ○



**HEG 8**  
30x60 cm 12x24 in

□067 ○



**Stonemix / HEG 8**  
30x60 cm 12x24 in

□125 □4



**Mosaico / HEG 8**  
30x30 cm 12x12 in

□180 □6



**Sequenze / HEG 8**  
30x60 cm 12x24 in

□317 □4

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

**Pg. 281**



**HEG 208**  
60x120 cm 24x48 in

□154 ○

40x80 cm 16x32 in

□127 ○

**HEG 208 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□171 □4

40x80 cm 16x32 in

□140 □4 ○

**due 2**



HEG 8 - Sequenze / HEG 5

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□028 □14



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□109 □4



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
□128 □2

Package	60x60	30x60	40x80
Pieces	4	6	3
Mq.	1,44	1,08	0,96
Kg.	31,80	23,00	22,00
Boxes	32	40	28
Mq.	46,08	43,20	26,88
Kg.	1040,00	941,00	638,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS	
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE	
<b>Price codes:</b> □Mq. □Ml. □Pieces	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,40</b>	- <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

**HARD HEG**




**HEG 10**  
60x60 cm 24x24 in  
080



**HEG 10**  
40x80 cm 16x32 in  
080



**HEG 10**  
30x60 cm 12x24 in  
067



**Stonemix / HEG 10**  
30x60 cm 12x24 in  
125



**Mosaico / HEG 10**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Sequenze / HEG 10**  
30x60 cm 12x24 in  
317



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

HEG 10



**Battiscopa**  
7x60 cm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
028



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
109



**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
33x60 cm 13x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
128

Package	60x60	30x60	40x80
Pieces	4	6	3
Mq.	1,44	1,08	0,96
Kg.	31,80	23,00	22,00
Boxes	32	40	28
Mq.	46,08	43,20	26,88
Kg.	1040,00	941,00	638,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE


<b>10,3 mm RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>
--	-----------------------------	--	---	---	-----------------------------------	---

Price codes:  
Mq. Mi. Pieces

**HARD HEG**







Pg. 572

Schemi di posa  
Layouts  
Verlegelösungen  
Plans de pose




**HGA 5 Rett.**  
15x60 cm 6x24 in

□118



**Carbon Fiber / HGA 5 Rett.**  
15x60 cm 6x24 in

□154



**Mosaico / HGA 5**  
30x30 cm 12x12 in

□223



**HGA 5 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in

□082




**Carbon Fiber / HGA 5 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in

□116




**Air Intake / HGA 5 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in

□116




**HGA 5 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in

□087



**Carbon Fiber / HGA 5 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in


□123



**Air Intake / HGA 5 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in


□123

Mediamente ogni 10 metri quadrati di piastrelle HGA si trova 1 piastrella con il logo "GIUGIARO ARCHITETTURA".  
On average every 10 square meters of HGA tiles you can find 1 tile marked with "GIUGIARO ARCHITETTURA" logo.  
Im Durchschnitt jeder zehnter Quadratmeter enthält ein Stück Fliese mit dem Logo "GIUGIARO ARCHITETTURA".  
En moyenne tous les 10m<sup>2</sup> de carreaux de HGA on retrouve 1 carreau avec le logo de "GIUGIARO ARCHITETTURA".




**HGA 5 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□112



**Carbon Fiber / HGA 5 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□147



**Air Intake / HGA 5 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□147

Fra articoli di formato diverso è normale riscontrare leggere variazioni di tonalità.  
Between articles of various sizes it is normal to identify a light shade variation.

Im Falle von Kombi-Verlegung sind leichte Farbabweichungen unter den verschiedenen Formaten.  
Il est normal de trouver des légères variations de tonalité entre les différents formats.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

<p><b>Battiscopa Rett.</b> 7x60 cm 3x24 in Bullnose Sockelleiste Plinthes □028</p>	<p><b>Battiscopa Rett.</b> 7x120 cm 3x48 in Bullnose Sockelleiste Plinthes □031</p>	<p><b>Gradone Lineare Rett.</b> 33x60 cm 13x24 in Step Stufe Nez de marche □109</p>	<p><b>Gradone Lineare Rett.</b> 33x120 cm 13x48 in Step Stufe Nez de marche □277</p>	<p><b>Gradone Angolare Rett.</b> 33x33 13"x13" Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire □118</p>
--	---	---	--	--

Package	60x120	60x60	30x60	15x60
<b>Pieces</b>	1	4	6	12
<b>Mq.</b>	0,72	1,44	1,08	1,08
<b>Kg.</b>	19,70	31,80	23,00	23,00
<b>Boxes</b>	42	32	40	55
<b>Mq.</b>	30,24	46,08	43,20	59,40
<b>Kg.</b>	848,00	1040,00	941,00	1286,00

**SHADE VARIATION**


LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

**HARD**

	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,42</b>	<b>&gt;0,40</b>
<b>Price codes:</b>	□Mq.	□Ml.	□Pieces					

**HARD HGA**





Pg. 572

Schemi di posa  
Layouts  
Verlegeloesungen  
Plans de pose




**HGA 15 Rett.**  
15x60 cm 6x24 in

□118 □ ○



**Carbon Fiber / HGA 15 Rett.**  
15x60 cm 6x24 in

□154 □ ○




**Mosaico / HGA 15**  
30x30 cm 12x12 in

□223 □



**HGA 15 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in

□082 □ ○



**Carbon Fiber / HGA 15 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in

□116 □ ○




**Air Intake / HGA 15 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in

□116 □ ○




**HGA 15 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in

□087 □ ○



**Carbon Fiber / HGA 15 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in

□123 □ ○



**Air Intake / HGA 15 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in


□123 □ ○

Mediamente ogni 10 metri quadrati di piastrelle HGA si trova 1 piastrella con il logo "GIUGIARO ARCHITETTURA".  
On average every 10 square meters of HGA tiles you can find 1 tile marked with "GIUGIARO ARCHITETTURA" logo.  
Im Durchschnitt jeder zehnter Quadratmeter enthält ein Stück Fliese mit dem Logo "GIUGIARO ARCHITETTURA".  
En moyenne tous les 10m<sup>2</sup> de carreaux de HGA on retrouve 1 carreau avec le logo de "GIUGIARO ARCHITETTURA".




**HGA 15 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□112 □



**Carbon Fiber / HGA 15 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□147 □




**Air Intake / HGA 15 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in

□147 □

Fra articoli di formato diverso è normale riscontrare leggere variazioni di tonalità.  
Between articles of various sizes it is normal to identify a light shade variation.

Im Falle von Kombi-Verlegung sind leichte Farbabweichungen unter den verschiedenen Formaten.  
Il est normal de trouver des légères variations de tonalité entre les différents formats.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett.**  
7x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□028 □

**Battiscopa Rett.**  
7x120 cm 3x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□031 □

**Gradone Lineare Rett.**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□109 □

**Gradone Lineare Rett.**  
33x120 cm 13x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□277 □


**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 13"x13"  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
□118 □

Package	60x120	60x60	30x60	15x60
Pieces	1	4	6	12
Mq.	0,72	1,44	1,08	1,08
Kg.	19,70	31,80	23,00	23,00
Boxes	42	32	40	55
Mq.	30,24	46,08	43,20	59,40
Kg.	848,00	1040,00	941,00	1286,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	SPESSORE	THICKNESS	STAERKE	ÉPAISSEUR
RESISTENZA AL GELO	FROST RESISTANCE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTANCE AU GEL	RESISTENZA AL GELO	FROST RESISTANCE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTANCE AU GEL
ASSORBIMENTO D'ACQUA	WATER ABSORPTION	WASSERAUFNAHME	ABSORPTION D'EAU	ASSORBIMENTO D'ACQUA	WATER ABSORPTION	WASSERAUFNAHME	ABSORPTION D'EAU
CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RECOMMENDED USE	ANWENDUNGSBEREICH	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RECOMMENDED USE	ANWENDUNGSBEREICH	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE
RESISTENZA CHIMICA	CHEMICAL RESISTANCE	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RESISTANCE CHIMIQUE	RESISTENZA CHIMICA	CHEMICAL RESISTANCE	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RESISTANCE CHIMIQUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	SLIPPING RESISTANCE	RUTSCHFESTIGKEIT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	SLIPPING RESISTANCE	RUTSCHFESTIGKEIT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
ASCIUTTO	DRY	TROCKEN	SEC	ASCIUTTO	DRY	TROCKEN	SEC
BAGNATO	WET	NASS	MOUILLE	BAGNATO	WET	NASS	MOUILLE
10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA
ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13
Price codes:				Price codes:			
□ Mq.	□ Ml.	□ Pieces		□ Mq.	□ Ml.	□ Pieces	




Pg. 572


Schemi di posa  
Layouts  
Verlegelösungen  
Plans de pose



**HGA 18 Rett.**  
15x60 cm 6x24 in  
□118




**Carbon Fiber / HGA 18 Rett.**  
15x60 cm 6x24 in  
□154




**Mosaico / HGA 18**  
30x30 cm 12x12 in  
□223



**HGA 18 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in  
□082




**Carbon Fiber / HGA 18 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in  
□116




**Air Intake / HGA 18 Rett.**  
30x60 cm 12x24 in  
□116



**HGA 18 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
□087




**Carbon Fiber / HGA 18 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
□123




**Air Intake / HGA 18 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
□123


Mediamente ogni 10 metri quadrati di piastrelle HGA si trova 1 piastrella con il logo "GIUGIARO ARCHITETTURA".  
On average every 10 square meters of HGA tiles you can find 1 tile marked with "GIUGIARO ARCHITETTURA" logo.  
Im Durchschnitt jeder zehnter Quadratmeter enthält ein Stück Fliese mit dem Logo "GIUGIARO ARCHITETTURA".  
En moyenne tous les 10m<sup>2</sup> de carreaux de HGA on retrouve 1 carreau avec le logo de "GIUGIARO ARCHITETTURA".



**HGA 18 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□112



**Carbon Fiber / HGA 18 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□147



**Air Intake / HGA 18 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□147

Fra articoli di formato diverso è normale riscontrare leggere variazioni di tonalità.  
Between articles of various sizes it is normal to identify a light shade variation.

Im Falle von Kombi-Verlegung sind leichte Farbabweichungen unter den verschiedenen Formaten.  
Il est normal de trouver des légères variations de tonalité entre les différents formats.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett.**  
7x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□028



**Battiscopa Rett.**  
7x120 cm 3x48 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□031



**Gradone Lineare Rett.**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□109



**Gradone Lineare Rett.**  
33x120 cm 13x48 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□277



**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 13"x13"  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
□118

Package	60x120	60x60	30x60	15x60
Pieces	1	4	6	12
Mq.	0,72	1,44	1,08	1,08
Kg.	19,70	31,80	23,00	23,00
Boxes	42	32	40	55
Mq.	30,24	46,08	43,20	59,40
Kg.	848,00	1040,00	941,00	1286,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THICKNESS	STÄRKE	ÉPAISSEUR
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	
SPESSORE	FROST RESISTANCE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTANCE AU GEL
RESISTENZA AL GELO	WATER ABSORPTION	WASSERAUFNAHME	ABSORPTION D'EAU
CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RECOMMENDED USE	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RESISTANCE CHIMIQUE
RESISTENZA CHIMICA	SLIPPING RESISTANCE	RUTSCHFESTIGKEIT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
ASCIUTTO	DRY	TROCKEN	SEC
BAGNATO	WET	NASS	MOUILLE

Price codes: □ Mq. ■ Ml. □ Pieces	<b>10,3 mm RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,40</b>	- <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------	---	---	-----------------------------------	--

**HARD HGA**





HGA 18 Rett. - Carbon Fiber / HGA 18 Rett. - Air Intake / HGA 18 Rett. - HGA 5 Rett. - Carbon Fiber / HGA 5 Rett. - Air Intake / HGA 5 Rett.




Pavimento / Floor: HGA 5 Rett. - Carbon Fiber / HGA 5 Rett. Rivestimento / Wall: HGA 15 Rett. - Carbon Fiber / HGA 15 Rett. - Air Intake / HGA 15 Rett.



HGA 15 Rett. - Carbon Fiber / HGA 15 Rett.





**HGT 10**  
30x45 cm 12x18 in  
072



**HGT 10**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HGT 10**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HGT 10**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**HGT 10**  
15x15 cm 6x6 in  
072



**Galestro F / HGT 10**  
15x45 cm 6x18 in  
040



**Galestro A / HGT 10**  
15x15 cm 6x6 in  
020



**Galestro A / HGT 10**  
5x5 cm 2x2 in  
007  
• 4 soggetti assortiti  
• 4 different designs  
• 4 Motive sortiert  
• 4 sujets assortis



**HGT 1**  
30x45 cm 12x18 in  
072



**HGT 1**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HGT 1**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HGT 1**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**HGT 1**  
15x15 cm 6x6 in  
072



**Galestro F / HGT 1**  
15x45 cm 6x18 in  
040



**Galestro A / HGT 1**  
15x15 cm 6x6 in  
020



**Galestro A / HGT 1**  
5x5 cm 2x2 in  
007  
• 4 soggetti assortiti  
• 4 different designs  
• 4 Motive sortiert  
• 4 sujets assortis

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in  
4 cm 1 5/8 in  
075



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in  
4 cm 1 5/8 in  
075



Package	30x45	30x30	15x45	15x30	15x15
Pieces	8	12	16	24	48
Mq.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Kg.	24,60	24,00	24,00	24,00	24,00
Boxes	44	44	44	44	48
Mq.	47,52	47,52	47,52	47,52	51,84
Kg.	1104,00	1077,00	1077,00	1077,00	1173,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11</b> -	<b>-</b> <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>

Price codes: ■ Mq. ■ MI. ■ Pieces

**HARD HGT**



**HGT 11**  
30x45 cm 12x18 in  
072



**HGT 11**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HGT 11**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HGT 11**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**HGT 11**  
15x15 cm 6x6 in  
072



**Galestro F / HGT 11**  
15x45 cm 6x18 in  
040



**Galestro A / HGT 11**  
15x15 cm 6x6 in  
020



**Galestro A / HGT 11**  
5x5 cm 2x2 in  
007  
• 4 soggetti assortiti  
• 4 different designs  
• 4 Motive sortiert  
• 4 sujets assortis



**HGT 6**  
30x45 cm 12x18 in  
072



**HGT 6**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HGT 6**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HGT 6**  
15x30 cm 6x12 in  
072



**HGT 6**  
15x15 cm 6x6 in  
072



**Galestro F / HGT 6**  
15x45 cm 6x18 in  
040



**Galestro A / HGT 6**  
15x15 cm 6x6 in  
020



**Galestro A / HGT 6**  
5x5 cm 2x2 in  
007  
• 4 soggetti assortiti  
• 4 different designs  
• 4 Motive sortiert  
• 4 sujets assortis

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019




**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in  
075



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019




**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in  
075



Package	30x45	30x30	15x45	15x30	15x15
Pieces	8	12	16	24	48
Mq.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Kg.	24,60	24,00	24,00	24,00	24,00
Boxes	44	44	44	44	48
Mq.	47,52	47,52	47,52	47,52	51,84
Kg.	1104,00	1077,00	1077,00	1077,00	1173,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA  
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE

**10,3 mm RESISTANT**  
ISO 10545.12

**~0,1%**  
ISO 10545.3

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA

**R 11**  
-  
**>0,40**

**A+B+C**  
≥0,42  
**>0,74**

Price codes: ■ Mq. ■ MI. ■ Pieces

**HARD HGT**




HGT 1



HGT 1 - Galestro F / HGT 1





**HMC 11**  
30x30 cm 12x12 in  
071

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
082

**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
164

**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
4 cm 15/8 in  
082



**HMC 11**  
30x45 cm 12x18 in  
073



**Canepa R / HMC 11**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HMC 11**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HMC 11**  
15x30 cm 6x12 in  
073



**Canepa F / HMC 11**  
15x45 cm 6x18 in  
043



**Canepa A / HMC 11**  
15x15 cm 6x6 in  
021



**Canepa A / HMC 11**  
6x6 cm 2 3/8x2 3/8 in  
009 • 3 soggetti assortiti  
• 3 different designs  
• 3 Motive sortiert  
• 3 sujets assortis



**Brix / HMC 11**  
6x30 cm 2 3/8x12 in  
113



**HMC 10**  
30x30 cm 12x12 in  
071

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
082

**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
164

**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
4 cm 15/8 in  
082



**HMC 10**  
30x45 cm 12x18 in  
073



**Canepa R / HMC 10**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HMC 10**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HMC 10**  
15x30 cm 6x12 in  
073



**Canepa F / HMC 10**  
15x45 cm 6x18 in  
043



**Canepa A / HMC 10**  
15x15 cm 6x6 in  
021



**Canepa A / HMC 10**  
6x6 cm 2 3/8x2 3/8 in  
009 • 3 soggetti assortiti  
• 3 different designs  
• 3 Motive sortiert  
• 3 sujets assortis




**Brix / HMC 10**  
6x30 cm 2 3/8x12 in  
113

Package	30x45	30x30	15x45	15x30	6x30
<b>Pieces</b>	8	12	16	24	30
<b>Mq.</b>	1,08	1,08	1,08	1,08	0,54
<b>Kg.</b>	24,60	24,00	24,00	24,00	12,42
<b>Boxes</b>	44	44	44	44	60
<b>Mq.</b>	47,52	47,52	47,52	47,52	32,40
<b>Kg.</b>	1104,00	1077,00	1077,00	1077,00	765,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD		SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE		STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE		<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R 11</b>	<b>-</b>	<b>A+B</b>
Price codes: Mq. ML. Pieces		ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	DIN 51130 DIN 51097	<b>&gt;0,42</b>	<b>&gt;0,40</b>



**HMC 1**  
30x30 cm 12x12 in  
071



**HMC 1**  
30x45 cm 12x18 in  
073



**Canepa R / HMC 1**  
30x30 cm 12x12 in  
070



**HMC 1**  
15x45 cm 6x18 in  
085



**HMC 1**  
15x30 cm 6x12 in  
073



**Canepa F / HMC 1**  
15x45 cm 6x18 in  
043



**Canepa A / HMC 1**  
15x15 cm 6x6 in  
021



**Canepa A / HMC 1**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
009

- 3 soggetti assortiti
- 3 different designs
- 3 Motive sortiert
- 3 sujets assortis



**Brix / HMC 1**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
113

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe / Nez de marche  
082



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
164



**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
082



HMC 11 - Canepa R / HMC 11 - HMC 10 - Canepa F / HMC 10

Package	30x45	30x30	15x45	15x30	6x30
<b>Pieces</b>	8	12	16	24	30
<b>Mq.</b>	1,08	1,08	1,08	1,08	0,54
<b>Kg.</b>	24,60	24,00	24,00	24,00	12,42
<b>Boxes</b>	44	44	44	44	60
<b>Mq.</b>	47,52	47,52	47,52	47,52	32,40
<b>Kg.</b>	1104,00	1077,00	1077,00	1077,00	765,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD		SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE		STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE		<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 11</b>	<b>-</b>	<b>A+B</b>
Price codes: <span style="color:red">■</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">■</span> Pieces		ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	<b>5</b>	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	<b>&gt;0,42</b>	<b>&gt;0,40</b>
						UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097	<b>&gt;0,74</b>	<b>&gt;0,40</b>
							ANSI 137.1 (DCOF)		
							BCRA		









HMC 1 - Canepa F / HMC 1 - HMC 11 - Brix / HMC 11

La posa della ceramica  
non è mai stata così economica,  
pulita, veloce.



**Sii innovativo!**

Dai al mercato una risposta  
alla domanda crescente  
di pavimenti flottanti.  
Diventa anche tu  
rivenditore autorizzato  
Del Conca Fast.




**DEL CONCA**

SISTEMA BREVETTATO PER LA POSA RAPIDA  
DI PAVIMENTI IN CERAMICA SENZA FUGHE E SENZA COLLA

[www.delconcafast.com](http://www.delconcafast.com)





**HNT 3**  
60x60 cm 24x24 in  
092



**HNT 3**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**HNT 3**  
30x30 cm 12x12 in  
075



**HNT 3**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Nat A / HNT 3**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
016

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Nat Fascia / HNT 3**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
029



**Mosaico / HNT 3**  
30x30 cm 12x12 in  
165



**Tredi / HNT 3**  
30x60 cm 12x24 in  
244



**Stonemix / HNT 3**  
30x60 cm 12x24 in  
125

**Pezzi Speciali**  
Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Package	60x60	30x60	30x30	15x15
<b>Pieces</b>	4	6	12	48
<b>Mq.</b>	1,44	1,08	1,08	1,08
<b>Kg.</b>	31,80	23,00	24,00	24,00
<b>Boxes</b>	32	40	44	55
<b>Mq.</b>	46,08	43,20	47,52	59,40
<b>Kg.</b>	1040,00	941,00	1077,00	1320,00


**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 12</b> - <b>&gt;0,74</b>	<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





**HNT 10**  
60x60 cm 24x24 in  
092

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. 277



**HNT 210**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HNT 210 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

due 2



**HNT 10**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**HNT 10**  
30x30 cm 12x12 in  
075



**HNT 10**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Nat A / HNT 10**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
016



**Nat Fascia / HNT 10**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
029

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Mosaico / HNT 10**  
30x30 cm 12x12 in  
165



**Tredi / HNT 10**  
30x60 cm 12x24 in  
244



**Stonemix / HNT 10**  
30x60 cm 12x24 in  
125

**Pezzi Speciali**  
Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030

**1. Bordo Lineare**  
5,5x15 cm 2x6 in  
V Cap 015

**2. Bordo Angolo**  
V Cap Corner  
027

**3. Sguscia Connessa**  
3x15 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x6 in  
Quarter Round  
016

**Elemento a L monolitico**  
15x30 cm 6x12 in  
075

**Gradone Lineare + Alzata**  
32,5x60 cm 13x24 in  
Step + Stair "riser"  
Stufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche + "Contremarche" escalier  
0126


**Gradone Angolare (DX-R) + Alzata**  
32,5x60 cm 13x24 in  
Corner step + Stair "riser"  
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche angulaire + "Contremarche" escalier  
0293

Package	60x60	30x60	30x30	15x15
Pieces	4	6	12	48
Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
Boxes	32	40	44	55
Mq.	46,08	43,20	47,52	59,40
Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

HARD	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	5	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHFÄHRBTES FEINSTEINZEUG	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	5	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	5	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
Price codes:	Mq.	Ml.	Pieces					



**HNT 5**  
60x60 cm 24x24 in  
092

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. 277



**HNT 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HNT 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

due 2



**HNT 5**  
30x30 cm 12x12 in  
079



**HNT 5**  
30x30 cm 12x12 in  
075



**HNT 5**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Nat A / HNT 5**  
6x6 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in  
016

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Nat Fascia / HNT 5**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
029



**Mosaico / HNT 5**  
30x30 cm 12x12 in  
165



**Tredi / HNT 5**  
30x60 cm 12x24 in  
244



**Stonemix / HNT 5**  
30x60 cm 12x24 in  
125

**Pezzi Speciali**  
Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030

**1. Bordo Lineare**  
5,5x15 cm 2x6 in  
V Cap 015

**2. Bordo Angolo**  
V Cap Corner  
027

**3. Sguscia Convessa**  
3x15 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x6 in  
Quarter Round  
016

**Elemento a L monolitico**  
15x30 cm 6x12 in  
075

**Gradone Lineare + Alzata**  
32,5x60 cm 13x24 in  
Step + Stair "riser"  
Stufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche +  
"Contremarche" escalier  
126

**Gradone Angolare (DX-R) + Alzata**  
**Gradone Angolare (SX-L) + Alzata**  
32,5x60 cm 13x24 in  
Corner step + Stair "riser"  
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche angulaire +  
"Contremarche" escalier  
293


Package	60x60	30x60	30x30	15x15
<b>Pieces</b>	4	6	12	48
<b>Mq.</b>	1,44	1,08	1,08	1,08
<b>Kg.</b>	31,80	23,00	24,00	24,00
<b>Boxes</b>	32	40	44	55
<b>Mq.</b>	46,08	43,20	47,52	59,40
<b>Kg.</b>	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

HARD	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	5	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	5	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	5	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b>	Mq.	Ml.	Pieces					

HARD HNT



**HNT 8**  
60x60 cm 24x24 in  
092

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. **277**



**HNT 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HNT 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

due **2**



**HNT 8**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**HNT 8**  
30x30 cm 12x12 in  
075



**HNT 8**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Mosaico / HNT 8**  
30x30 cm 12x12 in  
165



**Tredi / HNT 8**  
30x60 cm 12x24 in  
244



**Stonemix / HNT 8**  
30x60 cm 12x24 in  
125


**Pezzi Speciali**  
Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm  
3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019




**Battiscopa**  
10x60 cm  
4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Elemento a L monolitico**  
15x30 cm 6x12 in  
075



**Gradone Lineare + Alzata**  
32,5x60 13"x24"  
Step + Stair "riser"  
Stufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche +  
"Contremarche" escalier  
126



**Gradone Angolare (DX-R) + Alzata**  
32,5x60 13"x24"  
Corner step + Stair "riser"  
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche angulaire +  
"Contremarche" escalier  
293

Package	60x60	30x60	30x30	15x15
<b>Pieces</b>	4	6	12	48
<b>Mq.</b>	1,44	1,08	1,08	1,08
<b>Kg.</b>	31,80	23,00	24,00	24,00
<b>Boxes</b>	32	40	44	55
<b>Mq.</b>	46,08	43,20	47,52	59,40
<b>Kg.</b>	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

**SHADE VARIATION**


LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 12</b>		
	ISO 10545.12	ISO 10545.12	ISO 10545.3		DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>-</b>	<b>A+B</b>	<b>&gt;0,42</b>
					UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>&gt;0,74</b>	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





HNT 8



HNT 3 - Tredi / HNT 10








HNT 5 - Tredi / HNT 5





**HPE 8**  
45x45 cm 18x18 in  
077

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**1. Bordo Lineare**  
5,5x15 cm 2x6 in  
V Cap 015

**2. Bordo Angolo**  
V Cap Corner  
027

**3. Sguscia Convessa**  
3x15 cm 1 1/8x6 in  
Quarter Round  
016




**HPE 8**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**HPE 8**  
30x30 cm 12x12 in  
075




**HPE 8**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Mosaico / HPE 8**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Muretto / HPE 8**  
30x30 cm 12x12 in  
201



**HPE 9**  
45x45 cm 18x18 in  
077

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**1. Bordo Lineare**  
5,5x15 cm 2x6 in  
V Cap 015

**2. Bordo Angolo**  
V Cap Corner  
027

**3. Sguscia Convessa**  
3x15 cm 1 1/8x6 in  
Quarter Round  
016




**HPE 9**  
30x60 cm 12x24 in  
079



**HPE 9**  
30x30 cm 12x12 in  
075



**HPE 9**  
15x15 cm 6x6 in  
098



**Mosaico / HPE 9**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Muretto / HPE 9**  
30x30 cm 12x12 in  
201

Package	45x45	30x60	30x30	15x15
<b>Pieces</b>	6	6	12	48
<b>Mq.</b>	1,22	1,08	1,08	1,08
<b>Kg.</b>	26,73	23,00	24,00	24,00
<b>Boxes</b>	52	40	44	55
<b>Mq.</b>	63,44	43,20	47,52	59,40
<b>Kg.</b>	1410,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b> Mq. Ml. Pieces	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11</b> - <b>&gt;0,40</b>	- <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>


**HARD HPE**



HPE 8 - MURETTO / HPE 8



# HPR PIETRA REGIA



**HPR 15**  
60x60 cm 24x24 in  
092



**HPR 15**  
30x60 cm 12x24 in  
084



**Minix / HPR 15**  
30x30 cm 12x12 in  
044



**Emblema Fascia / HPR 15**  
5x60 cm 2x24 in  
049



**Emblema A / HPR 15**  
5x5 cm 2x2 in  
016

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

**Pg. 276**

**HPR 215**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HPR 215 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131



**Stonemix / HPR 15**  
30x60 cm 12x24 in  
125



**HPR 8**  
60x60 cm 24x24 in  
092



**HPR 8**  
30x60 cm 12x24 in  
084



**Minix / HPR 8**  
30x30 cm 12x12 in  
044



**Emblema Fascia / HPR 8**  
5x60 cm 2x24 in  
049



**Emblema A / HPR 8**  
5x5 cm 2x2 in  
016

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm

**Pg. 276**

**HPR 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HPR 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131




**Stonemix / HPR 8**  
30x60 cm 12x24 in  
125

## Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



- Battiscopa** 10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030
  - Elemento Angolare**  
Corner piece  
Eckstück  
Pièce angulaire  
074
  - Gradone Lineare + Alzata** 32,5x60 cm 13x24 in  
Step + Stair "riser"  
Stufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche + "Contremarche" escalier  
126
  - Gradone Angolare (DX/SX) + Alzata** 32,5x60 cm 13x24 in  
Corner step + Stair "riser"  
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche angulaire + "Contremarche" escalier  
293
- ☆ **IMPORTANTE:** riempire con adesivi cementizi il resto del davanzale.  
☆ **IMPORTANT:** fill with mortar or glue the back of the tile.  
☆ **WICHTIG:** Mit Zementkleber das restliche Fensterbrett füllen.  
☆ **IMPORTANT:** remplir avec colles elastiques les bouts.

## Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



- Battiscopa** 10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030
  - Elemento Angolare**  
Corner piece  
Eckstück  
Pièce angulaire  
074
  - Gradone Lineare + Alzata** 32,5x60 cm 13x24 in  
Step + Stair "riser"  
Stufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche + "Contremarche" escalier  
126
  - Gradone Angolare (DX/SX) + Alzata** 32,5x60 cm 13x24 in  
Corner step + Stair "riser"  
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche angulaire + "Contremarche" escalier  
293
- ☆ **IMPORTANTE:** riempire con adesivi cementizi il resto del davanzale.  
☆ **IMPORTANT:** fill with mortar or glue the back of the tile.  
☆ **WICHTIG:** Mit Zementkleber das restliche Fensterbrett füllen.  
☆ **IMPORTANT:** remplir avec colles elastiques les bouts.

Package	60x60	30x60
<b>Pieces</b>	4	6
<b>Mq.</b>	1,44	1,08
<b>Kg.</b>	31,80	23,00
<b>Boxes</b>	32	40
<b>Mq.</b>	46,08	43,20
<b>Kg.</b>	1040,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM


### HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R 11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>≥0,42</b>	<b>≥0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

**HARD HPR**






**HPR 5**  
60x60 cm 24x24 in  
092



**HPR 5**  
30x60 cm 12x24 in  
084



**Dinamic Fascia / HPR 5**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
031



**Minix / HPR 5**  
30x30 cm 12x12 in  
044



**Stonemix / HPR 5**  
30x60 cm 12x24 in  
125




**Emblema Fascia / HPR 5**  
5x60 cm 2x24 in  
049




**Emblema A / HPR 5**  
5x5 cm 2x2 in  
016


## Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Elemento Angolare**  
Corner piece  
Eckstück  
Pièce angulaire  
074



**Gradone Lineare + Alzata**  
32,5x60 cm 13x24 in  
Step + Stair "riser"  
Stufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche +  
"Contremarche" escalier  
126



**Gradone Angolare (DX/SX) + Alzata**  
32,5x60 cm 13x24 in  
Corner step + Stair "riser"  
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe  
Nez de marche angulaire +  
"Contremarche" escalier  
293

★ **IMPORTANTE:** riempire con adesivi cementizi il resto del davanzale.  
★ **IMPORTANT:** fill with mortar or glue the back of the tile.  
★ **WICHTIG:** Mit Zementkleber das restliche Fensterbrett füllen.  
★ **IMPORTANT:** remplir avec colles elastiques les bouts.

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Listello Metal**  
1,2x120 cm 1/2x48 in  
088

**Metal A**  
1,2x1,2 cm 1/2x1/2 in  
005

Pietra Regia è Gres Porcellanato colorato nella massa, resiste all'attacco acido\* e basico\*, è ingelivo\*, può essere impiegato a pavimento e a rivestimento, all'interno e all'esterno\*, in ambienti privati o pubblici\*.

Pietra Regia is a Through-Body porcelain tile, resistant both to acid\* and basic\* attacks, frost-resistant\*, suitable for wall and floor pavements, internal and external, private or public\* settings.

Pietra Regia besteht aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, \*Saeure- und Alkalbestaendig, \*Frostsicher und kann als Wand- sowie als Bodenbelag sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich und in privaten und oeffentlichen Raerumen verwendet.

Pietra Regia est Grès Cérame coloré dans la masse, c'est résistant à l'attaque acide\* et basique\*, c'est anti-gel\*, et peut être utilisé sur le sol et sur les murs, à l'intérieur et à l'extérieur, en ambiances privées ou publiques\*.

\* Conformemente alla normativa ISO e secondo lo schema qui pubblicato.  
\* In compliance with ISO standard and following the scheme here published.  
\* Gemaess den ISO-Normen und gemaess dem u.g. Schema.  
\* Conformément à la normative ISO et selon le schéma ci-publié.

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>
<b>Price codes:</b>	Mq.	Ml.	Pieces					

**HARD HPR**



HPR 5 Rett. - Stonemix / HPR 8 - Listello Metal







**HRC 10**  
15x15 cm 6x6 in  
046



**Rocce A/ HRC 10**  
15x15 cm 6x6 in  
027

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**HRC 1**  
15x15 cm 6x6 in  
046



**Rocce A/ HRC 1**  
15x15 cm 6x6 in  
027

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**HRC 6**  
15x15 cm 6x6 in  
046



**Rocce A/ HRC 6**  
15x15 cm 6x6 in  
027

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**HRC 8**  
15x15 cm 6x6 in  
046




**Rocce A/ HRC 8**  
15x15 cm 6x6 in  
027



- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



	<b>Package</b> 15x15
	<b>Pieces</b> 56
	<b>Mq.</b> 1,26
<b>Kg.</b> 24,00	
	<b>Boxes</b> 48
	<b>Mq.</b> 60,48
	<b>Kg.</b> 1152,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
	<b>8,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10</b> <b>&gt;0,40</b> <b>&gt;0,40</b>
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces							




**HRK 10**  
30x60 cm 12x24 in  
□074 ○




**HRK 10**  
30x30 cm 12x12 in  
□067 ○



**Brix / HRK 10**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
□113 □



**HRK 5**  
30x60 cm 12x24 in  
□074 ○



**HRK 5**  
30x30 cm 12x12 in  
□067 ○



**Brix / HRK 5**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
□113 □



**HRK 10**  
20x40 cm 8x16 in  
□071 ○




**HRK 10**  
20x20 cm 8x8 in  
□071 ○



**HRK 5**  
20x40 cm 8x16 in  
□071 ○



**HRK 5**  
20x20 cm 8x8 in  
□071 ○



**Stonemix / HRK 10**  
30x60 cm 12x24 in  
□125 □



**Rustiko Tredi**  
30x60 cm 12x24 in  
□317 □



**Stonemix / HRK 5**  
30x60 cm 12x24 in  
□125 □



**Rustiko Tredi**  
30x60 cm 12x24 in  
□317 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□019 □



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe  
Nez de marche  
□059 □



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
□085 □



**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
4 cm  
□082 □



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□019 □



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe  
Nez de marche  
□059 □



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
□085 □



**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
4 cm  
□082 □


Package	30x60	30x30	20x40	20x20	6x30
Pieces	6	12	13	25	30
Mq.	1,08	1,08	1,04	1,00	0,54
Kg.	23,00	24,00	21,50	20,80	12,42
Boxes	40	44	45	45	60
Mq.	43,20	47,52	46,80	45,00	32,40
Kg.	941,00	1077,00	987,50	956,00	765,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 12</b>	<b>-</b> <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>
<b>Price codes:</b> □ Mq. □ MI. □ Pieces								





**HRK 9**  
30x60 cm 12x24 in  
074



**HRK 9**  
30x30 cm 12x12 in  
067



**Brix / HRK 9**  
6x30 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
113



**HRK 9**  
20x40 cm 8x16 in  
071



**HRK 9**  
20x20 cm 8x8 in  
071



**Stonemix / HRK 9**  
30x60 cm 12x24 in  
125



**Rustiko Tredi**  
30x60 cm 12x24 in  
317

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x12 in  
4 cm  
1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
082



HRK 9 - Rustiko Tredi

Package	30x60	30x30	20x40	20x20	6x30
Pieces	6	12	13	25	30
Mq.	1,08	1,08	1,04	1,00	0,54
Kg.	23,00	24,00	21,50	20,80	12,42
Boxes	40	44	45	45	60
Mq.	43,20	47,52	46,80	45,00	32,40
Kg.	941,00	1077,00	987,50	956,00	765,00

**SHADE VARIATION**



LOW	MODERATE	HIGH	<b>RANDOM</b>
-----	----------	------	---------------

**HARD**

DESCRIPTION	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	RECOMMENDED USE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DRY	WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	ANWENDUNGSBEREICH	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE	
<b>Price codes:</b> Mq. MI. Pieces				<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 12</b> - <b>&gt;0,74</b>	<b>-</b> <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>	<b>HARD HRK</b>



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa HRI 1**  
10x40 cm 4x16 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019 20  
8,5mm

**Elemento a L Monolitico / HRI 1**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
082 8  
8,5mm

**Gradone Lineare Monolitico / HRI 1**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059 6  
10,3mm

**Gradone Angolare Monolitico / HRI 1**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085 4  
10,3mm

**Battiscopa HRI 9**  
10x40 cm 4x16 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019 20  
8,5mm

**Elemento a L Monolitico / HRI 9**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
082 8  
8,5mm

**Gradone Lineare Monolitico / HRI 9**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059 6  
10,3mm

**Gradone Angolare Monolitico / HRI 9**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085 4  
10,3mm

**Battiscopa HRI 5**  
10x40 cm 4x16 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019 20  
8,5mm

**Elemento a L Monolitico / HRI 5**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
082 8  
8,5mm

**Gradone Lineare Monolitico / HRI 5**  
30x33 cm 12x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
059 6  
10,3mm

**Gradone Angolare Monolitico / HRI 5**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085 4  
10,3mm



HRI 5

Package	20x40	20x20
Pieces	15	29
Mq.	1,20	1,16
Kg.	21,12	20,42
Boxes	45	45
Mq.	54,00	52,20
Kg.	970,40	938,72

**SHADE VARIATION**

LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>						
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces	<b>8,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097
					<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA
						<b>R 11</b> - <b>&gt;0,74</b>
						<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>

**HARD HRI**







**HRN 4**  
30x30 cm  
12x12 in  
053

**HRN 4**  
15x30 cm  
6x12 in  
058

**HRN 4**  
6x30 cm  
23/8x12 in  
083

**HRN 4**  
15x15 cm  
6x6 in  
058

**HRN 4**  
6x6 cm  
23/8x23/8 in  
002

**HRN 5**  
30x30 cm  
12x12 in  
053

**HRN 5**  
15x30 cm  
6x12 in  
058

**HRN 5**  
6x30 cm  
23/8x12 in  
083

**HRN 5**  
15x15 cm  
6x6 in  
058

**HRN 5**  
6x6 cm  
23/8x23/8 in  
002



**Carpegna Tappeto**  
60x90 cm 24x36 in  
432

**Carpegna Fascia Angolo**  
15x15 cm 6x6 in  
061

**Carpegna Fascia Lineare**  
15x30 cm 6x12 in  
046

**Carpegna A**  
15x15 cm 6x6 in  
017

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis

**Carpegna A**  
6x6 cm 23/8x23/8 in  
005

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis



**Carpegna Tappeto**  
60x90 cm 24x36 in  
432

**Carpegna Fascia Angolo**  
15x15 cm 6x6 in  
061

**Carpegna Fascia Lineare**  
15x30 cm 6x12 in  
046

**Carpegna A**  
15x15 cm 6x6 in  
017

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis

**Carpegna A**  
6x6 cm 23/8x23/8 in  
005

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradone Lineare Monolitico**  
25x33 cm 10x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
033

**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
055

**Gradino Lineare**  
30x30 cm 12x12 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
016

**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
075

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradone Lineare Monolitico**  
25x33 cm 10x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
033

**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
055

**Gradino Lineare**  
30x30 cm 12x12 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
016

**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
075

Package	30x30	15x30	15x15	6x30
<b>Pieces</b>	12	24	48	18
<b>Mq.</b>	1,08	1,08	1,08	0,33
<b>Kg.</b>	24,00	22,50	23,00	7,73
<b>Boxes</b>	44	44	48	96
<b>Mq.</b>	47,52	47,52	51,84	31,68
<b>Kg.</b>	1077,00	1011,00	1125,00	764,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------


**HARD**

DESCRIPTION	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DRY	WET
DURCHFÄHRBTES FEINSTEINZEUG	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE


Price codes: Mq. ML. Pieces









**HRN 6**  
30x30 cm  
12x12 in  
053




**HRN 6**  
15x30 cm  
6x12 in  
058




**HRN 6**  
6x30 cm  
23/8x12 in  
083




**HRN 6**  
15x15 cm  
6x6 in  
058




**HRN 6**  
6x6 cm  
23/8x23/8 in  
002




**HRN 11**  
30x30 cm  
12x12 in  
053




**HRN 11**  
15x30 cm  
6x12 in  
058



**HRN 11**  
6x30 cm  
23/8x12 in  
083



**HRN 11**  
15x15 cm  
6x6 in  
058



**HRN 11**  
6x6 cm  
23/8x23/8 in  
002




**Carpegna Tappeto**  
60x90 cm 24x36 in  
432



**Carpegna Fascia Angolo**  
15x15 cm 6x6 in  
061




**Carpegna Fascia Lineare**  
15x30 cm 6x12 in  
046



**Carpegna A**  
15x15 cm 6x6 in  
017

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Carpegna A**  
6x6 cm 23/8x23/8 in  
005

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis




**Carpegna Tappeto**  
60x90 cm 24x36 in  
432



**Carpegna Fascia Angolo**  
15x15 cm 6x6 in  
061




**Carpegna Fascia Lineare**  
15x30 cm 6x12 in  
046



**Carpegna A**  
15x15 cm 6x6 in  
017

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Carpegna A**  
6x6 cm 23/8x23/8 in  
005

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
25x33 cm 10x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
033



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
055



**Gradino Lineare**  
30x30 cm 12x12 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
016



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
075

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
25x33 cm 10x13 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
033



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
055



**Gradino Lineare**  
30x30 cm 12x12 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
016



**Elemento a L monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
075

Package	30x30	15x30	15x15	6x30
<b>Pieces</b>	12	24	48	18
<b>Mq.</b>	1,08	1,08	1,08	0,33
<b>Kg.</b>	24,00	22,50	23,00	7,73
<b>Boxes</b>	44	44	48	96
<b>Mq.</b>	47,52	47,52	51,84	31,68
<b>Kg.</b>	1077,00	1011,00	1125,00	764,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHFÄHRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 9</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



HRN 11 - HRN 5




HRN 4 - Carpegna A






**HRT 1**  
20x40 cm 8x16 in  
071

**HRT 1**  
20x20 cm 8x8 in  
071



**Stonemix / HRT 1**  
20x40 cm 8x16 in  
145




**Star Round / HRT 1**  
233 = 0,66 mq.




**HRT 18**  
20x40 cm 8x16 in  
071

**HRT 18**  
20x20 cm 8x8 in  
071



**Stonemix / HRT 18**  
20x40 cm 8x16 in  
145



**Star Round / HRT 18**  
233 = 0,66 mq.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x40 cm 4x16 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe  
Nez de marche  
059

**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085

**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
4 cm 1 5/8 in  
082

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x40 cm 4x16 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe  
Nez de marche  
059


**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085

**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2x12 in  
4 cm 1 5/8 in  
082

Package	20x40	20x20	SHADE VARIATION	HARD	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
Pieces	13	25	LOW MODERATE HIGH RANDOM	GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
Mq.	1,04	1,00		THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
Kg.	21,50	20,80		DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
Boxes	45	45		LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%	GA	DIN 51130	R 12	-	-
Mq.	46,80	45,00			ISO 10545.12	ISO 10545.3	5	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097	ANSI 137.1 (DCOF)	>0,42	>0,74
Kg.	987,50	956,00						UNI EN ISO 10545.14	BCRA			

Price codes: □ Mq. □ Ml. □ Pieces





**HRT 5**  
20x40 cm 8x16 in  
071

**HRT 5**  
20x20 cm 8x8 in  
071



**Stonemix / HRT 5**  
20x40 cm 8x16 in  
145



**Star Round / HRT 5**  
233 = 0,66 mq.

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa**  
10x40 cm 4x16 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare Monolitico**  
30x33 cm 12x13 in  
Step / Stufe  
Nez de marche  
059



**Gradone Angolare Monolitico**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
085



**Elemento a L Monolitico**  
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in  
4 cm 1 5/8 in  
082



HRT 5

Package	20x40	20x20
Pieces	13	25
Mq.	1,04	1,00
Kg.	21,50	20,80
Boxes	45	45
Mq.	46,80	45,00
Kg.	987,50	956,00


SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSÉMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces	<b>10,3 mm RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097	<b>R 12</b> ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>-</b>	<b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>

HARD HRT



HRT 18 - Star Round / HRT 18



Pg. 516

**Serie corredata da rivestimento**  
 Series available with matching wall tiles  
 Zu dieser Serie sind passende Wandfliesen lieferbar  
 Série avec faïence coordonnée



**HSF 10**  
30x30 cm 12x12 in  
054

**HSF 10**  
15x15 cm 6x6 in  
058

**Sassofeltro / HSF 10**  
15x15 cm 6x6 in  
008

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**HSF 6**  
30x30 cm 12x12 in  
063

**HSF 6**  
15x15 cm 6x6 in  
066




**HSF 1**  
30x30 cm 12x12 in  
054

**HSF 1**  
15x15 cm 6x6 in  
058

**Sassofeltro / HSF 1**  
15x15 cm 6x6 in  
008

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Tappeto Sassofeltro**  
60x90 cm 24x36 in  
520



**Mosaico Sassofeltro**  
30x30 cm 12x12 in  
061

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Disponibili nei colori:** - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - HSF 1 - HSF 10



**Battiscopa**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Gradino**  
30x30 cm 12x12 in  
Step  
Stufe mit Rillen  
Nez de marche strié  
016


**Gradone Lineare**  
incollato con Torone in marmo  
30x30 cm 12x12 in  
Assembled step with marble Torello  
Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
Nez de marche avec moulure en marbre  
049

**Gradone Angolare**  
incollato con Torone in marmo  
30x30 cm 12x12 in  
Assembled corner step with marble Torello  
Ecke Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
Nez de marche angulaire avec moulure en marbre  
069



**Elemento a L monolitico**  
15x30 cm 6x12 in  
075

**Disponibili nei colori:** - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - HSF 1 - HSF 10 - HSF 6



**1. Bordo Lineare**  
5,5x15 cm 2x6 in  
V Cap  
015

**2. Bordo Angolo**  
V Cap Corner  
023

**3. Sguscia Convessa**  
3x15 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x6 in  
Quarter Round  
010

**1. Bullnose**  
15x15 cm 6x6 in  
005

**2. Out Corner Bullnose**  
15x15 cm 6x6 in  
008

Package	30x30	15x15
Pieces	12	48
Mq.	1,08	1,08
Kg.	24,00	21,66
<b>Boxes</b>	44	48
Mq.	47,52	51,84
Kg.	1077,00	1061,00


**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b> <span style="color:red">■</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">■</span> Pieces	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

**HARD HSF**





**HSU 1**  
40x80 cm 16x32 in  
086 ○

**HSU 1 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
113 □ ○



**HSU 1**  
30x60 cm 12x24 in  
079 ○

**HSU 1 Lapp. Rett.**  
30x60 cm 12x24 in  
101 □ ○



**Mosaico / HSU 1**  
30x30 cm 12x12 in  
180 □



**HSU 1**  
60x60 cm 24x24 in  
092 ○

**HSU 1 Lapp. Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
119 □ ○



**Mosaico Tredi / HSU 1 Lapp. Rett.**  
34x34 cm 13 3/8 x 13 3/8 in  
340 □



**Stonemix / HSU 1**  
30x60 cm 12x24 in  
125 □



**Fascia Soul / HSU 1**  
5x60 cm 2x24 in  
027 □

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034 □

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034 □

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
109 □



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118 □

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. **275**



**HSU 201**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HSU 201 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

due **2**

Package	40x80	60x60	30x60
Pieces	3	4	6
Mq.	0,96	1,44	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00
Boxes	28	32	40
Mq.	26,88	46,08	43,20
Kg.	638,00	1040,00	941,00


**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10*</b> - <b>≥0,42*</b> <b>&gt;0,40*</b>

Price codes: □ Mq. □ MI. □ Pieces

\*Escluso Lapp./Rett. - \*Except for Lapp./Rett. - \*Excepté le Lapp./Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp./Rett.



**HSU 5**  
40x80 cm 16x32 in  
086 ○

**HSU 5 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
113 □ ○



**HSU 5**  
30x60 cm 12x24 in  
079 ○

**HSU 5 Lapp. Rett.**  
30x60 cm 12x24 in  
101 □ ○



**Mosaico / HSU 5**  
30x30 cm 12x12 in  
180 □



**HSU 5**  
60x60 cm 24x24 in  
092 ○


**HSU 5 Lapp. Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
119 □ ○



**Mosaico Tredi / HSU 5 Lapp. Rett.**  
34x34 cm 13 3/8 x 13 3/8 in  
340 □



**Stonemix / HSU 5**  
30x60 cm 12x24 in  
125 □



**Fascia Soul / HSU 5**  
5x60 cm 2x24 in  
027 □

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034 □

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034 □

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
109 □



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118 □

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. **275**



**HSU 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HSU 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

due **2**

Package	40x80	60x60	30x60
Pieces	3	4	6
Mq.	0,96	1,44	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00
Boxes	28	32	40
Mq.	26,88	46,08	43,20
Kg.	638,00	1040,00	941,00


**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>HARD</b>							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSAGE	SEC MOUILLÉ
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10*</b> - <b>≥0,42*</b> <b>&gt;0,40*</b> <b>&gt;0,40*</b>

Price codes: □ Mq. □ MI. □ Pieces

\*Escluso Lapp./Rett. - \*Except for Lapp./Rett. - \*Excepté le Lapp./Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp./Rett.



**HSU 8**  
40x80 cm 16x32 in  
086 ○

**HSU 8 Lapp. Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
113 □ ○



**HSU 8**  
30x60 cm 12x24 in  
079 ○

**HSU 8 Lapp. Rett.**  
30x60 cm 12x24 in  
101 □ ○



**Mosaico / HSU 8**  
30x30 cm 12x12 in  
180 □



**HSU 8**  
60x60 cm 24x24 in  
092 ○


**HSU 8 Lapp. Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
119 □ ○



**Mosaico Tredi / HSU 8 Lapp. Rett.**  
34x34 cm 13 3/8 x 13 3/8 in  
340 □ □



**Stonemix / HSU 8**  
30x60 cm 12x24 in  
125 □



**Fascia Soul / HSU 8**  
5x60 cm 2x24 in  
027 □

**Steel**  
0,5x60 cm 2/8x24 in  
034 □

**Listello Metal**  
1x60 cm 1 1/4 x 24 in  
034 □

**Metal A**  
1x1 cm 1/4 x 1/4 in  
003 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □



**Battiscopa Lapp. Rett.**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030 □ □



**Gradone Lineare**  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
109 □



**Gradone Angolare**  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
118 □

Spessore 20 mm  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. **275**



**HSU 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HSU 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

due **2**

Package	40x80	60x60	30x60
Pieces	3	4	6
Mq.	0,96	1,44	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00
Boxes	28	32	40
Mq.	26,88	46,08	43,20
Kg.	638,00	1040,00	941,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

<b>HARD</b>							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10*</b> - <b>≥0,42*</b> <b>&gt;0,40*</b>

Price codes: □ Mq. □ MI. □ Pieces

\*Escluso Lapp/Rett. - \*Except for Lapp/Rett. - \*Excepté le Lapp/Rett. - \*Ausgeschlossen Lapp/Rett.






HSU 8 Lapp. Rett. / Mosaico Tredi / HSU 8 Lapp. Rett.



HSU 5 Lapp. Rett. - HSU 8 - Mosaico / HSU 8







Pg. 520

**Serie corredata da rivestimento**  
 Series available with matching wall tiles  
 Zu dieser Serie sind passende Wandfliesen lieferbar  
 Série avec faïence coordonnée



**HTV 1**  
45x45 cm 18x18 in  
072



**HTV 1**  
15x45 cm 6x18 in  
090



**Appia Antica Fascia / HTV 1**  
15x45 cm 6x18 in  
048



**Appia Antica A / HTV 1**  
15x15 cm 6x6 in  
023



**HTV 1**  
30x45 cm 12x18 in  
090



**HTV 1**  
30x30 cm 12x12 in  
066



**HTV 1**  
15x15 cm 6x6 in  
068



**Muretto / HTV 1**  
30x45 cm 12x18 in  
228

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare**  
incollato con Torone in marmo  
30x30 cm 12x12 in  
Assembled step with marble Torello  
Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
Nez de marche avec moulure en marbre  
059




**Gradone Angolare**  
incollato con Torone in marmo  
30x30 cm 12x12 in  
Assembled corner step with marble Torello  
Ecke Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
Nez de marche angulaire avec moulure en marbre  
107



**1. Bullnose**  
15x15 cm 6x6 in  
005  
**2. Out Corner Bullnose**  
15x15 cm 6x6 in  
008



**Elemento a L monolitico**  
15x30 cm 6x12 in  
075



**HTV 6**  
45x45 cm 18x18 in  
072



**HTV 6**  
15x45 cm 6x18 in  
090



**Appia Antica Fascia / HTV 6**  
15x45 cm 6x18 in  
048



**Appia Antica A / HTV 6**  
15x15 cm 6x6 in  
023



**HTV 6**  
30x45 cm 12x18 in  
090



**HTV 6**  
30x30 cm 12x12 in  
066



**HTV 6**  
15x15 cm 6x6 in  
068



**Muretto / HTV 6**  
30x45 cm 12x18 in  
228

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Gradone Lineare**  
incollato con Torone in marmo  
30x30 cm 12x12 in  
Assembled step with marble Torello  
Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
Nez de marche avec moulure en marbre  
059



**Gradone Angolare**  
incollato con Torone in marmo  
30x30 cm 12x12 in  
Assembled corner step with marble Torello  
Ecke Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
Nez de marche angulaire avec moulure en marbre  
107



**1. Bullnose**  
15x15 cm 6x6 in  
005  
**2. Out Corner Bullnose**  
15x15 cm 6x6 in  
008



**Elemento a L monolitico**  
15x30 cm 6x12 in  
075

Package	45x45	30x45	30x30	15x45	15x15
<b>Pieces</b>	6	8	12	16	48
<b>Mq.</b>	1,22	1,08	1,08	1,08	1,08
<b>Kg.</b>	26,73	24,00	24,00	24,00	24,00
<b>Boxes</b>	52	44	44	44	48
<b>Mq.</b>	63,44	47,52	47,52	47,52	51,84
<b>Kg.</b>	1410,00	1104,00	1077,00	1077,00	1173,00


SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**HARD**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R9</b>		
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,42</b>	<b>&gt;0,40</b>

Price codes: Mq. MI. Pieces

**HARD HTV**



Pg. 520

**Serie corredata da rivestimento**  
 Series available with matching wall tiles  
 Zu dieser Serie sind passende Wandfliesen lieferbar  
 Série avec faïence coordonnée



**HTV 7**  
 45x45 cm 18x18 in  
 072



**HTV 7**  
 15x45 cm 6x18 in  
 090



**Appia Antica Fascia / HTV 7**  
 15x45 cm 6x18 in  
 048



**Appia Antica A / HTV 7**  
 15x15 cm 6x6 in  
 023



**HTV 7**  
 30x45 cm 12x18 in  
 090



**HTV 7**  
 30x30 cm 12x12 in  
 066



**HTV 7**  
 15x15 cm 6x6 in  
 068



**Muretto / HTV 7**  
 30x45 cm 12x18 in  
 228

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
 8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 019



**Gradone Lineare**  
 incollato con Torone in marmo  
 30x30 cm 12x12 in  
 Assembled step with marble Torello  
 Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
 Nez de marche avec moulure en marbre  
 059



**Gradone Angolare**  
 incollato con Torone in marmo  
 30x30 cm 12x12 in  
 Assembled corner step with marble Torello  
 Ecke Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
 Nez de marche angulaire avec moulure en marbre  
 107



**1. Bullnose**  
 15x15 cm 6x6 in  
 005  
**2. Out Corner Bullnose**  
 15x15 cm 6x6 in  
 008



**Elemento a L monolitico**  
 15x30 cm 6x12 in  
 075



**HTV 9**  
 45x45 cm 18x18 in  
 072



**HTV 9**  
 15x45 cm 6x18 in  
 090



**Appia Antica Fascia / HTV 9**  
 15x45 cm 6x18 in  
 048



**Appia Antica A / HTV 9**  
 15x15 cm 6x6 in  
 023



**HTV 9**  
 30x45 cm 12x18 in  
 090



**HTV 9**  
 30x30 cm 12x12 in  
 066



**HTV 9**  
 15x15 cm 6x6 in  
 068



**Muretto / HTV 9**  
 30x45 cm 12x18 in  
 228

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
 8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 019



**Gradone Lineare**  
 incollato con Torone in marmo  
 30x30 cm 12x12 in  
 Assembled step with marble Torello  
 Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
 Nez de marche avec moulure en marbre  
 059



**Gradone Angolare**  
 incollato con Torone in marmo  
 30x30 cm 12x12 in  
 Assembled corner step with marble Torello  
 Ecke Stufe mit angeklebter Marmor-Profil  
 Nez de marche angulaire avec moulure en marbre  
 107



**1. Bullnose**  
 15x15 cm 6x6 in  
 005  
**2. Out Corner Bullnose**  
 15x15 cm 6x6 in  
 008



**Elemento a L monolitico**  
 15x30 cm 6x12 in  
 075

	Package 45x45	30x45	30x30	15x45	15x15
Pieces	6	8	12	16	48
Mq.	1,22	1,08	1,08	1,08	1,08
Kg.	26,73	24,00	24,00	24,00	24,00
Boxes	52	44	44	44	48
Mq.	63,44	47,52	47,52	47,52	51,84
Europallet	Kg.	1410,00	1104,00	1077,00	1173,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>GA</b>	<b>R 9</b>	<b>≥0,42</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	<b>&gt;0,40</b>
					5	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>
					UNI EN ISO 10545.14		

Price codes: Mq. Ml. Pieces

HARD HTV









**HUP 10 Rett.**  
 80x80 cm 32x32 in  
 101



**HUP 10**  
 40x80 cm 16x32 in  
 080  
**HUP 10 Rett.**  
 091



**Muretto / HUP 10\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 222

**Rialzi / HUP 10\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 269



**HUP 10\***  
 60x60 cm 24x24 in  
 061



**HUP 10\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 056



**HUP 10\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 053



**Mosaico / HUP 10\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 180



**Factory Beige\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 093

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis




**Factory Esagoni Beige\***  
 30x45 cm 12x18 in  
 255

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Esagoni / HUP 10\***  
 30x45 cm 12x18 in  
 255

**Spessore 20 mm**  
 Thickness 20 mm  
 Staerke 20 mm  
 Épaisseur 20 mm  
 Pg. 282



**HUP 210**  
 80x80 cm 32x32 in  
 154

**HUP 210 Rett.**  
 80x80 cm 32x32 in  
 171

**HUP 210**  
 40x40 cm 16x16 in  
 118

**HUP 210**  
 20x20 cm 8x8 in  
 118

**Listello Brushed Metal**  
 1,5x80 cm 1/2x32 in 034  
 1,5x60 cm 1/2x24 in 034

**Listello Metal**  
 1x60 cm 1/4x24 in  
 034

**Metal A**  
 1x1 cm 1/4x1/4 in  
 003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa\***  
 7,5x60 cm 3x24 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 028



**Battiscopa Rett.**  
 8x80 cm 31/8x32 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 028



**Gradone Lineare\***  
 33x60 cm 13x24 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 109



**Gradone Lineare Rett.**  
 33x80 cm 13x32 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 150



**Gradone Angolare Rett.**  
 33x33 cm 13x13 in  
 Corner step / Eckstufe  
 Nez de marche angulaire  
 128

Package	80x80	40x80	60x60*	30x60*	30x30*
Pieces	2	3	5	7	14
Mq.	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg.	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	26	28	32	40	44
Mq.	33,28	26,88	57,60	50,40	55,44
Kg.	775,00	638,00	1130,00	965,00	1060,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ

HARD							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R 10</b>	<b>-</b>
Mq.  Ml.  Pieces	<b>*8,5 mm</b>	ISO 10545.12	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>



**HUP 9 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**HUP 9**  
080  
**HUP 9 Rett.**  
091  
40x80 cm 16x32 in



**Muretto / HUP 9\***  
30x60 cm 12x24 in  
222

**Rialzi / HUP 9\***  
30x60 cm 12x24 in  
269



**HUP 9\***  
60x60 cm 24x24 in  
061



**HUP 9\***  
30x60 cm 12x24 in  
056



**HUP 9\***  
30x30 cm 12x12 in  
053



**Mosaico / HUP 9\***  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Factory Beige\***  
30x30 cm 12x12 in  
093

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Factory Esagoni Beige\***  
30x45 cm 12x18 in  
255

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Esagoni / HUP 9\***  
30x45 cm 12x18 in  
255

**Spessore 20 mm**  
Thickness 20 mm  
Stärke 20 mm  
Épaisseur 20 mm  
Pg. 282



**HUP 209**  
80x80 cm 32x32 in  
154

**HUP 209 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
171

**HUP 209**  
40x40 cm 16x16 in  
118

**HUP 209**  
20x20 cm 8x8 in  
118

**Listello Brushed Metal**  
1,5x80 cm 1/2x32 in 034  
1,5x60 cm 1/2x24 in 034

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in 034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in 003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa\***  
7,5x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
028



**Battiscopa Rett.**  
8x80 cm 31/8x32 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
028



**Gradone Lineare\***  
33x60 cm 13x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
109



**Gradone Lineare Rett.**  
33x80 cm 13x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
150



**Gradone Angolare Rett.**  
128  
**Gradone Angolare\***  
128  
33x33 cm 13x13 in  
Corner step / Eckstufe  
Nez de marche angulaire

Package	80x80	40x80	60x60*	30x60*	30x30*
Pieces	2	3	5	7	14
Mq.	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg.	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	26	28	32	40	44
Mq.	33,28	26,88	57,60	50,40	55,44
Kg.	775,00	638,00	1130,00	965,00	1060,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ

	<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Mq.  Ml.  Pieces	<b>*8,5 mm</b>	ISO 10545.12	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>	





**HUP 5 Rett.**  
 80x80 cm 32x32 in  
 010



**HUP 5**  
 080  
**HUP 5 Rett.**  
 091  
 40x80 cm 16x32 in



**Muretto / HUP 5\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 222



**Rialzi / HUP 5\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 269



**HUP 5\***  
 60x60 cm 24x24 in  
 061



**HUP 5\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 056



**HUP 5\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 053



**Mosaico / HUP 5\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 180



**Factory Gray\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 093

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis




**Factory Esagoni Gray\***  
 30x45 cm 12x18 in  
 255

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Esagoni / HUP 5\***  
 30x45 cm 12x18 in  
 255

**Spessore 20 mm**  
 Thickness 20 mm  
 Staerke 20 mm  
 Épaisseur 20 mm  
 Pg. 282



**HUP 205**  
 80x80 cm 32x32 in  
 154

**HUP 205 Rett.**  
 80x80 cm 32x32 in  
 171

**HUP 205**  
 40x40 cm 16x16 in  
 118

**HUP 205**  
 20x20 cm 8x8 in  
 118

**Listello Brushed Metal**  
 1,5x80 cm 1/2x32 in 034  
 1,5x60 cm 1/2x24 in 034

**Listello Metal**  
 1x60 cm 1/4x24 in  
 034

**Metal A**  
 1x1 cm 1/4x1/4 in  
 003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa\***  
 7,5x60 cm 3x24 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 028



**Battiscopa Rett.**  
 8x80 cm 31/8x32 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 028



**Gradone Lineare\***  
 33x60 cm 13x24 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 109



**Gradone Lineare Rett.**  
 33x80 cm 13x32 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 150



**Gradone Angolare Rett.**  
 0128  
**Gradone Angolare\***  
 0128  
 33x33 cm 13x13 in  
 Corner step / Eckstufe  
 Nez de marche angulaire

Package	80x80	40x80	60x60*	30x60*	30x30*
Pieces	2	3	5	7	14
Mq.	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg.	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	26	28	32	40	44
Mq.	33,28	26,88	57,60	50,40	55,44
Kg.	775,00	638,00	1130,00	965,00	1060,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

RETTIFICATO  
 RECTIFIED  
 RETTIFIZIERT  
 RECTIFIÉ

	<b>HARD</b>								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R 10</b>	<b>-</b>	<b>A+B</b>	
Mq.  Ml.  Pieces	<b>*8,5 mm</b>	ISO 10545.12	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13	UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>	



**HUP 15 Rett.**  
 80x80 cm 32x32 in  
 010



**HUP 15**  
 080  
**HUP 15 Rett.**  
 091  
 40x80 cm 16x32 in




**Muretto / HUP 15\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 222

**Rialzi / HUP 15\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 269



**HUP 15\***  
 60x60 cm 24x24 in  
 061



**HUP 15\***  
 30x60 cm 12x24 in  
 056



**HUP 15\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 053



**Mosaico / HUP 15\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 180



**Factory Gray\***  
 30x30 cm 12x12 in  
 093

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis




**Factory Esagoni Gray\***  
 30x45 cm 12x18 in  
 255

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Esagoni / HUP 15\***  
 30x45 cm 12x18 in  
 255

**Spessore 20 mm** Pg. 282  
 Thickness 20 mm  
 Staerke 20 mm  
 Épaisseur 20 mm



**HUP 215**  
 80x80 cm 32x32 in  
 154

**HUP 215 Rett.**  
 80x80 cm 32x32 in  
 171

**HUP 215**  
 40x40 cm 16x16 in  
 118

**HUP 215**  
 20x20 cm 8x8 in  
 118

**Listello Brushed Metal**  
 1,5x80 cm 1/2x32 in 034  
 1,5x60 cm 1/2x24 in 034

**Listello Metal**  
 1x60 cm 1/4x24 in  
 034

**Metal A**  
 1x1 cm 1/4x1/4 in  
 003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa\***  
 7,5x60 cm 3x24 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 028



**Battiscopa Rett.**  
 8x80 cm 31/8x32 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 028



**Gradone Lineare\***  
 33x60 cm 13x24 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 109



**Gradone Lineare Rett.**  
 33x80 cm 13x32 in  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 150



**Gradone Angolare Rett.**  
 0128  
**Gradone Angolare\***  
 0128  
 33x33 cm 13x13 in  
 Corner step / Eckstufe  
 Nez de marche angulaire

Package	80x80	40x80	60x60*	30x60*	30x30*
Pieces	2	3	5	7	14
Mq.	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg.	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	26	28	32	40	44
Mq.	33,28	26,88	57,60	50,40	55,44
Kg.	775,00	638,00	1130,00	965,00	1060,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RETTIFIZIERT  
RECTIFIÉ

HARD							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
<b>Price codes:</b>	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>	<b>GA</b>	<b>5</b>	<b>R 10</b>	<b>-</b>
Mq.  Ml.  Pieces	<b>*8,5 mm</b>	ISO 10545.12	ISO 10545.3	UNI EN ISO 10545.13 ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>




Pavimento / Floor: HUP 15 - Factory Gray Rivestimento / Wall: HUP 15





Pavimento / Floor: HUP 9 Rivestimento / Wall: Muretto / HUP 10 - Factory Esagoni Beige - HUP 9



HUP 10 Rett.



HUP 5 Rett.

# due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm  
 Through body porcelain 20 mm thickness  
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke  
 Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



**DUE** è la Linea di Ceramica del Conca con spessore 20 mm. Le elevate caratteristiche tecniche ed estetiche del Gres Porcellanato a tutta massa vengono esaltate dallo spessore maggiorato, raggiungendo le migliori prestazioni meccaniche disponibili sul mercato. Ideale per la posa in esterno a secco e per la posa sopraelevata con appositi supporti.

**DUE** is Ceramica del Conca's Line that is 20 mm thick. The high technical and esthetic characteristics of through-body porcelain tile are exalted by its increased thickness, achieving the best mechanical performance available on the market. Due is ideal for dry-laying outdoors or as raised flooring on specific support bases.

**DUE** ist der Begriff von Ceramica del Conca für 20 mm starke Platten. Die hohe technische Eigenschaften des durchgefärbten Feinsteinzeugs werden durch die Überstärke noch mehr nach oben getrieben und erreichen damit die z. Z. bestmöglichen vorhandenen mechanischen Leistungen. Damit sind sie die ideale Lösung für die Trockenverlegung in Aussenbereich und für die Verlegung auf Stelzlager.

**DUE** est la ligne de Ceramica del Conca avec épaisseur 20 mm. Les très hautes caractéristiques techniques et esthétiques du Grès Cérame pleine masse sont exaltées par l'épaisseur majorée, en atteignant les meilleures prestations mécaniques sur le marché. Idéale pour la pose à sec en extérieur ainsi que pour la pose surélevée avec supports.

## Le Serie

The series - Die Serien - Les séries

<b>HTE<sup>2</sup></b> Trevi <sup>2</sup>	270	<b>HNT<sup>2</sup></b> Nat <sup>2</sup>	277
<b>HDV<sup>2</sup></b> Da Vinci <sup>2</sup>	271	<b>HDG<sup>2</sup></b> Dogma <sup>2</sup>	278
<b>HEK<sup>2</sup></b> Epokal <sup>2</sup>	272	<b>HEG<sup>2</sup></b> Engadina <sup>2</sup>	280
<b>HSA<sup>2</sup></b> Saloon <sup>2</sup>	273	<b>HUP<sup>2</sup></b> Upgrade <sup>2</sup>	282
<b>HBQ<sup>2</sup></b> Blue Quarry <sup>2</sup>	274	<b>HED<sup>2</sup></b> El Dorado <sup>2</sup>	286
<b>HSU<sup>2</sup></b> Soul <sup>2</sup>	275	<b>HMN<sup>2</sup></b> Monteverde <sup>2</sup>	288
<b>HPR<sup>2</sup></b> Pietra Regia <sup>2</sup>	276	<b>HRV<sup>2</sup></b> River Stone <sup>2</sup>	289



HUP 215 (40x40 cm - 16x16 in)





**HTE 201**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HTE 201 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**HTE 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HTE 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131



**HDV 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HDV 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**HDV 209**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HDV 209 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HTE 201 - HTE 205**



**Gradone Lineare**  
60x60 cm 24x24 in  
Step Stufe Nez de marche  
097

**Gradone Angolare (DX-R)  
Gradone Angolare (SX-L)**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire  
120

**Gradone Lineare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Step Stufe Nez de marche  
110

**Gradone Angolare Rett. (DX-R)  
Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire  
134

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HDV 205 - HDV 209**



**Gradone Lineare**  
60x60 cm 24x24 in  
Step Stufe Nez de marche  
097


**Gradone Angolare (DX-R)  
Gradone Angolare (SX-L)**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire  
120

**Gradone Lineare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Step Stufe Nez de marche  
110

**Gradone Angolare Rett. (DX-R)  
Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire  
134

<b>Package 60x60</b> <b>Pieces</b> 2 <b>Mq.</b> 0,72 <b>Kg.</b> 31,80	<b>SHADE VARIATION TREVI</b> 				<b>due 2</b> 	<b>GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA</b> SPESSORE THICKNESS DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE CHIMIQUE	<b>CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO</b> RECOMMENDED USE ANWENDUNGSBEREICH PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	<b>CARICO DI ROTTURA MEDIO</b> BREAKAGE LOAD BRUCLAST CHARGE DE RUPTURE	<b>RESISTENZA MECCANICA</b> MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT RÉSISTANCE MÉCANIQUE	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIPPING RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	<b>ASCIUTTO BAGNATO</b> DRY WET TROCKEN NASS SEC MOUILLE
	<b>SHADE VARIATION DA VINCI</b> 	<b>20 mm</b> <b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14											

DUE HTE2 - HDV2



**HEK 201** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in



**HEK 205** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in



**HEK 211** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in



**HSA 205** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in



**HSA 215** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in



**HSA 201** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in



**HSA 209** ■127 □ ■140 □ ■140 □ ■140 □  
40x80 cm 16x32 in

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HEK 201 - HEK 205 - HEK 211**



**Gradone Lineare**  
40x80 cm 16x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche



**Gradone Angolare (DX-R)**  
40x40 cm 16x16 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire



**Gradone Lineare Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche



**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
40x40 cm 16x16 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HSA 205 - HSA 215 - HSA 201 - HSA 209**



**Gradone Lineare**  
40x80 cm 16x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche



**Gradone Angolare (DX-R)**  
40x40 cm 16x16 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire



**Gradone Lineare Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche



**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
40x40 cm 16x16 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire




	<b>Package</b> 40x80
	<b>Pieces</b> 2
	<b>Mq.</b> 0,64
<b>Kg.</b> 28,26	
	<b>Boxes</b> 24
	<b>Mq.</b> 15,36
	<b>Kg.</b> 699,00

SHADE VARIATION EPOKAL			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
SHADE VARIATION SALOON			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

due 2										
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA THROUGH-BODY PORCELAIN TILE DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG LE GRES CÉRAMÉ PLEINE MASSE	SPESSORE THICKNESS	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO RECOMMENDED USE	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPING RESISTANCE	ASCIUTTO DRY	BAGNATO WET
	20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14		~50 N/mm <sup>2</sup> EN 14411 B1a	Classe 1 ~6,00 kN carico concentrato EN 12825	R 11 - >0,40	- A+B+C >0,40	- A+B+C >0,40

DUE HEK2 - HSA2




**HBQ 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HBQ 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**HBQ 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HBQ 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131



**HSU 201**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HSU 201 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**HSU 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HSU 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**HSU 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118

**HSU 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HBQ 205 - HBQ 208**



**Gradone Lineare**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
097

**Gradone Angolare**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
120

**Gradone Lineare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
110

**Gradone Angolare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
134



**Gradone Lineare**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
097

**Gradone Angolare**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
120

**Gradone Lineare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
110


**Gradone Angolare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
134

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HSU 201 - HSU 205 - HSU 208**

<b>Package 60x60</b> <b>Pieces</b> 2 <b>Mq.</b> 0,72 <b>Kg.</b> 31,80	<b>SHADE VARIATION BLUE QUARRY</b>										<b>due 2</b>	<b>20 mm</b> <b>RESISTANT</b> ISO 10545.12 <b>~0,1%</b> ISO 10545.3 <b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO</b> RECOMMENDED USE ANWENDUNGSBEREICH PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	<b>CARICO DI ROTTURA MEDIO</b> BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE	<b>RESISTENZA MECCANICA</b> MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT RÉSISTANCE MÉCANIQUE	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIPPING RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	<b>ASCIUTTO BAGNATO</b> DRY WET TROCKEN NASS SEC MOUILLE
		<b>SPESORE</b> THICKNESS STAERKE ÉPAISSEUR	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE CHIMIQUE	<b>CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO</b> RECOMMENDED USE ANWENDUNGSBEREICH PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	<b>CARICO DI ROTTURA MEDIO</b> BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE	<b>RESISTENZA MECCANICA</b> MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT RÉSISTANCE MÉCANIQUE	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIPPING RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT								
<b>Boxes</b> 32 <b>Mq.</b> 23,04 <b>Kg.</b> 1040,00	<b>SHADE VARIATION SOUL</b>										<b>Price codes:</b> Mq. Mil. Pieces	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> <b>~7,00 kN</b> <b>al centro</b> EN 12825	<b>U11</b> EN 1339	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA: ECCELLENTE	<b>R 12</b> - <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b>	<b>-</b> <b>A+B+C</b> <b>≥0,74</b>	
		<b>SPESORE</b> THICKNESS STAERKE ÉPAISSEUR	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE CHIMIQUE	<b>CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO</b> RECOMMENDED USE ANWENDUNGSBEREICH PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	<b>CARICO DI ROTTURA MEDIO</b> BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE	<b>RESISTENZA MECCANICA</b> MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT RÉSISTANCE MÉCANIQUE	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIPPING RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT								<b>ASCIUTTO BAGNATO</b> DRY WET TROCKEN NASS SEC MOUILLE





**HPR 215**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HPR 215 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

**HPR 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HPR 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○



**HNT 210**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HNT 210 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

**HNT 205**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HNT 205 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

**HNT 208**  
60x60 cm 24x24 in  
118 ○

**HNT 208 Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
131 □ ○

### Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HPR 215 - HPR 208**



**Gradone Lineare**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
097 □

**Gradone Angolare**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
120 □

**Gradone Lineare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
110 □ □

**Gradone Angolare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
134 □ □

### Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs: - **HNT 210 - HNT 205 - HNT 208**




**Gradone Lineare**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
097 □

**Gradone Angolare**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
120 □

**Gradone Lineare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
110 □ □

**Gradone Angolare Rett.**  
60x60 cm 24x24 in  
Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
134 □ □

<b>Package 60x60</b> Pieces 2 Mq. 0,72 Kg. 31,80	<b>SHADE VARIATION PIETRA REGIA</b>										
<b>Boxes 32</b> Mq. 23,04 Kg. 1040,00	<b>SHADE VARIATION NAT</b>										
<b>Price codes:</b> □ Mq. □ Ml. □ Pieces	GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA THROUGH-BODY PORCELAIN TILE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	SPESSORE THICKNESS STAERKE ÉPAISSEUR	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE CHIMIQUE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO RECOMMENDED USE ANWENDBUNGSBEREICH PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STREIGHT BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE	RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STREIGHT MECHANISCHE FESTIGKEIT RÉSIDANCE MÉCANIQUE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPING RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	ASCIUTTO BAGNATO DRY WET TROCKEN NASS SEC MOUILLE
	20 mm <b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm <sup>2</sup> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> ~7,00 kN <b>al centro</b> EN 12825	<b>U11</b> EN 1339	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA: ECCELLENTE	<b>R 12</b> - >0,74	- <b>A+B+C</b> ≥0,42 >0,74		



**HDG 201**  
60x120 cm 24x48 in  
□154 ○



**HDG 201 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□171 □



**HDG 205**  
60x120 cm 24x48 in  
□154 ○

**HDG 205 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□171 □



**HDG 215**  
60x120 cm 24x48 in  
□154 ○



**HDG 215 Rett.**  
60x120 cm 24x48 in  
□171 □



**HDG 201 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in  
□191 □

**HDG 205 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in  
□191 □

**HDG 215 Rett.**  
30x120 cm 12x48 in  
□191 □

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales  
**Disponibili nei colori:** - Available on colours:  
Formteile in den Farben: - Disponibles dans le couleurs:  
**HDG 201 - HDG 205 - HDG 215**




**Gradone Lineare**  
□268 □  
**Gradone Lineare Rett.**  
□293 □  
Step / Stufe / Nez de marche  
60x120 cm 24x48 in

	<b>Package</b> 60x120 30x120
	<b>Pieces</b> 1 2
	<b>Mq.</b> 0,72 0,72
	<b>Kg.</b> 33,00 33,00
	<b>Boxes</b> 26 16
	<b>Mq.</b> 18,72 11,52
<b>Kg.</b> 878,00 548,00	

**SHADE VARIATION DOGMA**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>due 2</b>										
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	RESISTENZA CHIMICA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	CHEMICAL RESISTANCE	RECOMMENDED USE	BENDING STRENGTH	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ANWENDUNGSBEREICH	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	RESISTANCE CHIMIQUE	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b> □ Mq. ■ MI. □ Pieces	<b>20 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> <b>~6,00 kN</b> <b>carico concentrato</b> EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11</b> - <b>&gt;0,40</b>	- <b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**HEG 205**  
60x120 cm  
24x48 in  
154

**HEG 205 Rett.**  
60x120 cm  
24x48 in  
171



**HEG 205**  
40x80 cm  
16x32 in  
127

**HEG 205 Rett.**  
40x80 cm  
16x32 in  
140



**Gradone Lineare / HEG 205**  
109  
**Gradone Lineare Rett. / HEG 205**  
120  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x80 cm 16x32 in



**Gradone Angolare/HEG 205 (DX-R)**  
**Gradone Angolare/HEG 205 (SX-L)**  
097  
**Gradone Angolare Rett./HEG 205 (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett./HEG 205 (SX-L)**  
104  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
40x40 cm 16x16 in




**Gradone Lineare / HEG 205**  
268  
**Gradone Lineare Rett. / HEG 205**  
293  
Step / Stufe / Nez de marche  
60x120 cm 24x48 in



**HEG 208**  
60x120 cm  
24x48 in  
154

**HEG 208 Rett.**  
60x120 cm  
24x48 in  
171



**HEG 208**  
40x80 cm  
16x32 in  
127

**HEG 208 Rett.**  
40x80 cm  
16x32 in  
140



**Gradone Lineare / HEG 208**  
109  
**Gradone Lineare Rett. / HEG 208**  
120  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x80 cm 16x32 in




**Gradone Angolare/HEG 208 (DX-R)**  
**Gradone Angolare/HEG 208 (SX-L)**  
097  
**Gradone Angolare Rett./HEG 208 (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett./HEG 208 (SX-L)**  
104  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Lineare / HEG 208**  
268  
**Gradone Lineare Rett. / HEG 208**  
293  
Step / Stufe / Nez de marche  
60x120 cm 24x48 in

<b>Package</b>	<b>60x120</b>	<b>40x80</b>
<b>Pieces</b>	1	2
<b>Mq.</b>	0,72	0,64
<b>Kg.</b>	33,00	28,26
<b>Boxes</b>	26	24
<b>Mq.</b>	18,72	15,36
<b>Kg.</b>	878,00	699,00



**due 2**



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA  
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE

RESISTENZA AL GELO  
FROST RESISTANCE  
FROSTBESTÄNDIGKEIT

ASSORBIMENTO D'ACQUA  
WATER ABSORPTION  
WASSERAUFNAHME

RESISTENZA CHIMICA  
CHEMICAL RESISTANCE  
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN  
RESISTANCE CHIMIQUE

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO  
RECOMMENDED USE  
ANWENDUNGSBEREICH  
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE

RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH  
BIEGEFESTIGKEIT  
RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE

CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA  
AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING  
DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER  
CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIPPING RESISTANCE  
RUTSCHFESTIGKEIT  
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT

ASCIUTTO BAGNATO  
DRY WET  
TROCKEN NASS  
SEC MOUILLE

**20 mm RESISTANT**  
ISO 10545.12

**~0,1%**  
ISO 10545.3

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14

**~50 N/mm<sup>2</sup>**  
EN 14411 B1a

**Classe 1**  
**~6,00 kN**  
**carico concentrato**  
EN 12825

DIN 51130  
DIN 51097  
ANSI 137.1 (DCOF)  
BCRA  
**R 11**  
**-**  
**A+B+C**  
**≥0,42**  
**>0,40**  
**>0,40**

**Price codes:**  
Mq. MI. Pieces

DUE HEG<sup>2</sup>





**HUP 210**  
80x80 cm 32x32 in  
**154**



**HUP 210 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
**171**



**HUP 210**  
40x40 cm 16x16 in  
**118**

**HUP 210**  
20x20 cm 8x8 in  
**118**



**HUP 205**  
80x80 cm 32x32 in  
**154**



**HUP 205 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
**171**



**HUP 205**  
40x40 cm 16x16 in  
**118**

**HUP 205**  
20x20 cm 8x8 in  
**118**

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Gradone Lineare**  
**0227**   
**Gradone Lineare Rett.**  
**0247**   
Step / Stufe / Nez de marche  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Angolare**  
**0317**   
**Gradone Angolare Rett.**  
**0317**   
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Lineare**  
**0055**   
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Angolare**  
**0097**   
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Gradone Lineare**  
**0227**   
**Gradone Lineare Rett.**  
**0247**   
Step / Stufe / Nez de marche  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Angolare**  
**0317**   
**Gradone Angolare Rett.**  
**0317**   
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Lineare**  
**0055**   
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Angolare**  
**0097**   
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in

	<b>Package</b>	<b>80x80</b>	<b>40x40</b>	<b>20x20</b>
	<b>Pieces</b>	1	3	13
	<b>Mq.</b>	0,64	0,48	0,52
	<b>Kg.</b>	30,00	23,04	24,96
	<b>Boxes</b>	26	48	45
	<b>Mq.</b>	16,64	23,04	23,40
	<b>Kg.</b>	795,00	1126,00	1144,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

SPESSORE RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO RECOMMENDED USE	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPING RESISTANCE	ASCIUTTO DRY	BAGNATO WET
THICKNESS FROST RESISTANCE	WASSERAUFNAHME WATER ABSORPTION	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN CHEMICAL RESISTANCE	ANWENDUNGSBEREICH RECOMMENDED USE	BIEGEFESTIGKEIT BENDING STRENGTH	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	MECHANISCHE FESTIGKEIT MECHANICAL STRENGTH	RUTSCHFESTIGKEIT SLIPPING RESISTANCE	TROCKEN DRY	NASS WET
STAERKE FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME WATER ABSORPTION	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN CHEMICAL RESISTANCE	ANWENDUNGSBEREICH RECOMMENDED USE	BIEGEFESTIGKEIT BENDING STRENGTH	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	MECHANISCHE FESTIGKEIT MECHANICAL STRENGTH	RUTSCHFESTIGKEIT SLIPPING RESISTANCE	TROCKEN DRY	NASS WET
ÉPAISSEUR RESISTANCE AU GEL	WASSERAUFNAHME WATER ABSORPTION	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN CHEMICAL RESISTANCE	ANWENDUNGSBEREICH RECOMMENDED USE	BIEGEFESTIGKEIT BENDING STRENGTH	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	MECHANISCHE FESTIGKEIT MECHANICAL STRENGTH	RUTSCHFESTIGKEIT SLIPPING RESISTANCE	TROCKEN DRY	NASS WET
<b>20 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>80x80 Classe 1</b> (~6,00 kN) EN 12825	<b>U 11</b> EN 1339	DIN 51130 DIN 51097	<b>R 11</b>	<b>-</b>
<b>Price codes:</b>	Mq.  MI.  Pieces		<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14		<b>40x40 Classe 2</b> (~8,00 kN) EN 12825	<b>U 14</b> EN 1339	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>



**HUP 215**  
80x80 cm 32x32 in  
□154

**HUP 215 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
□171



**HUP 215**  
40x40 cm 16x16 in  
□118



**HUP 215**  
20x20 cm 8x8 in  
□118



**HUP 209**  
80x80 cm 32x32 in  
□154

**HUP 209 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
□171



**HUP 209**  
40x40 cm 16x16 in  
□118



**HUP 209**  
20x20 cm 8x8 in  
□118

## Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Gradone Lineare**  
□227  
**Gradone Lineare Rett.**  
□247  
Step / Stufe / Nez de marche  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Angolare**  
□317  
**Gradone Angolare Rett.**  
□317  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Lineare**  
□055  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Angolare**  
□097  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Lineare**  
□227  
**Gradone Lineare Rett.**  
□247  
Step / Stufe / Nez de marche  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Angolare**  
□317  
**Gradone Angolare Rett.**  
□317  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Lineare**  
□055  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in



**Gradone Angolare**  
□097  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x40 cm 16x16 in

## Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

	<b>Package</b>	<b>80x80</b>	<b>40x40</b>	<b>20x20</b>
	<b>Pieces</b>	1	3	13
	<b>Mq.</b>	0,64	0,48	0,52
	<b>Kg.</b>	30,00	23,04	24,96
	<b>Boxes</b>	26	48	45
	<b>Mq.</b>	16,64	23,04	23,40
	<b>Kg.</b>	795,00	1126,00	1144,00


SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

SPESSORE RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO RECOMMENDED USE	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPING RESISTANCE	ASCIUTTO DRY	BAGNATO WET
THICKNESS FROST RESISTANCE	WASSERAUFNAHME WATER ABSORPTION	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN CHEMICAL RESISTANCE	ANWENDUNGSBEREICH RECOMMENDED USE	BIEGEFESTIGKEIT BENDING STRENGTH	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	MECHANISCHE FESTIGKEIT MECHANICAL STRENGTH	RUTSCHFESTIGKEIT SLIPPING RESISTANCE	TROCKEN DRY	NASS WET
STAERKE FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTANCE AU GEL WASSERAUFNAHME WATER ABSORPTION	RESISTANCE CHIMIQUE CHEMICAL RESISTANCE	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE RECOMMENDED USE	RESISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE BENDING STRENGTH	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	RÉSISTANCE MÉCANIQUE MECHANICAL STRENGTH	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT SLIPPING RESISTANCE	SEC DRY	MOUILLE WET
<b>20 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>80x80 Classe 1</b> (~6,00 kN) EN 12825	<b>U 11</b> EN 1339	DIN 51130 DIN 51097	<b>R 11</b>	<b>-</b>
<b>Price codes:</b>	□ Mq. ■ Ml. □ Pieces		<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14		<b>40x40 Classe 2</b> (~8,00 kN) EN 12825	<b>U 14</b> EN 1339	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>



**HED 211**  
80x80 cm 32x32 in  
154

**HED 211 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
171



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Gradone Lineare / HED 211**  
227  
**Gradone Lineare Rett. / HED 211**  
247  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
80x80 cm 32x32 in



**Gradone Angolare / HED 211**  
317  
**Gradone Angolare Rett. / HED 211**  
317  
Corner Step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
80x80 cm 32x32 in

SHADE VARIATION



due 2

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	RESISTENZA CHIMICA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	CHEMICAL RESISTANCE	RECOMMENDED USE	BENDING STRENGTH	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ANWENDUNGSBEREICH	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	RESISTANCE CHIMIQUE	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b> Mq. MI. Pieces	<b>20 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>~50 N/mm<sup>2</sup></b> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> <b>~6,00 kN</b> <b>carico concentrato</b> EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11</b> - <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>	-	<b>A+B+C</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>





**HMN 205**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HMN 205 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169



**HMN 201**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HMN 201 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169



**HMN 209**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HMN 209 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169

**Pezzi Speciali**  
Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Gradone Lineare / HMN 205**  
207  
**Gradone Lineare Rett. / HMN 205**  
221  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x120 cm 16x48 in



**Gradone Lineare / HMN 201**  
207  
**Gradone Lineare Rett. / HMN 201**  
221  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x120 cm 16x48 in



**Gradone Lineare / HMN 209**  
207  
**Gradone Lineare Rett. / HMN 209**  
221  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x120 cm 16x48 in



**HRV 205**  
40x120 cm 16x48 in  
150

**HRV 205 Rett.**  
40x120 cm 16x48 in  
169

**Pezzi Speciali**  
Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Gradone Lineare**  
207  
**Gradone Lineare Rett.**  
221  
Step / Stufe / Nez de marche  
40x120 cm 16x48 in



	<b>Package</b>	<b>40x120</b>
	<b>Pieces</b>	1
	<b>Mq.</b>	0,48
	<b>Kg.</b>	22,60
	<b>Boxes</b>	54
	<b>Mq.</b>	25,92
	<b>Kg.</b>	1241,00

<b>SHADE VARIATION MONTEVERDE</b>			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
<b>SHADE VARIATION RIVER STONE</b>			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM


<b>due 2</b>										
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	RESISTENZA CHIMICA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	CHEMICAL RESISTANCE	RECOMMENDED USE	BENDING STRENGTH	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ANWENDBEREICH	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE CHIMIQUE	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSÉMENT	SEC	MOUILLE
	<b>20 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13		<b>~50 N/mm²</b> EN 14411 B1a	<b>Classe 1</b> <b>~6,00 kN</b> <b>carico concentrato</b> EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11</b> -	<b>-</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>
<b>Price codes:</b>										

DUE HMN2 - HRV2























HMN 205



HPR 215




# La posa in appoggio

Lay-on installation / Die Verlegung durch Auflegen / La pose flottante

## Posa su erba

Installation on grass / Verlegung auf Gras / Pose sur herbe

(consigliata versione con bordi naturali)  
(natural edges version recommended / es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen / conseillée en version avec bords naturels)



La posa su erba può essere eseguita in due modi:  
A) diretta, cioè appoggiando direttamente la piastrella sul manto erboso, con una fuga di 4/5 cm assicurandosi che in questo piccolo canale l'erba possa crescere correttamente; in questo caso, estremamente semplice e veloce, si avrà un risultato di buona durata ma dipendente dai movimenti del terreno.  
B) Per una maggiore stabilità si può procedere preparando il fondo con uno strato di 5 cm di ghiaia (diametro 4/8 mm) o sabbia poi adagiare due2 a secco.

Installation on grass can be done in one of two methods:

A) Direct, that is laying the tile directly on the grass, with a tile gap of 4 or 5 cm, ensuring that the grass can still grow in this narrow channel; in this case, installation is extremely quick and easy, the end result will be long-lasting, but will be dependent on soil movement.  
B) For greater stability, the ground can be covered with a 5 cm layer of gravel (4/8 mm diameter) or sand, then dry-lay due2.

Die Verlegung auf Gras kann auf zwei Arten erfolgen:

A) direkte Verlegung, d.h. die Fliese wird direkt auf den Rasen aufgelegt, mit einer Fuge von 4/5 cm, sodass der Rasen in diesem kleinen Kanal korrekt wachsen kann; in diesem Fall wird man einfach und schnell ein sehr dauerhaftes Ergebnis erreichen, das aber von den Bewegungen der Erde abhängig ist.  
B) Um eine höhere Stabilität zu haben, kann der Grund mit einer 5 cm breiten Schicht aus Kies (4/8 mm Durchmesser) oder aus Sand vorbereitet werden und dann due2 trocken verlegt werden.

La pose sur herbe peut être effectuée de deux manières:

A) directe, c'est-à-dire en posant directement la dalle sur la pelouse, avec un joint de 4/5 cm en s'assurant que dans ce petit canal, l'herbe puisse pousser correctement; dans ce cas, extrêmement facile et rapide, il sera obtenu un résultat de longue durée mais dépendant des mouvements du terrain.  
B) Pour une plus grande stabilité, il est possible de procéder en préparant le fond avec une couche de 5 cm de gravier (d'un diamètre de 4/8 mm) ou de sable puis de poser due2 à sec.

## Posa su ghiaia

Installation on gravel / Verlegung auf Kies / Pose sur gravier

(consigliata versione con bordi naturali)  
(natural edges version recommended / es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen / conseillée en version avec bords naturels)

Ideale su superfici prevalentemente in piano, preparare il fondo (10/15 cm) con uno strato di pietrisco fine poi sopra stendere uno strato di ghiaia (diametro 4/8 mm), livellare con un rastrello verificando il livello con una staggia e livella poi posare due2 a secco.



Suitable for mainly flat surfaces, prepare the ground (10/15 cm) with a layer of finely crushed stone, then add a layer of gravel (4/8 mm diameter), level with a rake, ensuring it is level with a straight edge and a level, then dry-lay due2.

Ideal auf vorwiegend waagrecht Oberflächen, den Grund (10/15 cm) mit feinem Schotter vorbereiten und dann eine Schicht Kies (4/8 mm Durchmesser) drüber legen, mit einer Harke nivellieren und dabei die Bodenhöhe mit Libelle und Nivellierlatte prüfen und dann due2 trocken verlegen.

Idéale sur des surfaces principalement plates, préparer le fond (10/15 cm) avec une couche de cailloutis fin puis étendre pardessus une couche de gravier (d'un diamètre de 4/8 mm), niveler avec un râtelier en contrôlant le niveau au moyen d'une règle et d'un niveau puis poser due2 à sec.

Le stratigrafie prese in considerazione sono unicamente indicative alle varie tipologie di applicazione: si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese al fine di una realizzazione a regola d'arte.

The stratigraphy considered is solely indicative of the various types of application: we recommend referring to the specific regulations of your country in order to achieve a professional installation.


Die vorgeschlagene Stratigraphie dient nur als Richtlinie für die verschiedenen Arten von Anwendung. Es empfiehlt sich, auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen, um einen fachmännischen Fußboden zu schaffen.

Les stratigraphies prises en compte indiquent uniquement les différentes typologies d'application: il est conseillé de se référer aux normes spécifiques de chaque pays afin d'effectuer une réalisation dans les règles de l'art.

## Posa su sabbia

Installation on sand / Verlegung auf Sand / Pose sur sable

(consigliata versione con bordi naturali)  
(natural edges version recommended / es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen / conseillée en version avec bords naturels)



La posa su sabbia può essere eseguita in due modi:  
A) Direttamente sulla sabbia, dopo aver livellato la superficie con una staggia o tavola di legno.  
B) Per una maggiore durata e stabilità della posa preparare un sottofondo con uno strato di circa 15 cm di pietrisco fine, pressarlo livellandolo poi riportare uno strato di circa 5 cm di sabbia livellandola con una staggia o tavola di legno poi posare a secco due2.

Installation on sand can be done in one of two methods:

A) Directly on the sand, after levelling the surface with a straight edge or wooden board.  
B) For greater stability and a long-lasting installation, prepare a sub-floor with a layer of about 15 cm of finely crushed stone, tamp it down and level it, then add a layer of about 5 cm of sand levelling it with a straight edge or wooden board, then dry-lay due2.

Die Verlegung auf Sand kann auf zwei Arten erfolgen:

A) direkt auf den Sand, nach der Nivellierung der Oberfläche mit einer Nivellierlatte oder einer Holzplatte.  
B) Um einen höhere Stabilität und eine längere Dauer der Verlegung zu haben, einen Untergrund mit einer ca. 15 cm dicken Schicht aus feinem Schotter vorbereiten, diese pressen und nivellieren und dann eine ca. 5 cm dicke Schicht aus Sand auftragen und mit einer Nivellierlatte oder einer Holzplatte nivellieren und dann due2 trocken verlegen.

La pose sur sable peut être effectuée de deux manières:

A) Directement sur le sable, après avoir nivelé la surface avec une règle ou une barre en bois.  
B) Pour une plus longue durée de vie et stabilité de la pose, préparer une base avec une couche d'environ 15 cm de cailloutis fin, le compresser tout en le mettant à niveau puis remettre une couche de sable d'environ 5 cm. La niveler avec une règle ou une barre en bois puis poser due2 à sec.

## Posa su massetto

Installation on screed / Verlegung auf Estrich / Pose sur chape

(possibile utilizzare sia la versione con bordi naturali che quella con bordi rettificati per ottenere fughe più sottili)  
(possible with both natural and rectified edges for narrower tile gaps / es kann sowohl die Version mit natürlichen Rändern als auch die mit rektifizierten Rändern verwendet werden, um schmalere Fugen zu erhalten / il est possible d'utiliser la version avec bords naturels mais aussi celle avec bords rectifiés pour obtenir des joints plus fins)

Per applicazioni carrabili o sottoposte a sollecitazioni eccezionali procedere alla posa di due2 incollandolo su massetto cementizio.

Lasciare fuga da 2 mm almeno e rispettare i giunti di dilatazione.

Per realizzare un massetto su terreno:

- realizzare lo scavo e compattare il fondo
- posizionare uno strato di pietrisco e stabilizzato
- realizzare il massetto con eventuale rete elettrosaldata
- procedere alla posa di due2 con colla cementizia elastica per esterni



For surfaces that will be used by vehicles or subject to very high stress, install due2 by bonding it to cement screed. Leave a tile gap of at least 2 mm and respect expansion joints.

To install screed on ground:

- complete the digging and compact the ground
- place a layer of crushed stone and stabilized gravel
- make the screed with any electrowelded mesh
- proceed with laying due2 with cement glue (elastic) for exteriors

Für befahrbaren oder außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzte Anwendungen die Verlegung von due2 vornehmen, indem man es auf Zementestrich anklebt. Fugen von mindestens 2 mm lassen und die Dehnungsfugen einhalten.

Realisierung eines Estrichs auf Erdreich:

- die Ausgrabung vornehmen und den Grund verdichten
- eine Schicht Schotter und Stabilisator positionieren
- den Estrich mit einem eventuellen elektrogeschweißten Netz realisieren
- die Verlegung von due2 mit (elastischem) Zementkleber für den Außenbereich vornehmen

Pour des applications pour véhicules ou soumises à des sollicitations exceptionnelles, poser due2 en le collant sur une chape de ciment. Laisser des joints de 2 mm au moins et respecter les joints de dilatation.

Pour réaliser une chape sur terrain :

- creuser une fosse et compacter le fond
- poser une couche de cailloutis stabilisée
- réaliser la chape avec un éventuel réseau électro-soudé
- poser due2 au moyen d'une colle de ciment (élastique) pour extérieurs



Membrana impermeabilizzante  
Waterproofing membrane  
Abdichtungsmembran  
Membrane imperméabilisante

Supporti  
Pedestals  
Stelzlager  
Supports

Massetto di pendenza  
Sloping screed  
Schiefe Ebene  
Plan incliné

## La posa sopraelevata

*Raised laying / Die Verlegung als Doppelboden / La pose surélevée*

### Posa sopraelevata

Su terrazze o solai praticabili è possibile realizzare un pavimento sopraelevato piano, che permetta comunque l'evacuazione dell'acqua piovana. Dopo la realizzazione del solaio e delle relative pendenze, installare la guaina impermeabilizzante. Posizionare i supporti in base al formato scelto utilizzando se necessario i correttori di pendenza. Durante la posa regolare ciascun supporto per ottenere un pavimento planare.

### Come si taglia

Per tagliare due2 è necessario utilizzare dischi appositi per Gres Porcellanato, disponibili sia per taglio a secco che ad acqua.

### Raised laying

On terraces or accessible attics, it is possible to build a raised level flooring that still allows rainwater drainage. After the attic and its sloping are complete, install the waterproofing membrane. Position the supports in relation to the chosen format, if necessary using slope correctors. During regular installation, adjust each pedestal to achieve a flat floor.

### How to cut

To cut due2, it is necessary to use discs designed for Porcelain Stoneware, available for both dry and wet cutting.

### Verlegung als Doppelboden

Auf Terrassen oder begehbaren Dachböden kann man einen flachen Doppelboden realisieren, der den Abfluss des Regenwassers erlaubt. Nach der Realisierung des Dachbodens und der entsprechenden Neigungen die Abdichtungsbahn einbauen. Die Unterlagen je nach dem gewählten Format positionieren, wenn nötig mit der Verwendung des Neigungsausgleichers. Während der Verlegung jede Unterlage regulieren, um einen flachen Boden zu erhalten.

### Wie schneidet man es?

Um due2 zu schneiden erfordert man eigens für Feinsteinzeug vorgesehene Scheiben, sowohl für Trockenschnitt als auch für Nass-Schnitt.

### Pose surélevée

Sur des terrasses ou planchers praticables, il est possible de réaliser un sol surélevé plat qui permet dans tous les cas l'écoulement de l'eau de pluie. Après la réalisation du plancher et des pentes correspondantes, installer la gaine imperméabilisante. Positionner les supports selon le format choisi en utilisant au besoin des correcteurs de pente. Au cours de la pose, régler les supports pour obtenir un sol plat.

### Comment le couper?

Pour couper due2, il est nécessaire d'utiliser des disques adaptés au Gres Cérame, disponibles pour la coupe à sec et à eau.



**Alette preincise per una facile asportazione.**  
Pre-cut tabs for easy remove.  
Abstandhalter mit Sollbruchstellen, leicht entfernbar.  
Des ailettes prédécoupées facilement cassables.




**Chiave di regolazione rinforzata.**  
Reinforced adjustment key.  
Verstärkter Einstellschlüssel.  
Clef de réglage renforcée.



**Testa in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolamento.**  
Bi-material head PP + rubber anti-noise and anti-slip.  
PP + Gummi-Kopf schützt vor Lärm und Rutschen.  
Tête en bi-matériau PP + caoutchouc antibruit et antidérapant.

**Supporti** Pedestals • Stelzlager • Supports

**Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta.**  
Taller pedestals are available on request.  
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.  
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.



**Supporto Fisso**  
10-15 mm 2/5 - 3/5 in  
Q004

**Supporto Fisso**  
25-40 mm 1 - 13/5 in  
Q010


**Supporto Fisso**  
40-70 mm 13/5 - 23/4 in  
Q011

**Supporto Fisso**  
60-100 mm 2 1/3 - 4 in  
Q011

**PORTATA DEI SUPPORTI**  
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS  
STELZLAGER-TRAGFAEHIHKHEIT  
PORTEE DES SUPPORTS

**Carico operativo = 1000 kg cadauno. Carico di rottura > 2000 kg cadauno.**  
Operating load = 1000 kg each (2204 lbs). Breaking load > 2000 kg each (4409 lbs)  
Nutzlast: 1000 Kg./Stk. Bruchlast: 2000 Kg./Stk  
Charge opérationnelle = 1000 kg chacun. Charge de rupture > 2000 kg chacun

**Prolunga per supporto 10-15 mm**  
Extension for 10-15mm pedestal  
Rallonge pour support 10-15 mm  
Höhenverstellstück für Stelzlager 10-15 mm



**Prolunga**  
5 mm 1/5 in  
Q002

**Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 1%**  
For a proper water outflow we suggest to lay with 1% minimum slope  
Um den normalen Wasserabfluss zu gewährleisten, wird eine Verlegung mit mindestens 1% Gefälle empfohlen.  
Pour un écoulement correct de l'eau il est recommandé de poser avec une pente minimale de 1%

**Posa sopraelevata con correttori di pendenza**  
Raised laying with Slope regulators  
Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern  
Pose surélevée avec correcteurs de pente



**Superfici planari**  
Plane surfaces  
Gleichen Ebenen Flächen  
Surfaces planes

**Superfici inclinate**  
Inclined surfaces  
Flächen mit Neigungswinkel  
Surfaces inclinées


**Correttore di pendenza**  
Slope regulator • Neigungsverstellager • Correcteur de pente

**Per pendenze superiori al 1% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.**  
For slopes over 1%, two or more slope regulators can be piled up on each other.  
Bei Gefällen ueber 1% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.  
Pour des pentes supérieures à 1% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

1% Q002




**L'auto-levellamento permette di compensare automaticamente pendenze fino al 5%**  
The self-levelling stand allows it to automatically compensate any gradient up to 5%  
L'auto-nivellement permet de compenser automatiquement des pentes jusqu'à 5%.  
Die Selbstnivellierung erlaubt einen automatischen Ausgleich von Gefällen bis zu 5%.



**Supporti con testa autolivellante**  
Adjustable paving support with self-levelling head • Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf • Plot réglable à tête auto-nivelante

**Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta.**  
Taller pedestals are available on request.  
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.  
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.



**Supporto Basculante**  
28-38 mm 1 1/10 - 1 1/2 in  
Q014

**Supporto Basculante**  
37,5-50 mm 1 1/2 - 2 in  
Q015

**Supporto Basculante**  
50-75 mm 2 - 3 in  
Q016

**Supporto Basculante**  
75-120 mm 3 - 4 3/4 in  
Q017


**PORTATA DEI SUPPORTI**  
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS  
STELZLAGER-TRAGFAEHIHKHEIT  
PORTEE DES SUPPORTS

**Carico operativo = 500 kg cadauno. Carico di rottura > 1000 kg cadauno.**  
Operating load = 500 kg each (1102 lbs). Breaking load > 1000 kg each (2204 lbs)  
Nutzlast: 500 Kg./Stk. Bruchlast: 1000 Kg./Stk  
Charge opérationnelle = 500 kg chacun. Charge de rupture > 1000 kg chacun

**PRIMO E UNICO SUPPORTO AL MONDO DOTATO DI TESTA CON FINITURA IN GOMMA IN GRADO DI ABBATTERE IL LIVELLO SONORO FINO A 25 dB**  
The world's first and only pedestal to be equipped with a head finished in rubber that's capable of reducing noise levels to as little as 25 dB  
Premier et seul plot au monde doté d'une tête avec finition en caoutchouc permettant de réduire le niveau sonore jusqu'à 25 db  
Erstes und einziges Stelzlager versehen mit gummibeschichtetem KOPF zur LÄRMVERMINDERUNG um bis zu 25 dB.

**Numero di supporti necessari in funzione del formato della piastrella**  
Number of necessary pedestals in proportion to tile format  
Die Anzahl der notwendigen Unterlagen hängt vom Fliesenformat ab  
Nombre de supports nécessaires en fonction du format de la dalle

**Per una corretta posa si consiglia di disporre i supporti come segue:**  
For a correct installation, we recommend arranging the pedestals as follows:  
Für eine korrekte Verlegung wird empfohlen, die Unterlagen aufzustellen wie folgt:  
Pour une pose correcte, il est conseillé de positionner les supports comme suit:



80x80 cm 32x32 in  
40x80 cm 16x32 in  
60x60 cm 24x24 in  
40x40 cm 16x16 in  
60x120 cm 24x48 in  
40x120 cm 16x48 in  
30x120 cm 12x48 in  
20x20 cm 8x8 in





## CLIP BORDO VERTICALE

**L'innovazione sicura per "chiudere in bellezza".**

Progettata per far fronte al tamponamento del bordo quando si è in assenza del muro perimetrale, la Clip bordo verticale costituisce un innovativo sistema che permette di chiudere facilmente ed elegantemente lo spazio perimetrale che si crea in presenza di pavimentazioni sopraelevate. Una soluzione composta di due particolari clips in acciaio inox che, messe sopra la testa e sotto la base del supporto, creano una sede con dei mordenti che incastrano la porzione di pavimentazione rifilata a misura dello spazio da tamponare, evitando in modo contestuale lo scivolamento delle piastre orizzontali grazie al blocco posto all'estremità della clip bordo pavimento.

## CLIP FOR VERTICAL CLOSURE

**The sure new way of finishing in style**

Our clip for vertical closure is designed to solve a typical problem of many external floors, i.e. how to fill in the gap around the edge when no perimeter wall is present. This solution represents an innovative, easy and elegant way to eliminate gaps around raised floors. The system consists of two special, stainless steel clips to be placed over the head and under the base of the pedestal. It creates a firm seat capable of gripping the section of floor cut to size to fill the gap. The use of our floor edge clip effectively prevents horizontal movement in floor slabs.

## VERTIKALE KANTEN-KLAMMER

**Die sichere Innovation für einen schönen Abschluss**

Die eigens für die Kantenabdichtung bei fehlender Umfassungsmauer, ein häufiges Problem vieler Bodenbeläge im Außenbereich, entwickelte Bodenkanten-Klammer ist ein innovatives System, das den umfungsseitigen Zwischenraum bei Systemböden einfach und elegant abschließt. Die Lösung beinhaltet zwei Spezialklammern aus Edelstahl, die jeweils auf dem Kopf und unter dem Halter einen Sitz bilden, in dem mit Beizen der Teil des auf den abzudichtenden Zwischenraum zugeschnittenen Bodenbelags festgeklemmt wird. Gleichzeitig wird dabei durch das endseitige Blocksystem der Bodenkanten-Klammer das Verrutschen der horizontalen Platten verhindert.


## CLIP BORD VERTICAL

**L'innovation sûre pour "finir en beauté"**

Conçu pour résoudre un problème commun à de nombreux planchers pour l'extérieur, à savoir la finition du bord en l'absence de mur d'enceinte, le clip bord vertical représente un système innovant qui permet de fermer facilement et de manière élégante l'espace qui se crée sur le pourtour en présence de planchers surélevés. Cette solution est composée de deux clips particuliers en acier inox qui, mis sur la tête et sous la base du support, créent un support avec des dispositifs de fixation où va s'encaster la portion de revêtement découpée à la mesure de l'espace à boucher, en évitant également le glissement des plaques horizontales, grâce au blocage situé à l'extrémité du clip bord vertical.



Posa sopraelevata in prossimità di un muro  
Raised installation next to a wall  
Verlegung als Doppelboden nahe bei der Mauer  
Pose surélevée à proximité d'un mur



## CLIP BORDO PIASTRA

**La congiunzione ideale tra estetica e funzionalità**

Ideata per evitare il contatto tra piastre e muro perimetrale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno, la Clip bordo piastra, costruita interamente in acciaio inox, è dotata di ammortizzatore per le dilatazioni longitudinali e trasversali e di un sicuro aggancio per consentire una fuga perimetrale lineare ed elegante, conferendo al contempo stabilità alla pavimentazione.

## UNIVERSAL EDGE CLIP

**The perfect joint: attractive and functional**

Designed to avoid contact between the slabs of outdoor raised floors and outside walls, the universal edge clip is made entirely from stainless steel. It incorporates a damper to absorb longitudinal and transverse thermal expansion and guarantees a secure grip. Use of these clips ensures a stable floor surface with a straight and elegant perimeter.

## BODENKANTEN-KLAMMER

**Die ideale Verbindung von Ästhetik und Funktionalität**

Die gänzlich aus Edelstahl gefertigte Eterno Ivica Vertikale Kanten-Klammer verhindert den Kontakt zwischen Platten und Umfassungsmauer bei Systemböden für den Außenbereich. Die Klammer ist mit Dämpfer gegen längs- und querseitige Dehnungen sowie mit einer sicheren Befestigung ausgestattet, so dass eine lineare und elegante Umfassungsfuge realisierbar ist und dem Bodenbelag zugleich Stabilität verliehen wird.

## CLIP BORD PLAQUE

**L'union idéale entre esthétique et fonctionnalité**

Conçu par Eterno Ivica pour éviter le contact entre les plaques et le mur d'enceinte dans les planchers surélevés pour l'extérieur, le clip bord plaque, entièrement construit en acier inox, est muni d'amortisseur pour les dilatations longitudinales et transversales et d'un système d'accrochage sûr pour permettre un joint périphérique linéaire et élégant, tout en assurant la stabilité du plancher.





Mezzaluna Rett. Lato 15  
Crescent Rett. Side 15  
Halbmond Rett. Seite 15  
Bordure demi-lune Rett. Côté 15

Gradone Angolare  
Corner Step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire

Gradone Lineare  
Step  
Stufe  
Nez de marche

Angolo Griglia Rett.  
Corner Grating Rett.  
Gitterecke Rett.  
Angle Caniveau Rett.

Bordo Rett.  
Edge Rett.  
Rand Rett.  
Bord Rett.

Elemento a L Rett.  
L-Shaped Trim Rett.  
L-Element Rett.  
Élément « L » Rett.

Griglia Rett.  
Grating Rett.  
Gitter Rett.  
Caniveau Rett.

# Pezzi Speciali

Special Pieces / Formteile / Pièces Spéciales





**Gradone Lineare**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0109  
**Gradone Lineare Rett.**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0120  
 40x80 cm 16x32 in

**Gradone Lineare**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0227  
**Gradone Lineare Rett.**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0247  
 80x80 cm 32x32 in

**Gradone Lineare**  
 Step  
 Stufe  
 Nez de marche  
 0055  
 40x40 cm  
 16x16 in

**Gradone Lineare**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0077  
**Gradone Lineare Rett.**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0083  
 30x60 cm 12x24 in

**Mezzaluna Rett. lato 20**  
 Crescent Rett. Side 20  
 Halbmond Rett. Seite 20  
 Bordure demi-lune Rett. Côté 20  
 60x60x20 cm 24x24x8 in  
 0175

**Gradone Lineare**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0268  
**Gradone Lineare Rett.**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0293  
 60x120 cm 24x48 in

**Mezzaluna Rett. lato 15**  
 Crescent Rett. Side 15  
 Halbmond Rett. Seite 15  
 Bordure demi-lune Rett. Côté 15  
 60x60x15 cm 24x24x6 in  
 0185

**Gradone Lineare**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0207  
**Gradone Lineare Rett.**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0221  
 40x120 cm 16x48 in

**Curva raccordo Rett. Convessa**  
 Convex Rett. edge trim  
 Verbindungsstück Rett. konvex  
 Courbe raccord Rett. Convexe  
 30 cm 12 in  
 0088

**Curva raccordo Rett. Concava**  
 Concave Rett. edge trim  
 Verbindungsstück Rett. konkav  
 Courbe raccord Rett. Concave  
 30 cm 12 in  
 0075

**Griglia Rett.**  
 Grid Rett. / Gitter Rett. / Caniveau Rett.  
 15x60 cm 6x24 in  
 0126

**Gradone Lineare**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0097  
**Gradone Lineare Rett.**  
 Step / Stufe / Nez de marche  
 0110  
 60x60 cm 24x24 in

**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
 0069  
**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
 0075  
 Corner Step  
 Eckstufe  
 Nez de marche angulaire  
 30x30 cm 12x12 in

**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
 0097  
**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
 0104  
 Corner Step  
 Eckstufe  
 Nez de marche angulaire  
 40x40 cm 16x16 in

**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
 0317  
**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
 0317  
 Corner Step  
 Eckstufe  
 Nez de marche angulaire  
 80x80 cm 32x32 in

**Gradone Angolare (DX-R)**  
**Gradone Angolare (SX-L)**  
 Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
 0120  
**Gradone Angolare Rett. (DX-R)**  
**Gradone Angolare Rett. (SX-L)**  
 Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire  
 0134  
 60x60 cm 24x24 in

**Elemento a L Rett.**  
 L-Shaped Trim Rett.  
 L-Element Rett.  
 Élément « L » Rett.  
 15x60x4 cm 6x24 x1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 0082

**Elemento a L Rett.**  
 L-Shaped Trim Rett.  
 L-Element Rett.  
 Élément « L » Rett.  
 15x80x4 cm 6x32x1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 0118

**Elemento a L Rett.**  
 L-Shaped Trim Rett.  
 L-Element Rett.  
 Élément « L » Rett.  
 15x40x4 cm 6x16x1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
 0053

**Griglia Rett.**  
 Grid Rett.  
 Gitter Rett.  
 Caniveau Rett.  
 20x80 cm 8x32 in  
 0232

**Angolo Griglia Rett.**  
 Corner Grid Rett.  
 Gitterecke Rett.  
 Angle Caniveau Rett.  
 15x15 cm 6x6 in  
 0065

**Griglia Rett.**  
 Grid Rett.  
 Gitter Rett.  
 Caniveau Rett.  
 20x60 cm 8x24 in  
 0175

**Angolo Griglia Rett.**  
 Corner Grid Rett.  
 Gitterecke Rett.  
 Angle Caniveau Rett.  
 20x20 cm 8x8 in  
 0049



# Pezzi Speciali Personalizzati

Special Personalised Parts  
Individuelle gestaltete Formteile  
Pièces spéciales personnalisées


- 1 Cappello copertura muretti con finitura rompigoccia  
Wall cap with drip edge finish  
Mauerabdeckung mit Abtropfkante  
Chapeau de protection pour murets avec système d'égouttage
- 2 Cappello copertura colonne con finitura rompigoccia  
Column cap with drip edge finish  
Säulenabdeckung mit Abtropfkante  
Chapeau de protection pour colonnes avec système d'égouttage
- 3 Piano seduta panchina  
Bench seat surface  
Sitzfläche Bank  
Plan d'appui pour banc
- 4 Fioriera realizzata con elemento a L concavo  
Planter made with concave L-trim  
Blumenkasten, realisiert mit stumpfem L-Element  
Bac à fleurs réalisé avec un élément « L » concave
- 5 Griglia con finitura personalizzata  
Grating with personalised finish  
Gitter mit individuell gestalteter Fertigung  
Caniveau avec finition personnalisée
- 6 Terminale con lato stondato  
Coping with rounded edge  
Endstein mit runder Seite  
Terminal à bord arrondi
- 7 Fioriera realizzata con piastrelle 60x60 e 60x120 con angoli a spizza da incollare  
Planter made with 60x60 and 60x120 tiles with canted edge corners to attach with adhesive  
Blumenkasten aus Fliesen 60x60 und 60x120 mit anzuklebenden spitzen Ecken  
Bac à fleurs réalisé avec des dalles 60x60 et 60x120 avec angles arrondis à coller
- 8 Inserimento luci led  
Placement of LED lights  
Einbau der LED-Lichter  
Insertion de lumières led
- 9 Portabicicletta personalizzabile con foro per catena antifurto  
Personalised bicycle rack with hole for anti-theft chain  
Individuell gestaltbarer Fahrradständer mit Loch für Kettenschloss  
Porte-bicyclette personnalisable avec trou pour chaîne antifurto

Su richiesta possono essere realizzati pezzi personalizzati previo studio di fattibilità. Nell'immagine alcuni esempi.

Upon request, personalised pieces can be made, subject to a feasibility study. A few examples in the image.

Auf Anfrage können nach vorheriger Machbarkeitsstudie individuell gestaltete Teile hergestellt werden. Im Bild einige Beispiele.

Sur demande, des pièces personnalisables peuvent être réalisées après une étude de faisabilité. Voici quelques exemples sur l'image.



# CONTRACT

Il design al giusto prezzo  
*Contract, great design at the right price*  
*Contract, Qualitaet und Design zum Verhuenftigen*  
*Contract, le design au juste prix*

**CONTRACT** è la linea di gres porcellanato di Ceramica del Conca che risponde alla crescente domanda di prodotti di design a condizioni competitive.

**CONTRACT** is Ceramica del Conca's porcelain stoneware line, which satisfies the growing demand for designer products at competitive prices.

**CONTRACT** ist die Bezeichnung von Ceramica del Conca fuer die Produktpalette gewidmet zu dem wachsenden Nachfrage nach Designprodukten zu wettbewerbsfaehigen Preisen.

**CONTRACT** est la ligne en grès cérame de Ceramica del Conca qui répond à la demande croissante de produits design à des conditions compétitives.


## Le Serie

*The series - Die Serien - Les séries*

<b>HEM</b>	Elementi	316	<b>HFO</b>	Forma	330
<b>HEV</b>	Evolution	322	<b>HPV</b>	Pienza	338
<b>HEX</b>	Experience	326			







**HEM 8**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 8**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




**HEM 8**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 8**  
5x30 cm 2x12 in  
030



**HEM 5**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 5**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**HEM 5**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 5**  
5x30 cm 2x12 in  
030

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**CONTRACT**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	-	<b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: Mq. Ml. Pieces





**HEM 18**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 18**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




**HEM 18**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 18**  
5x30 cm 2x12 in  
030




**HEM 11**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEM 11**  
30x60 cm 12x24 in  
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**HEM 11**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Elementi / HEM 11**  
5x30 cm 2x12 in  
030

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8 x 12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
019

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales


Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

CONTRACT							
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
	<b>10 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	- <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces							



HEM 18 - Fascia Elementi / HEM 18 - Muretto / HEM 18




**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**HEV 5**  
45x45 cm 18x18 in  
056



**HEV 8**  
45x45 cm 18x18 in  
056



**HEV 18**  
45x45 cm 18x18 in  
056



**Fascia Evolution / HEV 5**  
4x60 cm 1 1/2x24 in 040



**HEV 5**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Evolution / HEV 8**  
4x60 cm 1 1/2x24 in 040



**HEV 8**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Fascia Evolution / HEV 18**  
4x60 cm 1 1/2x24 in 040



**HEV 18**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**HEV 5 Grip**  
30x60 cm 12x24 in  
061



**HEV 8 Grip**  
30x60 cm 12x24 in  
061



**HEV 18 Grip**  
30x60 cm 12x24 in  
061



**Muretto / HEV 5**  
30x60 cm 12x24 in  
040



**Muretto / HEV 8**  
30x60 cm 12x24 in  
040



**Muretto / HEV 18**  
30x60 cm 12x24 in  
040



**Battiscopa / HEV 5**  
8x45 cm 3 1/8x18 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
021



**Battiscopa / HEV 8**  
8x45 cm 3 1/8x18 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
021



**Battiscopa / HEV 18**  
8x45 cm 3 1/8x18 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
021

	<b>Package</b>	<b>30x60</b>	<b>45x45</b>
	<b>Pieces</b>	6	6
	<b>Mq.</b>	1,08	1,22
	<b>Boxes</b>	40	26
	<b>Mq.</b>	43,20	31,72
	<b>Kg.</b>	941,00	660,00

<b>SHADE VARIATION</b>			
<b>LOW</b>	<b>MODERATE</b>	<b>HIGH</b>	<b>RANDOM</b>

<b>CONTRACT</b>				<b>HEV</b>				<b>HEV Grip</b>	
						<b>ASCIUTTO</b>	<b>BAGNATO</b>	<b>ASCIUTTO</b>	<b>BAGNATO</b>
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DRY	WET	DRY	WET
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT	SEC	MOUILLE	SEC	MOUILLE
	<b>10 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	-	-	<b>R 10</b>	-
				<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097	-	-	-	<b>A+B</b> <b>≥0,42</b>
					ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>&gt;0,40</b>	<b>≥0,42</b>	-	-
<b>Price codes:</b> <span style="color:red">■</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">■</span> Pieces									

**CONTRACT HEV**







**HEX 11**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEX 11**  
30x60 cm 12x24 in  
160



**HEX 6**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEX 6**  
30x60 cm 12x24 in  
160



**HEX 5**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEX 5**  
30x60 cm 12x24 in  
160




**HEX 18**  
60x60 cm 24x24 in  
061



**Muretto / HEX 18**  
30x60 cm 12x24 in  
160




**HEX 11**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Mosaico / HEX 11**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**HEX 6**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Mosaico / HEX 6**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**HEX 5**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Mosaico / HEX 5**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**HEX 18**  
30x60 cm 12x24 in  
056



**Mosaico / HEX 18**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Fascia Experience / HEX 11**  
4x60 cm 1 1/2x24 in  
040



**Fascia Experience / HEX 6**  
4x60 cm 1 1/2x24 in  
040



**Fascia Experience / HEX 5**  
4x60 cm 1 1/2x24 in  
040



**Fascia Experience / HEX 18**  
4x60 cm 1 1/2x24 in  
040

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
030



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
019



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
030



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
019



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
030



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
019



**Battiscopa**  
10x60 cm 4x24 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
030



**Battiscopa**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes  
019

	Package 60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Europallet Kg.	1040,00	941,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**CONTRACT**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF)	-	<b>A</b> <b>≥0,42</b>

Price codes: Mq. Ml. Pieces

CONTRACT  
HEX




HEX 11 - HEX 6 - Mosaico / HEX 6 - Fascia Experience / HEX 6



HEX 11 - HEX 18 - Mosaico / HEX 18 - Fascia Experience / HEX 18 - Muretto / HEX 18





**HFO 5 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**Graffiti Gray / HFO 5 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150



**Graffiti Gray / HFO 5 Rett.**  
20x80 cm 8x32 in  
175

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**HFO 5**  
40x80 cm 16x32 in  
067

**HFO 5 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
079



**Mosaico / HFO 5**  
30x30 cm 12x12 in  
206



**Saloon Fascia**  
8x40 cm 3 1/8 x 16 in  
035

**Listello Brushed Metal**  
1,5x80 cm 1/2 x 32 in  
033

**Steel**  
0,5x80 cm 2/8 x 32 in  
058

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett.**  
8x80 cm 3 1/8 x 32 in  
030



**Gradone Lineare Rett.**  
33x80 cm 13x32 in  
150



**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 13x13 in  
150



**HFO 15 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**HFO 15**  
40x80 cm 16x32 in  
067

**HFO 15 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
079




**Mosaico / HFO 15**  
30x30 cm 12x12 in  
206



**Graffiti Fascia Gray**  
6x80 cm 2 3/8 x 32 in  
061



**Muretto Mix Gray**  
20x80 cm 8x32 in  
190



**Stonemix / HFO 15**  
20x80 cm 8x32 in  
156



**Battiscopa Rett.**  
8x80 cm 3 1/8 x 32 in  
030



**Gradone Lineare Rett.**  
33x80 cm 13x32 in  
150



**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 13x13 in  
150

**Sistema brevettato** per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla  
**Patented system** for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
**Patentiertes system** für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
**Système breveté** pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle


Package	80x80	40x80	20x80
<b>Pieces</b>	2	3	7
<b>Mq.</b>	1,28	0,96	1,12
<b>Kg.</b>	29,00	22,00	25,00
<b>Boxes</b>	40	28	42
<b>Mq.</b>	51,20	26,88	47,04
<b>Kg.</b>	1180,00	638,00	1070,00

**SHADE VARIATION**

LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM
-----	-----------------	------	--------

## CONTRACT

	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10,3 mm	<b>RESISTANT</b>	~0,1%	GA	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>Price codes:</b>	Mq.	Ml.	Pieces					



**HFO 11 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**Graffiti Beige / HFO 11 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
150



**Graffiti Beige / HFO 11 Rett.**  
20x80 cm 8x32 in  
175

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**HFO 11**  
40x80 cm 16x32 in  
067

**HFO 11 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
079



**Mosaico / HFO 11**  
30x30 cm 12x12 in  
206



**Saloon Fascia**  
8x40 cm 3 1/8 x 16 in  
035

**Listello Brushed Metal**  
1,5x80 cm 1/2 x 32 in  
033

**Steel**  
0,5x80 cm 2/8 x 32 in  
058

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett.**  
8x80 cm 3 1/8 x 32 in  
030



**Gradone Lineare Rett.**  
33x80 cm 13x32 in  
150



**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 13x13 in  
150



**HFO 8 Rett.**  
80x80 cm 32x32 in  
101



**HFO 8**  
40x80 cm 16x32 in  
067


**HFO 8 Rett.**  
40x80 cm 16x32 in  
079



**Muretto Mix Beige**  
20x80 cm 8x32 in  
190



**Stonemix / HFO 8**  
20x80 cm 8x32 in  
156



**Mosaico / HFO 8**  
30x30 cm 12x12 in  
206



**Graffiti Fascia Beige**  
6x80 cm 2 3/8 x 32 in  
061



**Battiscopa Rett.**  
8x80 cm 3 1/8 x 32 in  
030



**Gradone Lineare Rett.**  
33x80 cm 13x32 in  
150



**Gradone Angolare Rett.**  
33x33 cm 13x13 in  
150

**Sistema brevettato** per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla  
**Patented system** for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
**Patentiertes system** für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
**Système breveté** pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle

Package	80x80	40x80	20x80
<b>Pieces</b>	2	3	7
<b>Mq.</b>	1,28	0,96	1,12
<b>Kg.</b>	29,00	22,00	25,00
<b>Boxes</b>	40	28	42
<b>Mq.</b>	51,20	26,88	47,04
<b>Kg.</b>	1180,00	638,00	1070,00

**SHADE VARIATION**

LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM
-----	-----------------	------	--------

### CONTRACT

	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RÉSISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 10</b>	<b>- A</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces


CONTRACT HFO







Rivestimento / Wall: Graffiti Beige / HFO 11 Rett. - Stonemix / HFO 11 Pavimento / Floor: HFO 8



**HPV 10**  
15x15 cm 6x6 in  
046






**HPV 5**  
15x15 cm 6x6 in  
046



**HPV 11**  
15x15 cm 6x6 in  
046



**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



<b>Package</b>	<b>15x15</b>
<b>Pieces</b>	56
<b>Mq.</b>	1,26
<b>Kg.</b>	24,00
<b>Boxes</b>	48
<b>Mq.</b>	60,48
<b>Kg.</b>	1152,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>8,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R 11</b> -	<b>-</b> <b>A+B</b> <b>≥0,42</b> <b>&gt;0,74</b> <b>&gt;0,40</b>

Price codes: Mq. Ml. Pieces

# PLUS

La porcellana smaltata  
*Plus, the glazed porcelain*  
*Plus, Glasiertes Feinsteinzeug*  
*Plus, la porcelaine émaillée*

**PLUS** è la linea di porcellana smaltata di Ceramica Del Conca. Prodotta nei formati 15x15, 16,5x16,5, 15x30, 30x30, 33,3x33,3, 30x45, 45x45 e 60x60 è il compendio fra le superiori caratteristiche tecniche e prestazionali di un supporto di porcellana bianca e la bellezza, il colore e la praticità di una superficie smaltata realizzata secondo la migliore tradizione ceramica.

**PLUS** is the glazed porcelain line from Ceramica Del Conca. Available in 15x15, 16,5x16,5, 15x30, 30x30, 33,3x33,3, 30x45, 45x45 and 60x60 it is the merging between the higher technical and performing features of a white porcelain body and the beauty, the colour and the usefulness of a glazed surface carried out according to the best ceramic tradition.

**PLUS** ist die Bezeichnung für das glasierte Feinsteinzeug von Ceramica Del Conca. Die Produkte in den Formaten 15x15, 16,5x16,5, 15x30, 30x30, 33,3x33,3, 30x45, 45x45 und 60x60 sind die Zusammensetzung von reinweissem Feinsteinzeugscherben und der Schönheit von hochwertigen Glasuren.

**PLUS** est la ligne de porcelaine émaillée de Ceramica Del Conca. Produite dans les formats 15x15, 16,5x16,5, 15x30, 30x30, 33,3x33,3, 30x45, 45x45 et 60x60 c'est l'union entre les caractéristiques techniques et les prestations supérieures d'un support de porcelaine blanche et la beauté, le coloris et l'utilité d'une surface émaillée réalisée suivant la meilleure tradition céramique.

## Le Serie

*The series - Die Serien - Les séries*

<b>EB</b>	Ebano	<b>342</b>	<b>MV</b>		<b>348</b>
<b>JS</b>	Jesael	<b>344</b>	<b>PL</b>	Pluvium	<b>350</b>
<b>MR</b>	Movida	<b>346</b>	<b>TR</b>	Torriana	<b>352</b>







**EB 10**  
 33,3x33,3 cm 13x13 in  
 048



**Target Fascia**  
 5x33,3 cm 2x13 in  
 025



**EB 1**  
 33,3x33,3 cm 13x13 in  
 048



**Target Fascia**  
 5x33,3 cm 2x13 in  
 025


**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
 8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 017



**Battiscopa**  
 8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
 Bullnose  
 Sockelleiste  
 Plinthes  
 017



EB 1

	<b>Package</b> 33,3x33,3
<b>Pieces</b>	12
<b>Mq.</b>	1,34
<b>Kg.</b>	24,50
<b>Boxes</b>	44
<b>Mq.</b>	58,96
<b>Kg.</b>	1100,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE
	<b>9 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14

Price codes: Mq. Ml. Pieces



**JS 10**  
45x45 cm 18x18 in  
□066



**JS 1**  
45x45 cm 18x18 in  
□066



**JS 5**  
45x45 cm 18x18 in  
□066



**JS 10**  
30x30 cm 12x12 in  
□054



**JS 10**  
15x30 cm 6x12 in  
□057



**JS 1**  
30x30 cm 12x12 in  
□054



**JS 1**  
15x30 cm 6x12 in  
□057



**JS 5**  
30x30 cm 12x12 in  
□054



**JS 5**  
15x30 cm 6x12 in  
□057



**JS 10**  
15x15 cm 12x12 in  
□056



**Jesael Fascia**  
12x30 cm 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x12 in  
□031



**JS 1**  
15x15 cm 12x12 in  
□056



**Jesael Fascia**  
12x30 cm 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x12 in  
□031



**JS 5**  
15x15 cm 12x12 in  
□056



**Jesael Fascia**  
12x30 cm 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x12 in  
□031

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / JS 10**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□017



**Battiscopa / JS 1**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□017



**Battiscopa / JS 5**  
8x30 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□017



JS 5




Package	45x45	30x30	15x30	15x15
Pieces	6	12	24	48
Mq.	1,22	1,08	1,08	1,08
Kg.	26,34	24,00	24,00	24,00



Boxes	52	44	44	48
Mq.	63,44	47,52	47,52	51,84
Kg.	1390,00	1077,00	1077,00	1173,00

### SHADE VARIATION



LOW

MODERATE

HIGH

RANDOM



LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ EMAILÉE



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR



RESISTENZA AL GELO  
FROST RESISTANCE  
FROSTBESTÄNDIGKEIT  
RESISTANCE AU GEL



ASSORBIMENTO D'ACQUA  
WATER ABSORPTION  
WASSERAUFNAHME  
ABSORPTION D'EAU



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO  
RECOMMENDED USE  
ANWENDUNGSBEREICH  
PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA  
CHEMICAL RESISTANCE  
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN  
RESISTANCE CHIMIQUE

**10,3 mm**

**RESISTANT**  
ISO 10545.12

**~0,1%**  
ISO 10545.3



**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces



**MR 2**  
 30x30 cm 12x12 in  
 067



**MR 9**  
 30x30 cm 12x12 in  
 067



**MR 6**  
 30x30 cm 12x12 in  
 067



**MR 5**  
 30x30 cm 12x12 in  
 067



MR 6 - MR 18 - Boboli P8



**Package 30x30**

**Pieces** 12

**Mq.** 1,08

**Kg.** 24,00




**Boxes** 44

**Mq.** 47,52

**Kg.** 1077,00

**SHADE VARIATION**



LA PORCELLANA SMALTATA

THE GLAZED PORCELAIN

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

LA PORCELAINÉ EMAILÉE



SPESSORE

THICKNESS

STÄRKE

ÉPAISSEUR

**10,3 mm RESISTANT**  
 ISO 10545.12



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RÉSISTANCE AU GEL



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

**~0,1%**  
 ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RÉSISTANCE CHIMIQUE

**GA**  
 UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
 UNI EN ISO 10545.14

Price codes: Mq. Ml. Pieces





**MV 1**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
047



**MV 4**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
047



**MV 10**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
047



**Euclide A**  
8x8 cm 3 1/8x3 1/8 in  
011



**Euclide A**  
8x8 cm 3 1/8x3 1/8 in  
011



**Euclide A**  
8x8 cm 3 1/8x3 1/8 in  
011

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



MV 1 - Euclide A

	<b>Package</b>	<b>33,3x33,3</b>
	<b>Pieces</b>	12
	<b>Mq.</b>	1,34
	<b>Kg.</b>	24,50
	<b>Boxes</b>	44
	<b>Mq.</b>	58,96
	<b>Kg.</b>	1100,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

**PLUS**

LA PORCELLANA SMALTATA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE
	<b>9 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14

Price codes: Mq. Ml. Pieces



**PL 5**  
30x60 cm 12x24 in  
073



**PL 15**  
30x60 cm 12x24 in  
073



**PL 9**  
30x60 cm 12x24 in  
073



**PL 5**  
15x60 cm 6x24 in  
073



**PL 15**  
15x60 cm 6x24 in  
073



**PL 9**  
15x60 cm 6x24 in  
073



**Mosaico / PL 5**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Mosaico / PL 15**  
30x30 cm 12x12 in  
180



**Mosaico / PL 9**  
30x30 cm 12x12 in  
180

**Listello Metal**  
1x60 cm 1/4x24 in  
034

**Metal A**  
1x1 cm 1/4x1/4 in  
003

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / PL 5**  
7,5x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
020



**Battiscopa / PL 15**  
7,5x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
020



**Battiscopa / PL 9**  
7,5x60 cm 3x24 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
020



PL 15

	Package 30x60	15x60
Pieces	6	12
Mq.	1,08	1,08
Kg.	23,00	24,00
Boxes	40	44
Mq.	43,20	47,52
Kg.	941,00	1076,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

PLU <sup>S</sup>						
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>Price codes:</b> Mq.  Ml.  Pieces	<b>10,3 mm RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> ANSI 137.1 (DCOF) UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,40</b>





**TR 9**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
048



**TR 1**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
048



**TR 11**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
048



**TR 6**  
33,3x33,3 cm 13x13 in  
048



**TR 9**  
6,5x6,5 cm 2 1/2x2 1/2 in  
002



**TR 1**  
6,5x6,5 cm 2 1/2x2 1/2 in  
002



**TR 11**  
6,5x6,5 cm 2 1/2x2 1/2 in  
002



**TR 6**  
6,5x6,5 cm 2 1/2x2 1/2 in  
002



**Torriana A**  
6,5x6,5 cm 2 1/2x2 1/2 in  
010

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis



**Torriana Fascia Lineare**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
029



**Torriana Fascia Angolo**  
8x8 cm 3 1/8x3 1/8 in  
015

### Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / TR 9**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017




**Battiscopa / TR 1**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa / TR 11**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



**Battiscopa / TR 6**  
8x33,3 cm 3 1/8x13 in  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
017



TR 1 - Torriana A



Box

Package **33,3x33,3**

Pieces 12

Mq. 1,34

Kg. 24,50




Europallet

Boxes 44

Mq. 58,96

Kg. 1100,00

### SHADE VARIATION



LOW

MODERATE

HIGH

RANDOM



LA PORCELLANA SMALTATA

THE GLAZED PORCELAIN

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

LA PORCELAINÉ EMAILÉE



SPESSORE

THICKNESS

STÄRKE

ÉPAISSEUR

**9 mm**



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

**RESISTANT**  
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

**~0,1%**  
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

**GA**  
UNI EN ISO 10545.13  
**5**  
UNI EN ISO 10545.14

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



# FIRE

Prodotti ceramici per rivestimenti  
*Fire, ceramic wall tiles*  
*Fire, Keramische Wandfliesen*  
*Fire, produits céramiques pour revêtement*

**FIRE** è la linea di rivestimenti di Ceramica Faetano. Realizzati nei formati 20x20, 20x40, 20x50 e corredati di innumerevoli complementi, decori e pezzi speciali, i prodotti della linea Fire sono l'ideale per rivestire ogni cucina o bagno, sia esso classico o moderno, rustico o elegante.

**FIRE** is Ceramica Faetano's line of wall tiles, available in 20x20, 20x40, 20x50 sizes, complete with a full range of trims, patterns and other special pieces. All styles of kitchens and bathrooms, whether classical, modern, rustic or elegant are perfect for Fire products.

**FIRE** ist die Produktlinie von Ceramica Faetano für Wandfliesen. In den Formaten 20x20, 20x40, 20x50 und zahlreichen Dekore "und Formstücke". Die Produkte der Linie Fire sind ideal zur Verkleidung von Küche oder Bad, sei es klassisch oder modern, rustikal oder elegant.

**FIRE** est la ligne de revêtements de Ceramica Faetano. Produits dans les formats 20x20, 20x40, 20x50 et accompagnés de nombreux compléments, décors et éléments particuliers, les produits de la ligne Fire sont l'idéal pour revêtir toutes les cuisines ou les salles de bain en style classique, moderne, rustique ou élégant.

## Le Serie

*The series - Die Serien - Les séries*

<b>BB</b>	Ambre di Soanne	356	<b>MV</b>	Musiva	430
<b>BG</b>	Bellagio	360	<b>PL</b>	Portland	436
<b>BG</b>	Milo Manara, le Stanze del Desiderio	368	<b>RA</b>	Opera	450
<b>BG/KN</b>	Lupin the 3rd	380	<b>RQ</b>	Maioliche	452
<b>BS</b>	Giverny	386	<b>SO</b>	Evoque	454
<b>CM</b>	Corti di Canepa	392	<b>ST</b>	Amarcord	460
<b>EB</b>	Ebano	400	<b>TE</b>	Terminus	466
<b>FM</b>	Velvet	406	<b>TF</b>	Feeling	472
<b>KN</b>	Kandinsky	412	<b>TR</b>	Calliope	480
<b>LG</b>	Logica	420	<b>UP</b>	Upgrade	486
<b>MR</b>	Movida	424	<b>VS</b>	Lipiza	492



Pavimento / Floor:  
 TE 1 Shine - Mosaico / TE 1

Rivestimento / Wall:  
 TE 1 - Rebus / TE 1



**BB 12 / Rosa Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
045



**BB 21 / Rosa Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
045



**Rosai A / BB 21**  
20x20 cm 8x8 in  
021



**BB 25 / Beige Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
045



**BB 52 / Beige Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
045



**Rosai A / BB 52**  
20x20 cm 8x8 in  
021



**Rosai B / BB 21**  
10x20 cm 4x8 in  
020



- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Rosai AEP / BB 21**  
022



**Rosai B / BB 52**  
10x20 cm 4x8 in  
020



- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Rosai AEP / BB 52**  
022



**Rosai F / BB 21**  
20x20 cm 8x8 in  
030



- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Rosai AEG / BB 21**  
026



**Rosai F / BB 52**  
20x20 cm 8x8 in  
030



- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Rosai AEG / BB 52**  
026

	<b>Package</b> 20x20
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 1,08
<b>Kg.</b> 17,50	
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 64,80
	<b>Kg.</b> 1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
FIRE, CERAMIC WALL TILES
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



**BB 91 / Acquamarina Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
045



**BB 19 / Acquamarina Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
045



**Rosai A / BB 19**  
20x20 cm 8x8 in  
021



**Rosai B / BB 19**  
10x20 cm 4x8 in  
020



- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Rosai AEP / BB 19**  
022



**Rosai F / BB 19**  
20x20 cm 8x8 in  
030



- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Rosai AEG / BB 19**  
026



BB 91 - BB 19 - Rosai A - Rosai B - Rosai F




**Package 20x20**  
Pieces 27  
Mq. 1,08  
Kg. 17,50



Boxes 60  
Mq. 64,80  
Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



LOW MODERATE HIGH RANDOM

### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÈVÈTEMENT




SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





**BG 18 Bianco**  
20x50 cm 8x20 in □067



**Bellagio Bianco**  
20x50 cm 8x20 in □104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Mosaico Bellagio Bianco**  
20x25 cm 8x10 in □027



**Bellagio Bianco B**  
6x50 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □012

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

**Steel**  
0,5x50 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x20 in □041



**BG 14 Verde Chiaro**  
20x50 cm 8x20 in □067



**Bellagio Verde**  
20x50 cm 8x20 in □104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Bellagio Verde B**  
6x50 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □012


- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Ocean Verde**  
20x50 cm 8x20 in □041



**BG 41 Verde Scuro**  
20x50 cm 8x20 in □067



**Mosaico Bellagio Verde**  
20x25 cm 8x10 in □027



**Ocean Verde S**  
3,5x50 cm 1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □045

**Steel**  
0,5x50 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x20 in □041

**AEP Verde**  
□041

	<b>Package</b>	<b>20x50</b>
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Boxes	48
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
FIRE, CERAMIC WALL TILES
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT

SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR  
**10 mm**

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces



**BG 80 Pesca Chiaro**  
20x50 cm 8x20 in □067



**BG 81 Pesca Scuro**  
20x50 cm 8x20 in □067



**BG 19 Azzurro Chiaro**  
20x50 cm 8x20 in □067




**BG 91 Azzurro Scuro**  
20x50 cm 8x20 in □067



**Bellagio Pesca**  
20x50 cm 8x □104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis




**Mosaico Bellagio Pesca**  
20x25 cm 8x10 in □027

**D**  
**AEP Pesca**  
□041



**Bellagio Azzurro**  
20x50 cm 8x □104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Mosaico Bellagio Azzurro**  
20x25 cm 8x10 in □027

**D**  
**AEP Azzurro**  
□041



**Bellagio Pesca B**  
6x50 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □012

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Ocean Pesca S**  
3,5x50 cm 1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □045



**Bellagio Azzurro B**  
6x50 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □012

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Ocean Azzurro S**  
3,5x50 cm 1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x20 in □045



**Ocean Pesca**  
20x50 cm 8x20 in □041

**Steel**  
0,5x50 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x20 in □041



**Ocean Azzurro**  
20x50 cm 8x20 in □041

**Steel**  
0,5x50 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x20 in □041

	<b>Package</b>	<b>20x50</b>
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Kg.	21,00
	Boxes	48
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
FIRE, CERAMIC WALL TILES
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces






Rivestimento / Wall: BG 91 - BG 18 - Bellagio Bianco

Pavimento / Floor: SA 9






Rivestimento / Wall: BG 91 - BG 19 - Bellagio Azzurro - Bellagio Azzurro B Pavimento / Floor: HFO 5



Rivestimento / Wall: BG 14 - BG 41 - Mosaico Bellagio Verde - Ocean Verde Pavimento / Floor: SA 15



**BG 18 Bianco**  
20x50 8"x20" ■067

**Manara Visi B / BG 18**  
4,5x50 1<sup>6</sup>/<sub>8</sub>"x20" ■021

- Soggetti assortiti
- Motive sortiert
- Different designs
- Sujets assortis



**BG 14 Verde Chiaro**  
20x50 8"x20" ■067

**Manara Visi B / BG 14**  
4,5x50 1<sup>6</sup>/<sub>8</sub>"x20" ■021

- Soggetti assortiti
- Motive sortiert
- Different designs
- Sujets assortis



**Manara Visi P6 / BG 18**  
20x300 8"x118" ■176

- 6 soggetti in sequenza
- 6 Motive in Reihenfolge
- 6 different designs in sequence
- 6 sujets en séquence



**Manara Visi P6 / BG 14**  
20x300 8"x118" ■176

- 6 soggetti in sequenza
- 6 Motive in Reihenfolge
- 6 different designs in sequence
- 6 sujets en séquence

	<b>Package</b>	20x50
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Kg.	21,00
	<b>Boxes</b>	48
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
FIRE, CERAMIC WALL TILES
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT

SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■Mq. ■Ml. ■Pieces





**BG 80 Pesca Chiaro**  
20x50 cm 8x20 in

067

**Manara Visi B / BG 80**  
4,5x50 cm 1 6/8 x 20 in

021

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Manara Visi P6 / BG 80**  
20x300 cm 8x118 in

176

- 6 soggetti in sequenza
- 6 different designs in sequence

- 6 Motive in Reihenfolge
- 6 sujets en séquence



**BG 19 Azzurro Chiaro**  
20x50 cm 8x20 in

067

**Manara Visi B / BG 19**  
4,5x50 cm 1 6/8 x 20 in

021

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Manara Visi P6 / BG 19**  
20x300 cm 8x118 in

176

- 6 soggetti in sequenza
- 6 different designs in sequence

- 6 Motive in Reihenfolge
- 6 sujets en séquence




Package 20x50

Pieces 12  
Mq. 1,20  
Kg. 21,00

Boxes 48  
Mq. 57,60  
Kg. 1028,00

SHADE VARIATION



FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT




SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**


Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





**Manara Cloe B**  
4,5x50 cm 16/8x20 in



- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Manara Cloe**  
20x50 cm 8x20 in

- 12 soggetti assortiti
- 12 different designs
- 12 Motive sortiert
- 12 sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



	<b>Package</b>	<b>20x50</b>
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Kg.	21,00
	<b>Boxes</b>	<b>48</b>
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÈTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Mi. Pieces





**Manara Miele P 13 / BG 18**  
150x180 cm 59x71 in



- Pannello composto da 13 pezzi
- 13 Pieces composition
- Ein Dekor-Satz besteht aus 13 Teilen
- Panneau composé de 13 pièces




<b>Package</b>	<b>20x50</b>
Pieces	12
Mq.	1,20
Kg.	21,00



<b>Boxes</b>	48
Mq.	57,60
Kg.	1028,00

### SHADE VARIATION



LOW MODERATE HIGH RANDOM

### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



Rivestimento / Wall: BG 18 - Manara Miele P13

Pavimento / Floor: SA 9







BG 18 - Manara Cloe - Manara Cloe B



Rivestimento / Wall: BG 80 - BG 81 - Manara Visi P6 / BG 80 - Manara Visi B / BG 80 Pavimento / Floor: SA 9

# BG/KN LUPIN THE 3RD

© Monkey Punch / TMS • NTV Under license to RTI



**KN 18 Bianco**  
20x20 cm 8x8 in  
056

**Lupin Black&Red**  
20x20 cm 8x8 in  
239

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**BG 18 Bianco**  
20x50 cm 8x20 in  
067

**Lupin Colour**  
20x50 cm 8x20 in  
239

- 12 Soggetti assortiti
- 12 Different designs
- 12 Motive sortiert
- 12 Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



**FUJIKO P9 / BG 18**  
50x180 cm 20x71 in  
351

- Pannello composto da 9 pezzi
- 9 Pieces composition
- Ein Dekor-Satz besteht aus 9 Teilen
- Panneau composé de 9 pièces



**LUPIN P9 / BG 18**  
50x180 cm 20x71 in  
351

- Pannello composto da 9 pezzi
- 9 Pieces composition
- Ein Dekor-Satz besteht aus 9 Teilen
- Panneau composé de 9 pièces



Package	20x50	20x20
Box	12	27
Mq.	1,20	1,08
Kg.	21,00	17,50
Boxes	48	60
Mq.	57,60	64,80
Kg.	1028,00	1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





Rivestimento / Wall: BG 18 - Lupin Colour Pavimento / Floor: SA 9



Rivestimento / Wall: BG 18 - Lupin Colour Pavimento / Floor: HDG 15 Shine





Rivestimento / Wall: KN 18 - Lupin Black&Red Pavimento / Floor: HDG 15 Shine



Rivestimento / Wall: BG 18 - Lupin P9 / BG 18 - Fujiko P9 / BG 18 Pavimento / Floor: Fibra / HGD 15 Shine - HDG 15 Shine



**BS 10 / Bianco**  
20x50 cm 8x20 in  
**067**



**BS 1 / Beige**  
20x50 cm 8x20 in  
**067**



**BS 5 / Grigio**  
20x50 cm 8x20 in  
**067**



**Giverny AEP  
BS 10**  
**057**



**Giverny S / BS 10**  
5x50 cm 2x20 in  
**045**



**Giverny AEP  
BS 1**  
**057**



**Giverny S / BS 1**  
5x50 cm 2x20 in  
**045**



**Giverny AEP  
BS 5**  
**057**



**Giverny S / BS 5**  
5x50 cm 2x20 in  
**045**



Rivestimento / Wall: BS 5 - Haru Mosaico Pavimento / Floor: Mosaico / HEG 10

	<b>Package</b>	<b>20x50</b>
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Boxes	48
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

**FIRE**

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÈVÈTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: **067** Mq. **045** Ml. **057** Pieces





**Haru Mix**  
20x25 cm 8x10 in  
027



**Haru Mosaico**  
20x50 cm 8x20 in  
073

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Haru AEP**  
057



**Haru S**  
5x50 cm 2x20 in  
045

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Haru**  
20x50 cm 8x20 in  
104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

	<b>Package</b>	<b>20x50</b>
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Boxes	48
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

**FIRE**

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
FIRE, CERAMIC WALL TILES
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÈVÈTEMENT



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces







**CM 18 / Bianco**  
 20x20 cm 8x8 in  
 □056



**CM 23 / Giallo**  
 20x20 cm 8x8 in  
 □056



**Canepa S / CM 18**  
 4x20 cm 1 5/8x8 in  
 □018



**AEG / CM 18**  
 □041



**Canepa S / CM 23**  
 4x20 cm 1 5/8x8 in  
 □018



**AEG / CM 23**  
 □041



**CM 24 / Acquamarina**  
 20x20 cm 8x8 in  
 □056



**CM 25 / Blu**  
 20x20 cm 8x8 in  
 □056



**Canepa S / CM 24**  
 4x20 cm 1 5/8x8 in  
 □018



**AEG / CM 24**  
 □041



**Canepa S / CM 25**  
 4x20 cm 1 5/8x8 in  
 □018




**AEG / CM 25**  
 □041



**Canepa B**  
 5x20 cm 2x8 in  
 □020




**Signorie Mix**  
 30x30 cm 12x12 in  
 □086



**Glamour Ocra**  
 30x30 cm 12x12 in  
 □162



**Glamour Mare**  
 30x30 cm 12x12 in  
 □162



**Glamour Blu**  
 30x30 cm 12x12 in  
 □162

	<b>Package</b>	<b>20x20</b>
	Pieces	27
	Mq.	1,08
	Boxes	60
	Mq.	64,80
	Kg.	1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE	
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI	SPESORE
FIRE, CERAMIC WALL TILES	THICKNESS
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN	STAERKE
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT	ÉPAISSEUR
	<b>10 mm</b>
Price codes: □Mq. □Ml. □Pieces	






### Signorie A

20x20 cm 8x8 in

112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
 The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
 Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
 L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



### Signorie G

20x20 cm 8x8 in

112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
 The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
 Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
 L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Package 20x20

Pieces 27

Mq. 1,08


Kg. 17,50

Boxes 60

Mq. 64,80

Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI

FIRE, CERAMIC WALL TILES

FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN

FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces





Rivestimento / Wall: CM 18 - CM 25 - Glamour Blu Pavimento / Floor: HMC 11




Rivestimento / Wall: CM 18 - CM 24 - Signorie Mix Pavimento / Floor: HMC 11






Rivestimento / Wall: CM 23 - Signorie A - Signorie G Pavimento / Floor: HMC 11



**EB 10 / Bianco Avorio**  
20x40 cm 8x16 in  
067



**Ebano B / EB 10**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
025



**Chic Metal / EB 10**  
4,5x40 cm 1<sup>6</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
052



**EB 1 / Beige Sabbia**  
20x40 cm 8x16 in  
067



**Ebano B / EB 1**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
025



**Chic Metal / EB 1**  
4,5x40 cm 1<sup>6</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
052



**Mosaico / EB 10**  
20x40 cm 8x16 in  
158



**Ebano S / EB 10**  
3x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
032



**Ebano AE / EB 10**  
031



**Mosaico / EB 1**  
20x40 cm 8x16 in  
158



**Ebano S / EB 1**  
3x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
032



**Ebano AE / EB 1**  
031



**Ebano F / EB 10**  
20x40 cm 8x16 in  
042



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
035



**Quarter AE**  
037



**Ebano F / EB 1**  
20x40 cm 8x16 in  
042



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
035



**Quarter AE**  
037



Package 20x40

Pieces 14

Mq. 1,12

Kg. 19,91




Boxes 60

Mq. 67,20

Kg. 1195,00

SHADE VARIATION



LOW

MODERATE

HIGH

RANDOM

FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI

FIRE, CERAMIC WALL TILES

FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN

FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

10 mm

Price codes: Mq. MI. Pieces





**EB 9 / Ebano Scuro**  
20x40 cm 8x16 in  
067



**Ebano B / EB 9**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
025



**Chic Metal / EB 9**  
4,5x40 cm 1<sup>6</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
052



**Mosaico / EB 9**  
20x40 cm 8x16 in  
158



**Ebano S / EB 9**  
3x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x16 in  
032



**Ebano AE / EB 9**  
031



**Ebano F / EB 9**  
20x40 cm 8x16 in  
042



**Quarter AE**  
037

**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
035



EB 9 - EB 10 - Mosaico / EB 9 - Mosaico / EB 10 - Chic Metal / EB 10




Package 20x40

Pieces 14  
Mq. 1,12  
Kg. 19,91



Boxes 60  
Mq. 67,20  
Kg. 1195,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR  
**10 mm**


Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces




EB 1 - EB 10 - Ebano B / EB 1 - Ebano F / EB 1 - Ebano S / EB 1



**FM 19 / Azzurro**  
20x40 cm 8x16 in □067



**MC 19 / Mix Azzurro**  
20x40 cm 8x16 in □080



**MM 19 / Azzurro**  
20x40 cm 8x16 in □073



**Kinex Z / FM 19**  
6,5x20 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x8 in □034



**Kinex B / FM 19**  
5x40 cm 2x16 in □059



**Velvet Azzurro F**  
20x40 cm 8x16 in □055



**Velvet Azzurro B**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in □027



**Velvet F / FM 19**  
20x40 cm 8x16 in □055



**Velvet B / FM 19**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in □027



**Velvet S / FM 19**  
2,5x40 cm 1x16 in □025



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x16 in □035



**Velvet AE / FM 19**  
□053



**Quarter AE**  
□037



**FM 71 / Grigio**  
20x40 cm 8x16 in □067



**MC 71 / Mix Grigio**  
20x40 cm 8x16 in □080



**MM 71 / Grigio**  
20x40 cm 8x16 in □073



**Kinex Z / FM 71**  
6,5x20 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x8 in □034



**Kinex B / FM 71**  
5x40 cm 2x16 in □059



**Velvet Grigio F**  
20x40 cm 8x16 in □055



**Velvet Grigio B**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in □027



**Velvet F / FM 71**  
20x40 cm 8x16 in □055



**Velvet B / FM 71**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in □027



**Velvet S / FM 71**  
2,5x40 cm 1x16 in □025



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x16 in □035



**Velvet AE / FM 71**  
□053



**Quarter AE**  
□037

	<b>Package</b>	20x40
	<b>Pieces</b>	14
	<b>Mq.</b>	1,12
	<b>Boxes</b>	60
	<b>Mq.</b>	67,20
	<b>Kg.</b>	1195,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE	
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI	
FIRE, CERAMIC WALL TILES	
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN	
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT	

	SPESSORE
	THICKNESS
	STAERKE
	ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces






**FM 52 / Beige**  
20x40 cm 8x16 in □067



**MC 52 / Mix Beige**  
20x40 cm 8x16 in □080



**MM 52 / Beige**  
20x40 cm 8x16 in □073



**Kinex Z / FM 52**  
6,5x20 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x8 in □034



**Kinex B / FM 52**  
5x40 cm 2x16 in □059



**Velvet Beige F**  
20x40 cm 8x16 in □055



**Velvet Beige B**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in □027



**Velvet F / FM 52**  
20x40 cm 8x16 in □055




**Velvet B / FM 52**  
6x40 cm 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x16 in □027




**Velvet S / FM 52**  
2,5x40 cm 1x16 in □025



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>4</sup>/<sub>4</sub>x16 in □035



**FM 18 / Bianco**  
20x40 cm 8x16 in □067



**MM 18 / Bianco**  
20x40 cm 8x16 in □073



**Kinex Z / FM 18**  
6,5x20 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x8 in □034



**Kinex B / FM 18**  
5x40 cm 2x16 in □059



**Velvet S / FM 18**  
2,5x40 cm 1x16 in □025



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1<sup>4</sup>/<sub>4</sub>x16 in □035



**Velvet AE / FM 18**  
□053



**Quarter AE**  
□037



**Velvet AE / FM 52**  
□053



**Quarter AE**  
□037



**Package 20x40**

Pieces 14

Mq. 1,12

Kg. 19,91



Boxes 60

Mq. 67,20

Kg. 1195,00

**SHADE VARIATION**



**FIRE**

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI

FIRE, CERAMIC WALL TILES

FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN

FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE


ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces



FM 71 - MM 71 - Velvet Grigio F - Velvet B / FM 71 - FM 18 - Velvet S / FM 71



**KN 18 / Bianco**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Cerchi S**  
4x20 cm 1 5/8x8 in  
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Cerchi Mosaico**  
20x20 cm 8x8 in  
317



**Cerchi AEP**  
057



**Cerchi Linee**  
20x20 cm 8x8 in  
277



**Kandinsky Cerchi**  
20x20 cm 8x8 in  
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

	<b>Package</b> 20x20
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 1,08
<b>Kg.</b> 17,50	
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 64,80
	<b>Kg.</b> 1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces





**KN 27 / Grigio**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**KN 71 / Antracite**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Alfa-Beta Mosaico**  
20x20 cm 8x8 in  
317



**Alfa-Beta Mix**  
20x20 cm 8x8 in  
317



**Alfa-Beta S**  
4x20 cm 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x8 in  
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Alfa-Beta AEP**  
057



**Kandinsky Alfa-Beta**  
20x20 cm 8x8 in  
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

	<b>Package</b>	<b>20x20</b>
	Pieces	27
	Mq.	1,08
	Boxes	60
	Mq.	64,80
	Kg.	1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR  
**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





Rivestimento / Wall: KN 18 - Kandinsky Cerchi - Cerchi Mosaico - Cerchi Linee Pavimento / Floor: HDG 1 - Mosaico / HDG 1





Rivestimento / Wall: KN 27 - Kandinsky Alfa-Beta - Alfa-Beta Mosaico Pavimento / Floor: HEG 5





**LG 22 / Avorio**  
20x20 cm 8x8 in □052



**LG 50 / Cappuccino**  
20x20 cm 8x8 in □052



**LG 52 / Caffè**  
20x20 cm 8x8 in □052



**Logica Brown A**  
20x20 cm 8x8 in □032



**LG 27 / Grigio Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in □052



**LG 70 / Grigio Intermedio**  
20x20 cm 8x8 in □052




**LG 71 / Antracite**  
20x20 cm 8x8 in □052




**Logica Black A**  
20x20 cm 8x8 in □032



**ML 22 / Mosaico Avorio**  
20x20 cm 8x8 in □064




**ML 50 / Mosaico Cappuccino**  
20x20 cm 8x8 in □064



**ML 52 / Mosaico Caffè**  
20x20 cm 8x8 in □064




**Logica Brown B**  
5x20 cm 2x8 in □019



**ML 27 / Mosaico Grigio Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in □064



**ML 70 / Mosaico Grigio Intermedio**  
20x20 cm 8x8 in □064



**ML 71 / Mosaico Antracite**  
20x20 cm 8x8 in □064



**Logica Black B**  
5x20 cm 2x8 in □019

**Logica Beak**  
LG 22 □025

**Logica AE**  
LG 22 □025

**Logica Beak**  
LG 50 □025

**Logica AE**  
LG 50 □025

**Logica Beak**  
LG 52 □025

**Logica AE**  
LG 52 □025

**Logica S / LG 22**  
1,2x20 cm 1/2x8 in □013

**Logica S / LG 50**  
1,2x20 cm 1/2x8 in □013

**Logica S / LG 52**  
1,2x20 cm 1/2x8 in □013



**Decò Brown A**  
20x20 cm 8x8 in □022

**Logica Beak**  
LG 27 □025

**Logica AE**  
LG 27 □025

**Logica Beak**  
LG 70 □025

**Logica AE**  
LG 70 □025

**Logica Beak**  
LG 71 □025

**Logica AE**  
LG 71 □025

**Logica S / LG 27**  
1,2x20 cm 1/2x8 in □013

**Logica S / LG 70**  
1,2x20 cm 1/2x8 in □013

**Logica S / LG 71**  
1,2x20 cm 1/2x8 in □013



**Decò Grey A**  
20x20 cm 8x8 in □022




**Smart Gold A**  
20x20 cm 8x8 in □025




**Skema Gold A**  
20x20 cm 8x8 in □025




**Nexus Brown B**  
4,5x20 cm 1 3/4x8 in □022



**Decò Brown B**  
6x20 cm 2 3/8x8 in □016



**Smart Silver A**  
20x20 cm 8x8 in □025



**Skema Silver A**  
20x20 cm 8x8 in □025



**Nexus Grey B**  
4,5x20 cm 1 3/4x8 in □022



**Decò Grey B**  
6x20 cm 2 3/8x8 in □016

**E-Flow Brown B** 5x20 cm 2x8 in □025   
 • 4 soggetti in sequenza  
 • 4 different designs in sequence  
 • 4 Motive in Reihenfolge  
 • 4 sujets en séquence

**E-Flow Black B** 5x20 cm 2x8 in □025   
 • 4 soggetti in sequenza  
 • 4 different designs in sequence  
 • 4 Motive in Reihenfolge  
 • 4 sujets en séquence

	<b>Package</b> 20x20
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 1,08
<b>Kg.</b> 17,50	
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 64,80
	<b>Kg.</b> 1071,00

SHADE VARIATION			
<b>LOW</b>	<b>MODERATE</b>	<b>HIGH</b>	<b>RANDOM</b>

FIRE	
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI	SPESSORE
FIRE, CERAMIC WALL TILES	THICKNESS
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN	STAERKE
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT	ÉPAISSEUR
	<b>10 mm</b>
<b>Price codes:</b> <span style="color:red">□</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">□</span> Pieces	



LG 52 - LG 22 - E-Flow Brown - ML 22 - Skema Gold A



**MR 2 / Caffè**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**MR 9 / Viola**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**MR 5 / Blu**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**MR 18 / Bianco**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**MR 22 / Avorio**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**MR 6 / Bordeaux**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**MR 19 / Glicine**  
 20x40 cm 8x16 in  
 067



**Iride Brown**  
 3x40 cm 1 1/8x16 in  
 020




**Iride White**  
 3x40 cm 1 1/8x16 in  
 020



**Movida Brown**  
 20x40 cm 8x16 in  
 065



**Movida Red**  
 20x40 cm 8x16 in  
 065



**Movida Blue**  
 20x40 cm 8x16 in  
 065



**Boboli B**  
 4,5x40 cm 1 6/8x16 in  
 020

- 2 soggetti assortiti
- 2 different designs
- 2 Motive sortiert
- 2 sujets assortis



**Optical Brown**  
 5x40 cm 2x16 in  
 018



**Optical Blue**  
 5x40 cm 2x16 in  
 018

**Steel**  
 0,5x40 cm 2/8x16 in  
 035



**Package 20x40**

Pieces 14

Mq. 1,12

Kg. 19,91



Boxes 60

Mq. 67,20

Kg. 1195,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





**Boboli P8**  
 80x80 cm 32x32 in  
 340



MR 6 - MR 18 - Boboli P8 - Boboli B

	<b>Package</b>	<b>20x40</b>
	Pieces	14
	Mq.	1,12
	Kg.	19,91
	<b>Boxes</b>	60
	Mq.	67,20
	Kg.	1195,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces



MR 5 - MR 19 - MR 18 - Movida Blue




MR 2 - MR 22 - Optical Brown - Steel



**MV 19 / Azzurro**  
20x20 cm 8x8 in □052



**MV 4 / Verde**  
20x20 cm 8x8 in □052



**MV 71 / Grigio**  
20x20 cm 8x8 in □052



**MV 18 / Bianco**  
20x20 cm 8x8 in □052



**MV 3 / Ocra**  
20x20 cm 8x8 in □052




**MV 9 / Lilla**  
20x20 cm 8x8 in □052



**MV 8 / Salmone**  
20x20 cm 8x8 in □052




**Caleido A**  
20x20 cm 8x8 in □020




**MS 19 / Mosaico Azzurro**  
20x20 cm 8x8 in □064




**MS 4 / Mosaico Verde**  
20x20 cm 8x8 in □064




**MS 71 / Mosaico Grigio**  
20x20 cm 8x8 in □064




**MS 18 / Mosaico Bianco**  
20x20 cm 8x8 in □064



**MS 3 / Mosaico Ocra**  
20x20 cm 8x8 in □064



**MS 9 / Mosaico Lilla**  
20x20 cm 8x8 in □064



**MS 8 / Mosaico Salmone**  
20x20 cm 8x8 in □064



**Caleido M**  
2x20 cm 3/4x8 in □013

⊖ Musiva Beak MS 19 □025

⊖ Musiva Beak MS 4 □025

⊖ Musiva Beak MS 71 □025

⊖ Musiva Beak MS 18 □025

⊖ Musiva Beak MS 3 □025

⊖ Musiva Beak MS 9 □025

⊖ Musiva Beak MS 8 □025

⊖ Musiva S / MS 19 1,2x20 cm 1/2x8 in □013

⊖ Musiva S / MS 4 1,2x20 cm 1/2x8 in □013

⊖ Musiva S / MS 71 1,2x20 cm 1/2x8 in □013

⊖ Musiva S / MS 18 1,2x20 cm 1/2x8 in □013


⊖ Musiva S / MS 3 1,2x20 cm 1/2x8 in □013

⊖ Musiva S / MS 9 1,2x20 cm 1/2x8 in □013


⊖ Musiva S / MS 8 1,2x20 cm 1/2x8 in □013




**Naif Green A**  
20x20 cm 8x8 in □032



**Naif Green B**  
6x20 cm 2 3/8x8 in □021




**Planet Green M**  
3x20 cm 1 1/8x8 in □017




**Mixer Green B**  
5x20 cm 2x8 in □018



**Naif Pink A**  
20x20 cm 8x8 in □032



**Musiva Pink B**  
6x20 cm 2 3/8x8 in □021



**Musiva Pink M**  
2x20 cm 3/4x8 in □013



**Mixer Pink B**  
5x20 cm 2x8 in □018

• 3 soggetti in sequenza  
• 3 different designs in sequence  
• 3 Motive in Reihenfolge  
• 3 sujets en séquence

• 3 soggetti in sequenza  
• 3 different designs in sequence  
• 3 Motive in Reihenfolge  
• 3 sujets en séquence

• 3 soggetti in sequenza  
• 3 different designs in sequence  
• 3 Motive in Reihenfolge  
• 3 sujets en séquence

• 3 soggetti in sequenza  
• 3 different designs in sequence  
• 3 Motive in Reihenfolge  
• 3 sujets en séquence

	<b>Package</b> 20x20
Pieces	27
Mq.	1,08
Kg.	17,50
	<b>Boxes</b> 60
Mq.	64,80
Kg.	1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE	
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI	SPESORE
FIRE, CERAMIC WALL TILES	THICKNESS
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN	STAERKE
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÈTEMENT	ÉPAISSEUR
<b>10 mm</b>	

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces





MS 19 - MS 18 - Musiva S / MS 19 - Musiva Green B - Musiva Green M



MS 18 - MV 8 - MV 3 - MV 4 - MV 19 - MV 9 - MV 71





MV 3 - MS 3 - MS 18 - Caleido M - Caleido A - Musiva S / MS 3



**PL 18 Bianco**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Mosaico Break**  
20x20 cm 8x8 in  
019



**Break S**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
019



• Soggetti assortiti  
• Different designs  
• Motive sortiert  
• Sujets assortis



**Break AEP**  
041



**Break**  
20x20 cm 8x8 in  
112

• Soggetti assortiti  
• Different designs  
• Motive sortiert  
• Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




**Package 20x20**  
Pieces 27  
Mq. 1,08  
Kg. 17,50



Boxes 60  
Mq. 64,80  
Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT




SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces






**PL 27 Grigio**  
20x20 cm 8x8 in  
056




**PL 71 Antracite**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Mosaico Portland Grigio**  
20x20 cm 8x8 in  
019



**Portland Grigio S**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
019



• Soggetti assortiti  
• Different designs  
• Motive sortiert  
• Sujets assortis



**Portland Grigio AEP**  
041



**Portland Grigio**  
20x20 cm 8x8 in  
112

• Soggetti assortiti  
• Different designs  
• Motive sortiert  
• Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Box


<b>Package</b>	<b>20x20</b>
Pieces	27
Mq.	1,08
Kg.	17,50



Europallet

Boxes	60
Mq.	64,80
Kg.	1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**


Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces




**PL 19 Blu**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Mosaico Portland Blu**  
20x20 cm 8x8 in  
019



**Portland Blu S**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
019



• Soggetti assortiti  
• Different designs  
• Motive sortiert  
• Sujets assortis



**Portland Blu AEP**  
041



**Portland Blu**  
20x20 cm 8x8 in  
112

• Soggetti assortiti  
• Different designs  
• Motive sortiert  
• Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




**Package 20x20**  
Pieces 27  
Mq. 1,08  
Kg. 17,50



Boxes 60  
Mq. 64,80  
Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR  
**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces






**PL 3 Senape**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Mosaico Portland Senape**  
20x20 cm 8x8 in  
019



**Portland Senape S**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
019

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Portland Senape AEP**  
041



**Portland Senape**  
20x20 cm 8x8 in  
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




**Package 20x20**  
Pieces 27  
Mq. 1,08  
Kg. 17,50



Boxes 60  
Mq. 64,80  
Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR  
**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





Rivestimento / Wall: PL 71 - Break    Pavimento / Floor: HAL 15













**RA 12 / Rosa Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
041



**RA 21 / Rosa Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
041



**Mediterranea A / RA 21**  
20x20 cm 8x8 in  
018



**Mediterranea F / RA 21**  
16,5x20 cm 6 1/2x8 in  
025



**Mediterranea AEG / RA 21**  
019



**Mediterranea AEP / RA 21**  
015



**Mediterranea B / RA 21**  
8x20 cm 3 1/5x8 in  
018



**Mediterranea AEP / RA 21**  
015



**RA 25 / Beige Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
041



**RA 52 / Beige Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
041



**Mediterranea A / RA 52**  
20x20 cm 8x8 in  
018



**Mediterranea F / RA 52**  
16,5x20 cm 6 1/2x8 in  
025



**Mediterranea AEG / RA 52**  
019



**Mediterranea AEP / RA 52**  
015



**Mediterranea B / RA 52**  
8x20 cm 3 1/5x8 in  
018



**Mediterranea AEP / RA 52**  
015



**RA 71 / Grigio Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
041



**RA 27 / Grigio Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
041



**Mediterranea A / RA 27**  
20x20 cm 8x8 in  
018



**Mediterranea F / RA 27**  
16,5x20 cm 6 1/2x8 in  
025



**Mediterranea AEG / RA 27**  
019



**Mediterranea AEP / RA 27**  
015



**Mediterranea B / RA 27**  
8x20 cm 3 1/5x8 in  
018



**Mediterranea AEP / RA 27**  
015



RA 71 - RA 27 - Mediterranea F / RA 27 - Mediterranea B / RA 27  
Mediterranea A / RA 27




**Package 20x20**  
Pieces 35  
Mq. 1,40  
Kg. 18,04



Boxes 60  
Mq. 84,00  
Kg. 1104,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**7 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



**RQ 18 / Bianco**  
20x20 cm 8x8 in

041



**Maioliche P2 / RQ 18**  
20x40 cm 8x16 in

057



**RQ 21 / Rosa**  
20x20 cm 8x8 in

041



**Maioliche P2 / RQ 21**  
20x40 cm 8x16 in

057



**RQ 52 / Beige**  
20x20 cm 8x8 in

041



**Maioliche P2 / RQ 52**  
20x40 cm 8x16 in

057



**Maioliche A / RQ 18**  
20x20 cm 8x8 in

024

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Maioliche A / RQ 21**  
20x20 cm 8x8 in

024

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Maioliche A / RQ 52**  
20x20 cm 8x8 in

024

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis

	<b>Package</b>	<b>20x20</b>
	Pieces	35
	Mq.	1,40
	Boxes	60
	Mq.	84,00
	Kg.	1104,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**7 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



**SO 19 / Azzurro**  
20x50 cm 8x20 in

067



**MB 19 / Mosaico Cielo**  
20x50 cm 8x20 in

073



**EF 19 / Evoque Cielo**  
20x50 cm 8x20 in

080



**Evoque Cielo AEG**

041

**Evoque Cielo S**  
3x50 cm 1 1/8x20 in

045

**Steel**  
0,5x50 cm 2/8"x20"

041



**EM 19 / Cielo**  
20x50 cm 8x20 in

070



**Package 20x50**

Pieces 12  
Mq. 1,20  
Kg. 21,34

Boxes 48  
Mq. 57,60  
Kg. 1044,12

**SHADE VARIATION SO**



LOW MODERATE HIGH RANDOM

**SHADE VARIATION EM**



LOW MODERATE HIGH RANDOM

**FIRE**



PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÈVÈTEMENT

SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces





**SO 18 / Bianco**  
20x50 cm 8x20 in

067



**MB 52 / Mosaico Bosco**  
20x50 cm 8x20 in

073



**EF 52 / Evoque Bosco**  
20x50 cm 8x20 in

080



**Evoque Bosco S**  
3x50 cm 1 1/8x20 in

045



**Evoque Bosco AEG**

041

**Steel**  
0,5x50 cm 2/8"x20"

041



**EM 52 / Bosco**  
20x50 cm 8x20 in

070



Box




Europallet

**Package 20x50**

Pieces 12  
Mq. 1,20  
Kg. 21,34


Boxes 48  
Mq. 57,60  
Kg. 1044,12

**SHADE VARIATION SO**



LOW MODERATE HIGH RANDOM

**SHADE VARIATION EM**



LOW MODERATE HIGH RANDOM

**FIRE**



PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÈTEMENT

SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR


**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces



Parete / Wall: SO 19 - EM 19 - MB 19 - Pavimento / Floor: LB 5





**ST 18 / Bianco**  
20x20 cm 8x8 in  
056



**Amarcord Mosaico**  
20x20 cm 8x8 in  
317

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis




**Amarcord S**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
019

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



**Amarcord / AEG**  
041


- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



**Gradisca**  
20x20 cm 8x8 in  
112

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



	<b>Package</b>	<b>20x20</b>
	<b>Pieces</b>	27
	<b>Mq.</b>	1,08
	<b>Boxes</b>	60
	<b>Mq.</b>	64,80
	<b>Kg.</b>	1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
FIRE, CERAMIC WALL TILES
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT

SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR
<b>10 mm</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





Parete / Wall: ST 18 - Gradisca - Pavimento / Floor: LM 1





Parete / Wall: ST 18 - Gradisca - Amarcord S - Amarcord Mosaico





**TE 10 / Bianco**  
 20x50 cm 8x20 in  
 067



**Rebus / TE 10**  
 20x50 cm 8x20 in  
 070



**TE 5 / Grigio**  
 20x50 cm 8x20 in  
 067



**Rebus / TE 5**  
 20x50 cm 8x20 in  
 070



**Terminus / TE 10**  
 20x50 cm 8x20 in  
 089



**Terminus Mosaico / TE 10**  
 20x50 cm 8x20 in  
 128



**Terminus / TE 5**  
 20x50 cm 8x20 in  
 089



**Terminus Mosaico / TE 5**  
 20x50 cm 8x20 in  
 128



**Terminus S / TE 10**  
 5x50 cm 2x20 in  
 045



**Terminus AEP / TE 10**  
 057



**Terminus S / TE 5**  
 5x50 cm 2x20 in  
 045



**Terminus AEP / TE 5**  
 057


**Steel**  
 0,5x50 cm 2/8x20 in  
 041

**Steel**  
 0,5x50 cm 2/8x20 in  
 041



Package	20x50
Pieces	12
Mq.	1,20
Kg.	21,00
Boxes	48
Mq.	57,60
Kg.	1028,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÈVÈTEMENT



SPESSORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





**TE 1 / Beige**  
 20x50 cm 8x20 in  
 067



**Rebus / TE 1**  
 20x50 cm 8x20 in  
 070



**Terminus / TE 1**  
 20x50 cm 8x20 in  
 089



**Terminus Mosaico / TE 1**  
 20x50 cm 8x20 in  
 128



**Terminus S / TE 1**  
 5x50 cm 2x20 in  
 045



**Terminus AEP / TE 1**  
 057

**Steel**  
 0,5x50 cm 2/8x20 in  
 041



Pavimento / Floor: TE 1 Shine - Mosaico / TE 1 Rivestimento / Wall: TE 1 - Rebus / TE 1

	<b>Package</b>	<b>20x50</b>
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Boxes	48
	Mq.	57,60
	Kg.	1028,00

SHADE VARIATION			
LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÈVÈTEMENT



SPESSORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



Pavimento / Floor: TE 5 Rivestimento / Wall: TE 5 - Rebus / TE 5



**TF 18 / Bianco**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 18**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 18**  
025

**Feeling AE / TF 18**  
025



**TF 9 / Lilla Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 9**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 9**  
025

**Feeling AE / TF 9**  
025



**TF 5 / Blu**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 5**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 5**  
025

**Feeling AE / TF 5**  
025



**TF 2 / Caffè**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 2**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 2**  
025

**Feeling AE / TF 2**  
025



**TF 4 / Verde Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
052


**Feeling S / TF 4**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 4**  
025

**Feeling AE / TF 4**  
025



**TM 18**  
20x20 cm 8x8 in  
064



**TM 9**  
20x20 cm 8x8 in  
064



**Feeling B / TM 9**  
5x20 cm 2x8 in  
028



**Bloom A / TM 9**  
20x20 cm 8x8 in  
022

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Bloom M / TM 9**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
013



**Bloom B / TM 9**  
4,5x20 cm 1 6/8x8 in  
016

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




**Package 20x20**  
Pieces 27  
Mq. 1,08  
Kg. 17,50



Boxes 60  
Mq. 64,80  
Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





**TF 18 / Bianco**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 18**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 18**  
025

**Feeling AE / TF 18**  
025



**TF 19 / Celeste**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 19**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 19**  
025

**Feeling AE / TF 19**  
025



**TF 40 / Verde Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 40**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 40**  
025

**Feeling AE / TF 40**  
025



**TF 30 / Giallo**  
20x20 cm 8x8 in  
052

**Feeling S / TF 30**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 30**  
025

**Feeling AE / TF 30**  
025



**TF 23 / Arancio**  
20x20 cm 8x8 in  
052


**Feeling S / TF 23**  
1,2x20 cm 1/2x8 in  
014

**Feeling Beak / TF 23**  
025

**Feeling AE / TF 23**  
025



**TM 18**  
20x20 cm 8x8 in  
064



**TM 19**  
20x20 cm 8x8 in  
064



**Feeling B / TM 19**  
5x20 cm 2x8 in  
028



**Bloom A / TM 19**  
20x20 cm 8x8 in  
022

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**Bloom M / TM 19**  
3x20 cm 1 1/8x8 in  
013



**Bloom B / TM 19**  
4,5x20 cm 1 6/8x8 in  
016

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




**Package 20x20**  
Pieces 27  
Mq. 1,08  
Kg. 17,50



Boxes 60  
Mq. 64,80  
Kg. 1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**


Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



TF 18 - TF 19 - TF 23 - TF 30 - TF 40 - Feeling S / TF 4 - Feeling S / TF 9 - Feeling B / TM 19



TF 18 - TM 18 - TF 9 - Bloom A / TM 9 - Bloom M / TM 9



TM 18 - TF 18 - TF 19 - Bloom A / TM 19 - Bloom B / TM 19 - Feeling S / TF 40





**TR 11 / Noce Scuro**  
20x20 cm 8x8 in  
052



**Calliope A / TR 1**  
20x20 cm 8x8 in  
034



**Calliope P2 / TR 1**  
20x40 cm 8x16 in  
084



**TR 1 / Noce Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
048



**Calliope F / TR 1**  
20x20 cm 8x8 in  
030




**Calliope B / TR 1**  
8x20 cm 3 1/8x8 in  
020



**Calliope C / TR 1**  
20x20 cm 8x8 in  
034



**Musa Avorio F / TR 1**  
10x20 cm 4x8 in  
027



**AE / TR 1**  
032



**Musa Avorio S / TR 1**  
5x20 cm 2x8 in  
019



**AEG / TR 1**  
028



**Musa Avorio M / TR 1**  
2x20 cm 3/4x8 in  
012



**D AEP / TR 1**  
025



**TR 24 / Rosso Verona**  
20x20 cm 8x8 in  
052



**Calliope A / TR 4**  
20x20 cm 8x8 in  
034



**Calliope P2 / TR 4**  
20x40 cm 8x16 in  
084



**TR 4 / Rosa Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
048



**Calliope F / TR 4**  
20x20 cm 8x8 in  
030




**Calliope B / TR 4**  
8x20 cm 3 1/8x8 in  
020



**Calliope C / TR 4**  
20x20 cm 8x8 in  
034




**Musa Rosato F / TR 4**  
10x20 cm 4x8 in  
027



**AE / TR 4**  
032



**Musa Rosato S / TR 4**  
5x20 cm 2x8 in  
019



**AEG / TR 4**  
028



**Musa Rosato M / TR 4**  
2x20 cm 3/4x8 in  
012



**D AEP / TR 4**  
025

	<b>Package</b> 20x20
	Pieces 27
	Mq. 1,08
	Kg. 17,50
	Boxes 60
	Mq. 64,80
	Kg. 1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE		
PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI		SPESSORE
FIRE, CERAMIC WALL TILES		THICKNESS
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN		STAERKE
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT		ÉPAISSEUR
		<b>10 mm</b>
Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces		



**TR 23 / Giallo Reale**  
20x20 cm 8x8 in  
052



**Calliope A / TR 3**  
20x20 cm 8x8 in  
034



**Calliope P2 / TR 3**  
20x40 cm 8x16 in  
084



**TR 3 / Giallo Chiaro**  
20x20 cm 8x8 in  
048



**Calliope F / TR 3**  
20x20 cm 8x8 in  
030



**Calliope B / TR 3**  
8x20 cm 3 1/8x8 in  
020



**Calliope C / TR 3**  
20x20 cm 8x8 in  
034



**Musa Dorato F / TR 3**  
10x20 cm 4x8 in  
027



**AE / TR 3**  
032



**Musa Dorato S / TR 3**  
5x20 cm 2x8 in  
019



**AEG / TR 3**  
028



**Musa Dorato M / TR 3**  
2x20 cm 3/4x8 in  
012



**D AEP / TR 3**  
025



TR 3 - TR 23 - Calliope A - Musa Dorato S - Musa Dorato M



Box

**Package 20x20**

Pieces 27

Mq. 1,08

Kg. 17,50




Europallet

Boxes 60

Mq. 64,80

Kg. 1071,00

**SHADE VARIATION**



LOW MODERATE HIGH RANDOM

**FIRE**

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI

FIRE, CERAMIC WALL TILES

FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN

FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESSORE

THICKNESS

STÄRKE

ÉPAISSEUR


**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces





TR 1 - TR 11 - Calliope F - Calliope B - Calliope P2 - Calliope C - Musa Avorio S - Musa Avorio M



TR 4 - TR 24 - Calliope F - Calliope P2 - Calliope C





**UP 10 / Bianco**  
 20x50 cm 8x20 in  
■067



**Upgrade S / UP 10**  
 5x50 cm 2x20 in  
■045



**Gothic / UP 10**  
 8x20 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x8 in  
■018   
 • 12 Soggetti  
 • 12 Designs  
 • 12 Motive  
 • 12 Sujets



**Upgrade AEP / UP 10**  
■057



**UP 9 / Noce**  
 20x50 cm 8x20 in  
■067



**Upgrade S / UP 9**  
 5x50 cm 2x20 in  
■045



**Gothic / UP 9**  
 8x20 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x8 in  
■018   
 • 12 Soggetti  
 • 12 Designs  
 • 12 Motive  
 • 12 Sujets



**Upgrade AEP / UP 9**  
■057



**UP 5 / Grigio**  
 20x50 cm 8x20 in  
■067



**Upgrade S / UP 5**  
 5x50 cm 2x20 in  
■045



**Gothic / UP 5**  
 8x20 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x8 in  
■018   
 • 12 Soggetti  
 • 12 Designs  
 • 12 Motive  
 • 12 Sujets



**Upgrade AEP / UP 5**  
■057



**UP 15 / Antracite**  
 20x50 cm 8x20 in  
■067



**Upgrade S / UP 15**  
 5x50 cm 2x20 in  
■045



**Gothic / UP 15**  
 8x20 cm 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x8 in  
■018   
 • 12 Soggetti  
 • 12 Designs  
 • 12 Motive  
 • 12 Sujets




**Upgrade AEP / UP 15**  
■057



Package	20x50	20x20
Pieces	12	27
Mq.	1,20	1,08
Kg.	21,00	17,50
Boxes	48	60
Mq.	57,60	64,80
Kg.	1028,00	1071,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÈTEMENT



SPESORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



**Factory**  
 20x20 cm 8x8 in  
■112


- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
 The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
 Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
 L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



UP 10 - Gothic / UP 10

**Steel**  
 0,5x50 cm 2/8x20 in  
■041



**Factory S**  
 4x20 cm 1 5/8x8 in  
■020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

**Factory AEP**  
■041

Package	20x50	20x20
Pieces	12	27
Mq.	1,20	1,08
Kg.	21,00	17,50
<b>Boxes</b>	48	60
Mq.	57,60	64,80
Kg.	1028,00	1071,00

**SHADE VARIATION**

LOW	<b>MODERATE</b>	HIGH	RANDOM

## FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
 FIRE, CERAMIC WALL TILES  
 FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
 FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÉVÈTEMENT



SPESSORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■Mq. ■Ml. ■Pieces





Pavimento / Floor: HUP 10 - Esagoni / HUP 10 Rivestimento / Wall: UP 10 - Gothic / UP 10 - Factory



Pavimento / Floor: HUP 15 Rivestimento / Wall: UP 5 - Gothic / UP 5 - Rialzi / HUP 10





**VS 18 / Bianco**  
20x40 cm 8x16 in  
067



**VF 18 / Lipiza Bianco**  
20x40 cm 8x16 in  
093



**VS 71 / Grigio**  
20x40 cm 8x16 in  
067



**VF 71 / Lipiza Grigio**  
20x40 cm 8x16 in  
093



**VM 18 / Mix Bianco**  
20x40 cm 8x16 in  
080



**Lipiza F / VS 18**  
20x40 cm 8x16 in  
039




**VM 71 / Mix Grigio**  
20x40 cm 8x16 in  
080



**Lipiza F / VS 71**  
20x40 cm 8x16 in  
039




**Tesla B / VS 18**  
5x40 cm 2x16 in  
019



**Lipiza B / VS 18**  
4,5x40 cm 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
019



**Tesla B / VS 71**  
5x40 cm 2x16 in  
019



**Lipiza B / VS 71**  
4,5x40 cm 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
019



**Quarter AE**  
037



**Lipiza S / VS 18**  
2,5x40 cm 1x16 in  
028



**Lipiza AE / VS 18**  
042



**Quarter AE**  
037



**Lipiza S / VS 71**  
2,5x40 cm 1x16 in  
028



**Lipiza AE / VS 71**  
042



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1/4x16 in  
035



**Steel**  
0,5x56 cm 2/8x22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in  
046



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1/4x16 in  
035



**Steel**  
0,5x56 cm 2/8x22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in  
046




**Package 20x40**  
Pieces 14  
Mq. 1,12  
Kg. 19,91



Boxes 60  
Mq. 67,20  
Kg. 1195,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



**VS 22 / Avorio**  
20x40 cm 8x16 in  
067




**VF 22 / Lipiza Avorio**  
20x40 cm 8x16 in  
093



**VS 52 / Noce**  
20x40 cm 8x16 in  
067



**VF 52 / Lipiza Noce**  
20x40 cm 8x16 in  
093



**VM 22 / Mix Avorio**  
20x40 cm 8x16 in  
080



**Lipiza F / VS 22**  
20x40 cm 8x16 in  
039



**VM 52 / Mix Noce**  
20x40 cm 8x16 in  
080



**Lipiza F / VS 52**  
20x40 cm 8x16 in  
039



**Tesla B / VS 22**  
5x40 cm 2x16 in  
019



**Lipiza B / VS 22**  
4,5x40 cm 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
019



**Tesla B / VS 52**  
5x40 cm 2x16 in  
019



**Lipiza B / VS 52**  
4,5x40 cm 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x16 in  
019



**Quarter AE**  
037



**Lipiza S / VS 22**  
2,5x40 cm 1x16 in  
028



**Lipiza AE / VS 22**  
042



**Quarter AE**  
037



**Lipiza S / VS 52**  
2,5x40 cm 1x16 in  
028



**Lipiza AE / VS 52**  
042



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1/4x16 in  
035



**Steel**  
0,5x56 cm 2/8x22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in  
046



**Quarter Metal**  
1x40 cm 1/4x16 in  
035



**Steel**  
0,5x56 cm 2/8x22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in  
046




**Package 20x40**

Pieces 14  
Mq. 1,12  
Kg. 19,91



Boxes 60  
Mq. 67,20  
Kg. 1195,00

### SHADE VARIATION



### FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI  
FIRE, CERAMIC WALL TILES  
FIRE, KERAMISCHE WANDFLIESEN  
FIRE, PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



VS 52 - Lipiza S / VS 52 - Lipiza F / VS 52 - VS 22 - Lipiza B / VS 22 - Lipiza S / VS 22



VS 71 - VF 71 - VM 71 - VS 18 - VM 18 - Tesla B / VS 18



# WALL

Idee per il rivestimento  
 Wall, the wall image  
 Wall, Ideen für Wandverkleidung  
 Wall, des idées de revêtement

**WALL** è la linea di rivestimento in formato 10x10, 10,7x10,7, 10x30 e 10,7x32 di Ceramica Faetano. Realizzata in gres ceramico bianco e in gres porcellanato a tutta massa, la gamma Wall è disponibile tanto a pezzi sciolti che premontati su rete di carta. Ogni serie è dotata di innumerevoli colori e spesso anche di listelli e pezzi speciali consentendo così soluzioni altamente personalizzate.

**WALL** is Ceramica Faetano's range of wall tiles in 10x10, 10,7x10,7, 10x30 and 10,7x32 size. The Wall range, which comes in white body porcelain and through-body porcelain, can be supplied as loose items or pre-mesh mounted. A wide range of colors are available, often with strips and special pieces that enable extremely personalized solutions to be created.

**WALL** ist die Produktlinie von Ceramica Faetano in 10x10, 10,7x10,7, 10x30 und 10,7x32-Format. Aus weißem Steinzeug oder aus durchgefärbtem oder glasiertem Feinsteinzeug ist die Wall-Produktpalette sowohl lose als auch netzgeklebt lieferbar. Jede Serie ist in zahlreichen Farben und oft auch mit Bordüren und Formstücken lieferbar.

**WALL** est la ligne de revêtement en format 10x10, 10,7x10,7, 10x30 et 10,7x32 de Ceramica Faetano. Réalisée en grès céramique blanc et en grès cérame pleine masse, la gamme Wall est disponible soit en pièces détachées qu'en pièces prémontées sur des supports en papier. Les séries, proposées dans un vaste choix de teintes, sont souvent complétées par des listels et par d'autres éléments particuliers qui permettent des solutions hautement personnalisées.

## Le Serie

The series - Die Serien - Les séries

<b>AG</b>	Agata	<b>500</b>	<b>MA</b>	Murales	<b>530</b>
<b>CA</b>	Cantina	<b>508</b>	<b>NS</b>	Archistar	<b>538</b>
<b>HSF</b>	Sassofeltro	<b>516</b>	<b>SP</b>	Rumagna	<b>550</b>
<b>HTV</b>	Tivoli	<b>520</b>			









**AG 18 / Bianco**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
072



**AG 29 / Azzurro**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
072



**AG 15 / Acquamarina**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
072



**Preziosi Cobalto**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
212

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




**Package 10,7x10,7**

Pieces 78  
Mq. 0,89  
Kg. 14,13



Boxes 60  
Mq. 53,40  
Kg. 868,00

**SHADE VARIATION**



## WALL

IDEE PER IL RIVESTIMENTO  
THE WALL IMAGE  
IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG  
DES IDÉES DE REVÊTEMENT



SPESORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces






**AG 18 / Bianco**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
072



**AG 13 / Giallo**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
072



**AG 14 / Verde**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
072



**Preziosi Giada**  
10,7x10,7 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x4<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in  
212

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




**Package 10,7x10,7**  
Pieces 78  
Mq. 0,89  
Kg. 14,13



Boxes 60  
Mq. 53,40  
Kg. 868,00

### SHADE VARIATION



### WALL

IDEE PER IL RIVESTIMENTO  
THE WALL IMAGE  
IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG  
DES IDÉES DE REVÊTEMENT



SPESORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Mt. ■ Pieces





Rivestimento / Wall: AG 18 - AG 29 - Preziosi Cobalto Pavimento / Floor: DV 9



Preziosi Cobalto





Rivestimento / Wall: AG 13 - AG 14 - Preziosi Giada Pavimento / Floor: HRI 1





**CA 10 / Bianco**  
10x30 cm 4x12 in  
092

**CA 6 / Rosso**  
10x30 cm 4x12 in  
092



**CA 8 / Nero**  
10x30 cm 4x12 in  
092

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Disponibili nei colori:**  
Available on colours:  
Formteile in den Farben:  
Disponibles dans les couleurs:  
**CA 6 - CA 10 - CA 8**



**Angolo esterno**  
10x20x10 cm 4x8x4 in  
Out corner  
Aussenecke  
Angle extérieur



**Angolo interno**  
10x20x10 cm 4x8x4 in  
Inside corner  
Innen-Ecke  
Angle intérieur




	<b>Package</b> 10x30
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 0,81
<b>Kg.</b> 17,23	
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 48,60
	<b>Kg.</b> 1043,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	<b>RANDOM</b>

WALL					
LA PORCELLANA SMALTATA					
THE GLAZED PORCELAIN	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE
LA PORCELAINE EMAILÉE	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE
	<b>10,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b>	<b>~0,1%</b>		<b>R9</b>
	ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3	<b>GA</b>	DIN 51130
				UNI EN ISO 10545.13	
				<b>5</b>	
				UNI EN ISO 10545.14	

Price codes: Mq. Ml. Pieces



Rivestimento / Wall: CA 10 Pavimento / Floor: HFO 15 Rett.






Rivestimento / Wall: CA 6 - Angolo Interno / CA 6 Pavimento / Floor: DV 5 Rett. - Gradone Lineare / DV 5 Rett.





CA 6 - Angolo Esterno / CA 6



CA 8 - Angolo Interno / CA 8






**HSF 10 / Bianco**  
10x10 cm 4x4 in  
102



**Torone Lineare / HSF 10**  
4,5x10 cm 1 6/8x4 in  
022



**Torone Angolare / HSF 10**  
10x10 cm 4x4 in  
096



**Casati A**  
10x10 cm 4x4 in  
015

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Casati F**  
10x10 cm 4x4 in  
015

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**HSF 1 / Beige**  
10x10 cm 4x4 in  
102



**Torone Lineare / HSF 1**  
4,5x10 cm 1 6/8x4 in  
022



**Torone Angolare / HSF 1**  
10x10 cm 4x4 in  
096



**HSF 6 / Rosso Verona**  
10x10 cm 4x4 in  
108



**Torone Lineare / HSF 6**  
4,5x10 cm 1 6/8x4 in  
022



**Torone Angolare / HSF 6**  
10x10 cm 4x4 in  
096



**Sassofeltro A / HSF 10**  
10x10 cm 4x4 in  
005

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis



**Sassofeltro A / HSF 1**  
10x10 cm 4x4 in  
005

- 5 soggetti assortiti
- 5 different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 sujets assortis

	<b>Package</b>	<b>10x10</b>
	Pieces	80
	Mq.	0,80
	Kg.	16,40
	Boxes	60
	Mq.	48,00
	Kg.	1005,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## WALL

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA  
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: Mq. Ml. Pieces



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**10,5 mm**



**Blasoni A**  
 10x10 cm 4x4 in  
 011

- 9 soggetti assortiti
- 9 different designs
- 9 Motive sortiert
- 9 sujets assortis



HSF 10 - HSF 6 - Sassi B




**Package 10x10**

Pieces 80  
 Mq. 0,80  
 Kg. 16,40



Boxes 60  
 Mq. 48,00  
 Kg. 1005,00

**SHADE VARIATION**



**WALL**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA  
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



SPESSORE  
 THICKNESS  
 STAERKE  
 ÉPAISSEUR

**10,5 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces





**HTV 1 / Bianco**  
10x10 cm 4x4 in  
□102



**HTV 6 / Rosso**  
10x10 cm 4x4 in  
□102



**HTV 7 / Giallo**  
10x10 cm 4x4 in  
□102



**HTV 9 / Noce**  
10x10 cm 4x4 in  
□102



**Torone Angolare / HTV 1**  
10x10 cm 4x4 in  
□096 2



**Torone Angolare / HTV 6**  
10x10 cm 4x4 in  
□096 2



**Torone Angolare / HTV 7**  
10x10 cm 4x4 in  
□096 2



**Torone Angolare / HTV 9**  
10x10 cm 4x4 in  
□096 2



**Torone Lineare / HTV 1**  
4,5x10 cm 1 3/4 x 4 in  
□022 12



**Torone Lineare / HTV 6**  
4,5x10 cm 1 3/4 x 4 in  
□022 12



**Torone Lineare / HTV 7**  
4,5x10 cm 1 3/4 x 4 in  
□022 12



**Torone Lineare / HTV 9**  
4,5x10 cm 1 3/4 x 4 in  
□022 12



**Colosseum A / HTV 1**  
10x10 cm 4x4 in  
□020 4



**Colosseum A / HTV 6**  
10x10 cm 4x4 in  
□020 4



**Colosseum A / HTV 7**  
10x10 cm 4x4 in  
□020 4



**Colosseum A / HTV 9**  
10x10 cm 4x4 in  
□020 4



**Trevi A**  
10x10 cm 4x4 in  
□024 4



• Soggetti e colori assortiti  
• Different designs and colours  
• Motive und Farben sortiert  
• Sujets et couleurs assortis



**Trevi B**  
3,5x30 cm 1 3/8 x 12 in  
□038 12



**Tivoli A**  
10x10 cm 4x4 in  
□031 4



**Tivoli B**  
4x25 cm 1 3/5 x 10 in  
□025 12

	<b>Package</b>	<b>10x10</b>
	Pieces	80
	Mq.	0,80
	Kg.	16,40
	Boxes	60
	Mq.	48,00
	Kg.	1005,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

WALL	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces	

	SPESSORE
	THICKNESS
	STAERKE
	ÉPAISSEUR
	<b>10,5 mm</b>



**HTV 1 / Bianco**  
10x30 cm 4x12 in □102



**HTV 6 / Rosso**  
10x30 cm 4x12 in □102



**HTV 7 / Giallo**  
10x30 cm 4x12 in □102



**HTV 9 / Noce**  
10x30 cm 4x12 in □102



**Ischia A / HTV 1**  
10x30 cm 4x12 in □024



**Ischia A / HTV 6**  
10x30 cm 4x12 in □024



**Ischia A / HTV 7**  
10x30 cm 4x12 in □024



**Ischia A / HTV 9**  
10x30 cm 4x12 in □024



**Caracalla M / HTV 1**  
1,5x30 cm 1/2x12 in  
□020



**Caracalla M / HTV 6**  
1,5x30 cm 1/2x12 in  
□020



**Caracalla M / HTV 7**  
1,5x30 cm 1/2x12 in  
□020



**Caracalla M / HTV 9**  
1,5x30 cm 1/2x12 in  
□020



**Saturnia F**  
8x30 cm 3 1/8x12 in  
□065

La distribuzione dei colori è casuale  
The colours arrangement is casual  
Die Farbgestaltung ist ganz zufaellig  
La distribution des couleurs est casuelle



**Caracalla B**  
3x30 cm 1 1/8x12 in  
□040



**Saturnia B**  
2x30 cm 3/4x12 in  
□045



**HTV 11 / Avorio**  
10x30 cm 4x12 in □102



**Ischia A / HTV 11**  
10x30 cm 4x12 in □024



**Caracalla M / HTV 11**  
1,5x30 cm 1/2x12 in  
□020

	<b>Package</b>	<b>10x30</b>
	<b>Pieces</b>	27
	<b>Mq.</b>	0,81
	<b>Boxes</b>	60
	<b>Mq.</b>	48,60
	<b>Kg.</b>	1043,00

SHADE VARIATION			
<b>LOW</b>	<b>MODERATE</b>	<b>HIGH</b>	<b>RANDOM</b>


## WALL

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces

SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>10,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>R9</b> DIN 51130









HTV 1



HTV 9 - HTV 1 - Torone Lineare / HTV 9 - Torone Lineare / HTV 1 - Trevi A





Rivestimento / Wall: HTV 7 - HTV 11 - Saturnia B - Saturnia F Pavimento / Floor: HTV 7 - Caracalla B



**MA10 / Bianco**  
10x30 cm 4x12 in  
092



**MA5 / Grigio**  
10x30 cm 4x12 in  
092



**MA1 / Beige**  
10x30 cm 4x12 in  
092



**MA8 / Marrone**  
10x30 cm 4x12 in  
092



**Writers**  
10x30 cm 4x12 in  
109

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
*The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.*  
*Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.*  
*L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.*



MA 8 - Angolo esterno / MA 8

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

**Disponibili nei colori:** - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans les couleurs: **MA 10 - MA 5 - MA 1 - MA 8 - Writers**



**Angolo esterno**  
10x20x10 cm 4x8x4 in  
Out corner  
Angle extérieur  
Aussenecke  
030



**Angolo interno**  
10x20x10 cm 4x8x4 in  
Out corner  
Angle extérieur  
Aussenecke  
030

	<b>Package</b> 10x30
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 0,81
	<b>Kg.</b> 17,23
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 48,60
	<b>Kg.</b> 1043,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## WALL

- LA PORCELLANA SMALTATA
- THE GLAZED PORCELAIN
- GLASIERTES FEINSTEINZEUG
- LA PORCELAINÉ EMAILÉE

Price codes: Mq. Ml. Pieces

SPESSORE	RESISTENZA AL GEL	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
<b>10,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>R9</b> DIN 51130






Rivestimento / Wall: MA 10 Pavimento / Floor: DV 9 Rett.



Writers





MA 1 - Angolo Interno / MA 1



MA 8





MA 5



Le opere esposte sono di Davide Zanella  
The works of art in exhibition are from Davide Zanella

Rivestimento / Wall: MA 5 Pavimento / Floor: HDG 1



**NS 18 Milk**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
075



**Moma Milk**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Moma Milk M**  
3x32 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
031


**Steel**  
0,5x32 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
032

**AEP Milk**  
053



**Mojito Milk**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
021

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



**NS 22 Cream**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
075



**Moma Cream**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**Moma Cream M**  
3x32 cm 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
031

**Steel**  
0,5x32 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
032

**AEP Cream**  
053



**Mojito Cream**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
021

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




	<b>Package</b> 10,7x32
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 0,92
<b>Kg.</b> 14,00	
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 55,20
	<b>Kg.</b> 860,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

WALL	
IDEE PER IL RIVESTIMENTO	SPessore
THE WALL IMAGE	THICKNESS
IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG	STÄRKE
DES IDÉES DE REVÊTEMENT	ÉPAISSEUR
	<b>10 mm</b>
Price codes: <span style="color:red">■</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">■</span> Pieces	





**NS 1 Kromo**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
075



**Moma Kromo**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



**NS 70 Grigio Chiaro**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
075



**Moma Kromo B**  
5x32 cm 2x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
043

- 3 soggetti assortiti
- 3 different designs
- 3 Motive sortiert
- 3 sujets assortis




**Mosaico Kromo**  
32x32 cm 12<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
076

**Steel**  
0,5x32 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
032

**AEP Kromo**  
065




**NS 2 Caffè**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
075



**Moma Caffè**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis




**NS 50 Cappuccino**  
10,7x32 cm 4<sup>2</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
075



**Moma Caffè B**  
5x32 cm 2x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
043

- 3 soggetti assortiti
- 3 different designs
- 3 Motive sortiert
- 3 sujets assortis



**Mosaico Caffè**  
32x32 cm 12<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
076

**Steel**  
0,5x32 cm 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in  
032

**AEP Caffè**  
065

	<b>Package</b> 10,7x32
	<b>Pieces</b> 27
	<b>Mq.</b> 0,92
	<b>Kg.</b> 14,00
	<b>Boxes</b> 60
	<b>Mq.</b> 55,20
	<b>Kg.</b> 860,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

## WALL

IDEE PER IL RIVESTIMENTO	
THE WALL IMAGE	SPESSORE
IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG	THICKNESS
DES IDÉES DE REVÊTEMENT	STAERKE
	ÉPAISSEUR
	<b>10 mm</b>

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



**Archistar Gray B**  
10,7x32 cm 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in

Q065

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence

**Steel**  
0,5x32 cm 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in

Q032

**AEP Gray**

Q072



**Archistar Gray G**  
32x64 cm 12<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x25<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in

Q245



**Archistar Noce B**  
10,7x32 cm 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in

Q065


- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence

**Steel**  
0,5x32 cm 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in

Q032

**AEP Noce**

Q072



**Archistar Noce G**  
32x64 cm 12<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x25<sup>2</sup>/<sub>8</sub> in

Q245



Box



Europallet

**Package 10,7x32**

Pieces 27

Mq. 0,92


Kg. 14,00

Boxes 60

Mq. 55,20

Kg. 860,00

**SHADE VARIATION**



LOW

MODERATE

HIGH

RANDOM

## WALL

IDEE PER IL RIVESTIMENTO

THE WALL IMAGE

IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG

DES IDÉES DE REVÊTEMENT



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

**10 mm**

Price codes: Mq. Ml. Pieces







Rivestimento / Wall: NS 1 - Moma Kromo - NS 18 Pavimento / Floor: HFO 5



Parete / Wall: NS 2 - NS 50 - NS 22 - Moma Cream





NS 22 - NS 50 - Archistar Noce B



NS 1 - NS 70 - Archistar Gray B - Archistar Gray G



**SP 13 / Giallo**  
10x10 cm 4x4 in  
057



**Saludecio S / SP 13**  
3x10 cm 1 1/8x4 in  
012



**Saludecio AE SP 13**  
028



**SP 14 / Verde**  
10x10 cm 4x4 in  
057



**Saludecio S / SP 14**  
3x10 cm 1 1/8x4 in  
012



**Saludecio AE SP 14**  
028



**SP 18 / Bianco**  
10x10 cm 4x4 in  
053



**SP 20 / Beige**  
10x10 cm 4x4 in  
053



**SP 15 / Acquamarina**  
10x10 cm 4x4 in  
057



**Saludecio S / SP 15**  
3x10 cm 1 1/8x4 in  
012



**Saludecio AE SP 15**  
028



**SP 19 / Azzurro**  
10x10 cm 4x4 in  
057



**Saludecio S / SP 19**  
3x10 cm 1 1/8x4 in  
012



**Saludecio AE SP 19**  
028



**Saludecio B / SP 18**  
5x10 cm 2x4 in  
011



**Saludecio B / SP 20**  
5x10 cm 2x4 in  
011



**Saludecio A / SP 18**  
10x10 cm 4x4 in  
017

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis



**Saludecio A / SP 20**  
10x10 cm 4x4 in  
017

- 4 soggetti assortiti
- 4 different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 sujets assortis




Package	10x10	10x10*
Pieces	108	108
Mq.	1,08	1,20
Kg.	15,20	15,20



Boxes	84	72
Mq.	90,72	86,40
Kg.	1298,00	1116,00

### SHADE VARIATION



### WALL

IDEE PER IL RIVESTIMENTO  
THE WALL IMAGE  
IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG  
DES IDÉES DE REVÊTEMENT



SPESSORE  
THICKNESS  
STAERKE  
ÉPAISSEUR

**7 mm**

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

\* Punto colla / Glue point / Punktgeklebt / Point colle



# THERMATILE®

Sistema riscaldante brevettato per pavimenti e pareti  
*Patented floor and wall heating system*  
*Patentiertes Heizsystem für Fussboden- und Wandheizung*  
*Système de chauffage breveté pour les sols et les revêtements*

**Thermatile®** è l'innovativo sistema brevettato di riscaldamento radiante in fibra di carbonio, di soli 4 millimetri di spessore per riscaldare senza gas, caldaia e manutenzioni, facile da installare, gestire e programmare. Applicabile in tutti gli ambienti ha uno spessore di gran lunga inferiore a qualsiasi altro sistema.

**Thermatile®** is an innovative patented carbon fiber radiant heating system. Just 4 millimeters thick, it heats without gas, boiler or maintenance. Easy to install, manage and program. It can be installed in any kind of room and boasts a thickness that is by far less than any other system. The carbon fiber is placed on a layer of insulating material and arranged in coils on the support mesh.

**Thermatile®** ist ein innovatives und patentiertes Strahlungsheizsystem aus Kohlenstofffaser, mit nur 4 Millimeter Dicke, um ohne Gas, Kessel und Wartung zu heizen, einfach zu verlegen, betreiben und programmieren. Verlegbar in allen Räumen, hat anderen Systemen gegenüber eine sehr geringe Dicke. Die Kohlenstofffaser liegt über einem Streifen Dämmstoff, ist schlängelförmig ausgelegt auf einem Trägernetz.


**Thermatile®** est le nouveau système de chauffage radiant breveté en fibre de carbone, de seulement 4 millimètres d'épaisseur pour réchauffer sans gaz, chaudière et entretiens, facile à installer, gérer et programmer. Il peut être installé dans toutes les pièces, a une épaisseur extrêmement inférieure à tout autre système.



## Thermatile® è l'innovativo sistema brevettato di riscaldamento radiante in fibra di carbonio

18 mm

- Piastrella 10 mm  
*Tile 10 mm - Fliese 10 mm - Carrelage 10 mm*
- Collante  
*Adhesive - Klebstoff - Adhésif*
- Rasatura  
*Screed - Ausgleichsmasse - Ragréage*
- Thermatile®



Massetto o rivestimento preesistente  
*Floor slab or existing flooring*  
*Estrich oder schon vorhandener Fussboden*  
*Bloc ou revêtement préexistant*



Thermatile® is the innovative patented carbon fiber radiant heating system.

Thermatile® ist die innovatives und patentiertes Strahlungsheizsystem aus Kohlenstoffaser

Thermatile® est le nouveau système de chauffage radiante breveté en fibre de carbone

## Elementi riscaldanti - Heating elements - Heizelemente - Éléments de chauffage

### Per il PAVIMENTO:


For FLOORS:

Als FUSSBODENHEIZUNG:

Pour le SOL:

100 W/m<sup>2</sup>

cm 60x100	cm 60x150	cm 60x250	cm 90x150	cm 150x250	cm 150x350
60 W	90 W	150 W	135 W	375 W	525 W
TH P060100	TH P060150	TH P060250	TH P090150	TH P150250	TH P150350
152	173	202	196	351	370



### Per la PARETE:

For WALLS:

Als WANDHEIZUNG:

Pour le REVÊTEMENT:

400 W/m<sup>2</sup>

cm 50x150
300 W
TH R050150
368

Solo gli elementi radianti Thermatile® da parete sono forniti con un cavo di alimentazione integrato lungo 2 metri a partire dall'angolo in alto a destra.

Thermatile® wall elements only are provided with a 2-meter long integrated power cord attached to the top right corner.

Nur die Heizelemente Thermatile® fuer die Wand sind mit einer oben rechts integrierten 2 meter Strom-Versorgungskabel lieferbar.

Seulement les éléments radiants Thermatile® pour le mur sont fournis avec un cordon d'alimentation de 2 mètres de longueur intégrée à partir de l'angle en haut à droite.

## Gli accessori - Accessories - Zubehör - Les accessoires



TH ACNTELO  
607

Centralina elettronica  
Electronic control panel  
Elektronische Steuereinheit  
Centrale électronique



TH ATMSCRO  
342

Cronotermostato 16A con sonda a pavimento  
16A Programmable thermostat with floor probe  
Chronothermostat 16A mit Bodensonde  
Chronothermostat 16A avec sonde au sol



TH ATMSBAO  
066

Termostato 16A  
16A Thermostat  
Thermostat 16A  
Thermostat 16A



TH ATMSCR1  
270

Cronotermostato semplificato 16A con sonda a pavimento  
16A Simplified programmable thermostat with floor probe  
Vereinfachten Chronothermostat 16A mit Bodensonde  
Chronothermostat simplifié 16A avec sonde au sol



TH APROERO  
059

Prolunga terminale elemento-rete  
Element-to-grid extension cord  
Verbindungskabel Element zu Stromnetz (stets notwendig für Fussbodenelemente)  
Rallonge terminale élément-réseau



TH APROEEO  
101

Coppia prolunghe elemento-elemento  
Pair of element-to-element extension cords  
2 Stk. Verbindungskabel Element zu Element  
Couple de rallonges élément-élément




TH ARETE00  
083

Rete metallica  
Wire mesh  
Metallgitter  
Grillage métallique



## Come si installa Thermatile®? - How is Thermatile® installed? Wie wird Thermatile® installiert? - Comment faut-il installer Thermatile®?



Gli elementi riscaldanti vanno scelti in funzione della disposizione degli ambienti, dell'arredo fisso e della potenza da installare definita da un termotecnico. Le zone possono facilmente essere gestite separatamente per diminuire i consumi e avere sempre il massimo comfort. Dopo avere definito sul progetto il numero e la disposizione degli elementi scaldanti si può procedere alla posa...

The heating elements are chosen based on the layout of the rooms, existing fixtures and furniture and the power that needs to be installed as defined by a heating technician. The zones can easily be managed separately to decrease consumption while maintaining an optimal comfort level at all times. After setting the number and layout of the heating elements in the project, installation can begin...

Die Auswahl der Heizelemente hängt von der Raumaufteilung, der festen Einrichtung und von der zu installierenden Leistung ab (v. Wärmetechnikern zu berechnen). Die verschiedenen Heizkreise können einfach unabhängig voneinander geregelt werden, für geringeren Energieverbrauch und höchsten Komfort. Nachdem anhand einer Heizplanung die Anzahl und Positionierung der Heizelemente festgelegt wurde, kann mit der Verlegung begonnen werden...

Les éléments de chauffage doivent être choisis en fonction de la disposition des pièces, de l'ameublement fixe et de la puissance à installer définie par un ingénieur thermique. Les zones peuvent être facilement gérées séparément pour diminuer la consommation et avoir le maximum de confort. Après avoir planifié sur le dessin le numéro et la disposition des éléments de chauffage, on peut passer à la pose des éléments de chauffage...

### PER IL PAVIMENTO - FOR FLOORS - ALS FUSSBODENHEIZUNG - POUR LE SOL



**1 Stendere gli elementi**  
1 Lay out the elements  
1 Elemente ausrollen  
1 Disposer les éléments

**2 Controllare che non vi siano pieghe o sovrapposizioni**  
2 Check that there is no folding or overlapping  
2 Auf Falten und Überlagerungen überprüfen  
2 Contrôler qu'il n'y a pas de plis ou de superpositions.


**3 Collegare gli elementi tra loro e al cavo di alimentazione**  
3 Connect the elements to one another and to the power supply cable  
3 Die Elemente Miteinander und mit dem Stromkabel verbinden  
3 Relier les éléments entre eux et au câble d'alimentation



**4 Isolare l'ultimo elemento con il "tappo" in gomma**  
4 Insulate the last element using the rubber "cap"  
4 Das letzte Element mit dem "Gummideckel" isolieren  
4 Isoler le dernier élément avec un "bouchon" en caoutchouc

**5 Collegare provvisoriamente l'alimentazione e controllare il funzionamento di tutti gli elementi**  
5 Temporarily connect the power supply and check that all elements work properly  
5 Vorläufig an die Stromversorgung anschließen und überprüfen, ob alle Elemente funktionsfähig sind  
5 Relier provisoirement l'alimentation et contrôler le fonctionnement de tous les éléments.


**6 Portare i cavi nel punto previsto**  
6 Bring the cables to the location set for wiring  
6 Die Kabel zum vorgesehenen Punkt führen  
6 Tirer les câbles jusqu'au point prévu



**7 Locali con bagni o docce**  
7 Bathroom and shower areas  
7 Räume mit Bad oder Dusche  
7 Pièces avec baignoires ou douches.

**8 Procedere alla RASATURA**  
8 Proceed with SCREEDING  
8 Die AUSGLEICHMASSE anbringen  
8 Procéder au RAGREAGE

**9 Posa del pavimento**  
9 Flooring installation  
9 Verlegung der Fliesen  
9 Pose du carrelage




**10 Eseguire i collegamenti elettrici rispettando lo schema**

10 Make electrical connections according to the diagram

10 Stromanschlüsse sind nach Anleitung auszuführen

10 Mettre en place les jonctions électriques en respectant le schéma.

### PER LA PARETE - FOR WALLS - ALS WANDHEIZUNG - POUR LE REVÊTEMENT:



**A** Rimuovere dall'area di installazione le vecchie piastrelle, l'intonaco o la lastra superficiale di cartongesso, creando una "nicchia" nel muro.  
Remove the old tiles, a layer of plasterboard or the plaster from the intended installation area on the wall, creating a shallow niche in the wall.

Aus dem Verlegefeld entfernen Sie die alte Fliesen, den Putz oder die erste Schicht der Gipskartonplatte, damit eine "Nische" geschafft wird.  
Enlever l'ancien carrelage, l'enduit ou la couche supérieure du Placoplatre de la zone à installer, en créant un emplacement dans le mur.

**B** Applicare un primo strato di rasante, tipo Mapei Nivorapid.  
With a trowel apply a first layer of screeding material, such as Mapei Nivorapid.

Jetzt eine erste Schicht von Ausgleichmittel anbringen, wie z. B. Mapei Nivorapid.  
Appliquer la première couche de ragréage, type Mapei Nivorapid.

**C** Posizionare l'elemento Thermatile® e premere per farlo aderire alla parete.  
Lay out the heating element and gently press to make it stick to the wall.

Das Element Thermatile anbringen und drücken bis auf die Wand festbleibt.  
Placer l'élément Thermatile® et faire pression pour l'adhérer au mur.

**D** Applicare un secondo strato di rasante fino a inglobare Thermatile® completamente e rendere la superficie planare. Quando il rasante è asciutto installare le piastrelle con collante elastico (S1), tipo Mapei Keraflex Maxi.  
Apply a second layer of screeding material until Thermatile® is completely covered and the surface of the wall is plane. When dried up lay the tiles using elastic adhesive, such as Mapei Keraflex S1.

Eine zweite Schicht Ausgleichmittel anbringen, bis das Element Thermatile® flach vollgedeckt wird. Sobald es trocken ist darf man die neue Fliesen unter Anwendung von einem elastischen Fliesenkleber (S1) wie z.B. Mapei Keraflex Maxi verlegen.  
Appliquer une seconde couche de ragréage jusqu'à englober Thermatile® complètement. Quand le ragréage est sec, installer le carrelage avec un mortier-collé élastique (S1), type Mapei Keraflex S1.

# SEZIONE TECNICA

Technical section • Technischer teil • Section technique

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARATTERISTIQUES TECHNIQUES	FIRE		WHITE		WALL		PLUS porcellana d'arredo		HARD CONTRACT	
				PRESTAZIONI	LIMITI NORMA STANDARD UNI EN 14411 BIII	PRESTAZIONI	LIMITI NORMA STANDARD UNI EN 14411 BIla	PRESTAZIONI	LIMITI NORMA STANDARD UNI EN 14411 BIa	PRESTAZIONI	LIMITI NORMA STANDARD UNI EN 14411 BIa		
RESISTENZA A FLESSIONE	BENDING STRENGTH	BIEGEFESTIGKEIT	RESISTANCE A LA FLEXION	22 N/mm <sup>2</sup>	min. 15 N/mm <sup>2</sup>	~30 N/mm <sup>2</sup>	min. 22 N/mm <sup>2</sup>	~50 N/mm <sup>2</sup>	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	~50 N/mm <sup>2</sup>	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	~50 N/mm <sup>2</sup>	min. 35 N/mm <sup>2</sup>
ASSORBIMENTO D'ACQUA	WATER ABSORPTION	WASSERAUFNAHME	ABSORPTION	14-16%	min. 10%	~5%	min. 3% max. 6%	~0,1%	max. 0,5%	~0,1%	max. 0,5%	~0,1%	max. 0,5%
DUREZZA SUPERFICIALE	HARDNESS OF SURFACE	RITZHÄRTE DER OBERFLACHE	DURETÉ SUPERFICIELLE	min. 3 Mohs		5/6 Mohs		5/7 Mohs		5/7 Mohs		5/7 Mohs	
RESIST. ALL'ABRASIONE	DEEP SCRATCH RESISTANCE	ABRIEBFESTIGKEIT	RESIST. A L'ABRASION	P.E.I. 1 P.E.I. 4	P.E.I. 0 P.E.I. 5	P.E.I. 3 P.E.I. 4	P.E.I. 0 P.E.I. 5	P.E.I. 3 P.E.I. 5	P.E.I. 0 P.E.I. 5	max. 150 mm <sup>3</sup>	max. 175 mm <sup>3</sup>	max. 150 mm <sup>3</sup>	max. 175 mm <sup>3</sup>
DILATAZIONE TERMICA	THERMAL EXPANSION	THERMISCHE AUSDEHNUNG	DILATATION TERMIQUE	~ 7x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>		~ 7x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>		~ 7x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>		~ 7x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>		~ 7x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>	
RESISTENZA CHIMICA	CHEMICAL RESISTANCE	CHEMISCHE RESISTENZ	RÉSISTANCE CHIMIQUE	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB	min. classe GB
RESISTENZA AL GELO	FROST RESISTANCE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTANCE AU GEL	NO NO NEIN NON	NON RICHIESTA NOT REQUIRED NICHT ERFORDERLICH PAS NECESSAIRE	SU RICHIESTA ON DEMAND AUF ANFRAGE SUR DEMANDE	NON RICHIESTA NOT REQUIRED NICHT ERFORDERLICH PAS NECESSAIRE	RESISTENTE RESISTANT FROSTBESTÄNDIG RESISTANT	RICHIESTA REQUIRED KEINE ÄNDERUNG NECESSAIRE	RESISTENTE RESISTANT FROSTBESTÄNDIG RESISTANT	RICHIESTA REQUIRED KEINE ÄNDERUNG NECESSAIRE	RESISTENTE RESISTANT FROSTBESTÄNDIG RESISTANT	RICHIESTA REQUIRED KEINE ÄNDERUNG NECESSAIRE
SPESSORE	THICKNESS	FLIESENSTÄRKE	EPAISSEUR	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ORTOGONALITÀ	PARALLELISM OF SIDES	SEITENPARALLELITÄT	PARALLÉLISME DES COTÉS	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
PLANARITÀ	FLATNESS	EBENHEIT	PLANIMÉTRIE	+ 0,5% / -0,3%	+ 0,5% / -0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
RETTILINEITÀ SPIGOLI	EDGE RECTILINEARITY	RECHTECKIGKEIT	ANGULARITÉ	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva.

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range.

Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.

Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E NORME INTERNAZIONALI

Le nostre piastrelle di 1ª scelta sono prodotte e scelte in base alla normativa europea EN ed internazionale ISO. Questa significa che il 95% delle piastrelle contenute nelle confezioni di prima scelta devono avere caratteristiche d'aspetto conformi alla norma; pertanto non devono essere perfette (cosa impossibile per un qualunque prodotto industriale) ma devono avere delle tolleranze contenute entro i limiti della norma.

Queste tolleranze e quelle relative alle altre caratteristiche fisiche e chimiche del prodotto sono riportate in calce. La valutazione dell'aspetto della piastrella deve essere fatta osservandola perpendicolarmente da 1 m. di distanza. I difetti delle piastrelle possono essere di due tipi: palesi (visibili già prima della posa, come differenza di tonalità, difetti di superficie, rotture, ecc.) o occulti (non visibili prima della posa).

I difetti palesi vanno contestati solo prima della posa. Questo consente al produttore di sostituire eventualmente il materiale difettoso.

Qualora l'acquirente o l'installatore decidano comunque la messa in opera, la responsabilità del produttore decade.

La responsabilità per difetti occulti, purché contestati entro i termini di legge, è del produttore.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS AND INTERNATIONAL STANDARDS

Our 1st choice tiles are manufactured and selected according to European EN and International ISO regulations. This means that 95% of the contents of first choice must have appearance characteristics corresponding to the standards.

Therefore they must not be perfect (which is impossible for any industrial product) but must have tolerances comprised within the standard limits. These tolerances and those concerning the other physical and chemical characteristics of the product are reported below.

The appearance valuation of the tile must be done examining it (perpendicularly) from 1 meter of distance.

Defects of tiles can be of two types: noticeable (already visible before laying, such as color differences, surface defects, fractures, etc) or hidden (not visible before laying). Complaints about noticeable defects may be made only before tiles are laid, allowing the producer to replace any faulty material. However, if the buyer or tile layer decides to proceed with laying, the responsibility of the producer is invalidated. Responsibility for hidden defects, if these are notified within the legal time limits, lies the producer.

## TECHNISCHE MERKMALE UND INTERNATIONALE NORMEN

Unsere Produkte in 1. Sortierung entsprechen den Europäischen EN- und den internationalen ISO-Normen. Dies bedeutet, daß 95% des Inhaltes einer als "erste Wahl" deklarierten Verpackungseinheit im Aussehen der Norm entsprechen sollen, also nicht perfekt sein müssen (unerreichbar für jegliches industriell hergestellte Produkt), jedoch Toleranzen innerhalb der von der Norm vorgelegten Limita aufweisen dürfen.

Diese Toleranzen, sowie jene bezogen auf weitere physikalische und chemische Eigenschaften des Produktes werden nachfolgend aufgeführt. Das Aussehen der Fliesen sollte beurteilt werden wenn man sie in 1 m. Entfernung in Senkrechter position betrachtet. Fliesen können Mängel zweierlei Typs aufweisen: offensichtliche, schon vor dem Verlegen zu bemerkende Mängel, wie Tonalität-differenzen, Oberflächenfehler, Bruch usw... sowie versteckte, nicht vor der Verarbeitung zu bemerkende Mängel. Offensichtliche Mängel sind vor dem Verlegen zu beanstanden.

Dies erlaubt dem Hersteller eventuell das Mängel aufweisende Material zu ersetzen. Sollten der Käufer oder der Fliesenleger sich dennoch für eine Verlegung des zu bemängelnden Materials entscheiden, entfällt die Verantwortung des Produzenten. Verantwortung für versteckte Mängel trägt der Hersteller, jedoch nur bei Beanstandung im Rahmen der gesetzlichen Fristen.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES INTERNATIONALES

Nos carreaux de 1er choix sont produits et choisis en fonction des normes européennes EN et des normes internationales ISO. Ceci signifie que 95% des carreaux contenus dans les conditionnements de 1er choix doivent avoir les caractéristiques d'aspect conformes aux normes. Ils ne doivent donc pas être parfaits (chose impossible pour tout produit industriel) mais ils doivent avoir des tolérances contenues dans les limites des normes.

Ces tolérances et celles relatives aux autres caractéristiques physiques et chimiques du produit sont reportées ci-dessous. L'évaluation de l'aspect du carreau doit être faite en observant celui-ci (perpendiculairement) à un mètre de distance. Les défauts des carreaux peuvent être de deux types: visibles (déjà avant la pose, comme différences de tonalité, défauts de surface, rupture, etc...) ou cachés (non visibles avant la pose). Les défauts visibles ne peuvent être contestés qu'avant la pose. Ceci consent au producteur de remplacer éventuellement le matériel défectueux. Au cas où l'acheteur ou le carreleur décide quand même l'installation, le producteur n'est plus responsable. La responsabilité pour défauts cachés est celle du producteur, à condition que la marchandise soit contestée dans les délais légaux.



## CONSIGLI PER L'IMPIEGO

I risultati delle prove di laboratorio non sono sufficienti a determinare la durata di un pavimento. A parità di calpestio essa è influenzata oltre che dalle caratteristiche tecniche del prodotto, anche dal luogo di impiego e della maggiore o minore presenza di sostanze abrasive. Pertanto consigliamo di scegliere il prodotto con le caratteristiche di resistenza all'usura sufficienti all'utilizzo in base allo schema che segue ma anche di proteggere, ad esempio con l'utilizzo di zerbini, i pavimenti dalla presenza di sabbia o sostanze graffianti.

## RECOMMENDATIONS FOR USE

No laboratory test, however efficient it may be, is sufficient to determine the durability of a product. Apart from the obvious factor of the number of foot contacts, durability can also be influenced by the technical characteristics of the product, the place of installation and the possible presence of abrasive agents. We therefore recommend not only that products should be chosen with resistance characteristics that are sufficient for the intended use, as shown in the following chart, but also that wherever necessary, floors should be protected against sand, grit and other abrasives by the use, for example, of mats.

## EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Resultate von Laborversuchen reichen nicht aus, um die Lebensdauer eines Fußbodens zu bestimmen. In gleichem Maße wie durch Begehung, ist er - außer durch die technischen Charakteristiken des Produktes - auch durch den Verwendungsort und die dort vorhandene größere oder geringere Menge schleifender Substanzen beeinflusst. Deshalb empfehlen wir die Auswahl des Produktes nach solchen Haltbarkeitscharakteristiken, wie sie das folgende Schema darlegt, und außerdem, die Fußböden z. B. durch Gebrauch von Fußmatten vor Sand oder kratzenden Substanzen zu schützen.

## CONSEILS POUR L'EMPLOI

Les résultats des essais de laboratoire ne peuvent à eux seuls déterminer la durée d'un pavement. A parité de passage, celle-ci, outre à dépendre des caractéristiques techniques du produit, dépend aussi du lieu d'emploi et de la présence plus ou moins importante de substances abrasives. Pour cela, nous conseillons de choisir le produit présentant des caractéristiques de résistance à l'usure en rapport avec l'utilisation à laquelle il est destiné sur la base du schéma reporté ci-après et de protéger les pavements, à l'aide de paillassons ou autre, du sable ou de toute substance pouvant les rayer.

## CAMPO DI IMPIEGO CONSIGLIATO - RECOMMENDED USE - ANWENDUNGSBEREICH - PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE

Consigliato per ambienti a traffico leggero da frequentare utilizzando calzature morbide (es. stanza da bagno di abitazione privata).

Recommended for floors for light use with soft footwear (e.g. bathrooms in private houses).  
Empfohlen für Ambiente mit "leichter" Begehung; mit weichem Schuhwerk aufzusuchen (z.B. Badezimmer einer Privatwohnung).  
Conseillé pour des pièces au passage limité où l'on porte habituellement des chaussures souples (ex. salle de bains d'habitation privée).

Consigliato per ambienti a traffico leggero quali stanze da bagno e camere da letto di abitazione privata.

Recommended for floors for light use such as bath-rooms and bedrooms in private houses.  
Empfohlen für Ambiente mit "leichter" Begehung, wie Bad und Schlafzimmer einer Privatwohnung.  
Conseillé pour des pièces au passage limité telles que les salles de bains et les chambres d'habitations privées.

Consigliato per ambienti a traffico medio leggero quali quelli delle abitazioni private ad eccezione delle cucine e delle stanze a diretto contatto con l'esterno.

Recommended for floors for medium-light use, as in private homes, with the exception of kitchens and rooms with direct outdoor access.  
Empfohlen für Ambiente "mittel-leichter" Begehung, wie Privatwohnungen, mit Ausnahme von Küchen und der Räume, die unmittelbaren Kontakt mit Außen haben.  
Conseillé pour des pièces au passage moyen telles que celles des habitations privées, à l'exception des cuisines et des pièces communiquant directement avec l'extérieur.

Consigliato per ogni ambiente della casa e per ambienti commerciali a media intensità di traffico.

Recommended for all rooms in the house and for business premises with medium use.  
Empfohlen für jedes Ambiente einer Wohnung und für Geschäftsräume mittel-intensiven Verkehrs.  
Conseillé pour toutes les pièces de la maison et pour des locaux commerciaux au passage moyen.

Consigliato per ogni ambiente della casa e per ambienti commerciali in genere.

Recommended for all rooms in the house and for business premises in general.  
Empfohlen für jedes Ambiente einer Wohnung und für Geschäftsräume im allgemeinen.  
Conseillé pour toutes les pièces de la maison et pour tous locaux commerciaux en général.



## LA QUALITÀ CERTIFICATA

Del Conca è tra le poche aziende del settore ad aver ottenuto il marchio CERTIQUALITY UNI, il riconoscimento ufficiale dell'omonimo ente di normazione nazionale che contraddistingue i prodotti di qualità. Oltre a ciò, il Gruppo da tempo sottopone la produzione a severi controlli effettuati in base a protocolli rigorosamente codificati e certificati dai più importanti laboratori ufficiali, che effettuano test conformemente alle norme europee CEN, americane ASTM e ANSI e internazionali ISO.

CEN  
ISO  
ASTM  
ANSI

## CERTIFIED QUALITY

Del Conca is one of the few companies in the ceramic sector to have achieved the CERTIQUALITY UNI marking, the official recognition by the national standard body, which marks products that offer specific guarantees in terms of quality and safety. Furthermore the Group has been monitoring the production system over a long period of time, applying a rigid protocol of verifications and checks certified by the most important official institutions, who perform test in compliance with European CEN standard, American ASTM and ANSI standards and international ISO standard.

## QUALITÄT MIT ZERTIFIKAT

Del Conca gehört zu den wenigen Unternehmen mit dem Zeichen CERTIQUALITY UNI, das amtliche Qualitätszeichen des Nationalnormungsamts. Des Weiteren, werden seitjeher die Produkte der Gruppe Del Conca allen Prüfungen von allen amtlichen Prüfverfahren unterworfen, die die Produkte nach den Europäischen Normen CEN und nach den Amerikanischen Normen ASTM und ANSI und internationalen Normen ISO testen.

## LA QUALITE CERTIFIEE

DEL CONCA fait partie du numéro restreint des usines du secteur qui ont obtenu la marque CERTIQUALITY UNI, reconnaissance officielle de l'organisation du même nom qui distingue les produits de qualité. En outre le groupe soumet depuis longtemps la production à des contrôles très stricts qui sont effectués selon des protocoles rigoureusement codifiés et certifiés par les plus importants laboratoires officiels qui effectuent des tests conformes aux normes européennes CEN, Américaines ASTM et ANSI et internationales ISO.





Il rispetto dell'ambiente, delle risorse naturali e l'attenzione al contenimento dei consumi energetici è da sempre un obiettivo che il Gruppo Del Conca segue con costanza e attenzione. L'obiettivo è di fornire ai propri clienti un prodotto che oltre ad avere caratteristiche estetiche e tecniche di elevato livello sia realizzato nel rispetto dell'ambiente. La Politica ambientale del Gruppo Del Conca si può riassumere nei seguenti punti:

1. Sensibilizzazione dei propri dipendenti alle problematiche ambientali e di risparmio energetico.
2. Selezione dei propri fornitori con criteri di attenzione alla sensibilità ambientale.
3. Eliminazione degli scarichi di acque industriali prodotte durante il ciclo di lavorazione attraverso il loro completo riutilizzo interno e recupero autorizzato anche di acque industriali di terzi;
4. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera in linea con quanto richiesto dal Protocollo di Kyoto.
5. Recupero nel ciclo produttivo di tutti i semilavorati non cotti.
6. Gestione differenziata dei rifiuti e conferimento a ditte autorizzate al recupero.
7. Riduzione dell'inquinamento acustico esterno.
8. Il prodotto Del Conca ha caratteristiche che ne consentono il riutilizzo post consumo come sottofondo per dare stabilità a strade o costruzioni senza avere controindicazioni ambientali.
9. Aggiornamento costante della politica ambientale.

Il Gruppo Del Conca redige annualmente un report con le proprie performance ambientali e le mette a confronto con il INTEGRATED POLLUTION PREVENTION & CONTROL, direttiva 2008/1/CE Autorizzazione Integrata Ambientale, e le BEST AVAILABLE TECHNIQUES del settore ceramico.

## Del Conca Group's Environmental policy

Respect for the environment and natural resources, together with attention to limiting energy consumption, are a goal that the Del Conca Group has always consistently and carefully pursued. Our goal is to provide our clients with an aesthetically attractive and high-tech product that has been created with respect for the environment. The Del Conca Group's Environmental Policy can be summarized in the following points:

1. Awareness training for our employees about environmental problems and energy saving.
2. Careful selection of our suppliers following criteria of attention to environmental awareness.
3. Elimination of industrial water waste produced during the manufacturing process through their complete internal re-use, as well as authorized recovery of third party water waste.
4. Reduction of CO<sub>2</sub> emissions into the atmosphere in line with Kyoto Protocol requirements.
5. Recovery in the manufacturing cycle of unfired processed materials.
6. Separate waste collection and transfer to authorized companies for recycling.
7. Reduction of external sound pollution.
8. The characteristics of Del Conca products allow for their post-consumer use in substrates to provide stability to roads or buildings without posing a threat to the environment.
9. Continuous updating of our environmental policy.

The Del Conca Group annually prepares a report on its environmental performance, comparing it with the INTEGRATED POLLUTION PREVENTION & CONTROL, Environmental Integrated Authorization Directive 2008/1/EC, and the BEST AVAILABLE TECHNIQUES in the ceramic manufacturing industry.

## Die Umwelt Politik von Del Conca Gruppe

Eines der Ziele, die der Konzern Del Conca schon seit je mit Beständigkeit und Aufmerksamkeit bestrebt, ist die Umweltfreundlichkeit, Schonung der natürlichen Ressourcen und aufmerksames Energiesparen. Ziel ist es, den Kunden ein Produkt zu liefern, das nicht nur hochwertige ästhetische und technische Merkmale aufweist, sondern auch umweltfreundlich realisiert wird. Die Umweltpolitik des Konzerns Del Conca kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Sensibilisierung der Angestellten für Umweltbelange und Energiesparen.
2. Auswahl der Lieferanten nach umweltorientierten Kriterien.
3. Beseitigung der Industrieabwasser der Arbeitsphasen durch komplette interne Wiederverwendung und ferner genehmigte Verwertung von Industriebwasser Dritter.
4. Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in die Atmosphäre gemäß Kyoto Protokoll.
5. Verwertung im Produktionszyklus aller nicht gebrannten Halbfertigprodukte.
6. Duale Abfallwirtschaft und Entsorgung durch autorisierte Wiederverwertungsbetriebe.
7. Reduzierung der externen Lärmbelastung.
8. Die Produkte Del Conca können nach ihrem Gebrauch wiederverwendet werden, z.B. als Unterbau für bessere Standfestigkeit von Straßen und Gebäuden ohne Einfluss auf die Umwelt.
9. Ständige Aktualisierung der Umweltpolitik.

Der Konzern Del Conca verfasst jährlich einen Bericht über seine Leistungen im Rahmen Umwelt und vergleicht diese mit dem INTEGRATED POLLUTION PREVENTION & CONTROL, Richtlinie 2008/1/EG vom 15. Januar 2008 integrierte Genehmigung im Bereich Umwelt, und die BEST AVAILABLE TECHNIQUES der Keramikbranche.

## La politique en faveur de l'environnement du Groupe Del Conca

Le respect de l'environnement, des ressources naturelles et le souci de réduire la consommation énergétique sont depuis toujours un objectif que le Groupe Del Conca suit constamment et avec attention. L'objectif est de fournir à ses propres clients un produit qui non seulement ait des caractéristiques esthétiques et techniques de haute gamme mais aussi qui soit réalisé en respectant l'environnement. La politique environnementale du Groupe Del Conca peut être résumée ainsi:

1. Sensibilisation de ses propres employés aux problématiques environnementales et d'économie énergétique.
2. Sélection de ses propres fournisseurs selon des critères attentifs à leur sensibilité environnementale.
3. Élimination des évacuations des eaux industrielles produites pendant le cycle de traitement à travers la complète réutilisation interne et également la récupération autorisée de l'eau industrielle de tiers;
4. Réduction des émissions de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère en accord avec ce qui a été demandé par le Protocole de Kyoto.
5. La récupération dans le cycle de production de tous les semi-ouvrés qui n'ont pas été cuits.
6. Gestion différenciée des déchets et attribution à des entreprises autorisées à la récupération des déchets.
7. Réduction de la pollution sonore extérieure.
8. Le produit Del Conca possède des caractéristiques qui en permettent la réutilisation après consommation comme substrat pour donner stabilité aux routes ou aux constructions sans avoir de contre-indications environnementales.
9. Mise à jour constante de la politique environnementale.

Le Groupe Del Conca rédige chaque année un rapport concernant leurs performances environnementales et les compare avec celles de l'«INTEGRATED POLLUTION PREVENTION & CONTROL» directive 2008/1/CE Autorisation Intégrée Environnementale et les BEST AVAILABLE TECHNIQUES du secteur des céramiques.

Parametro	Best available techniques	Prestazioni medie del gruppo	Parameter	Best available techniques	Average group performance	Parameter	Best available techniques	Durchschnittsleistung des Konzerns	Paramètre	Best available techniques	Performances moyennes du groupe
Consumo energetico globale	6,5 GJ/ton	6,5 GJ/ton	Overall energy consumption	6,5 GJ/ton	6,5 GJ/ton	Globaler Energieverbrauch	6,5 GJ/ton	6,5 GJ/ton	Consommation énergétique globale	6,5 GJ/ton	6,5 GJ/ton
Scarichi industriali in acque esterne	/	Nessuna Emissione	Industrial water waste released into external waters	/	No Emissions	Industrielle Ableitungen in externe Wasser	/	Keine Emissionen	Évacuation industrielle en d'eaux externes	/	Nessuna Emissione
Quoziente di recupero interno delle acque industriali	70 %	98 %	Percentage of process water waste re-used	70 %	98 %	Interne Wiederverwendungsquote industrieller Wasser	70 %	98 %	Quotient de récupération interne des eaux industrielles	70 %	98 %
Emissioni fredde in atmosfera di materiale particolare	MP ≤ 7,5 g/m <sup>2</sup>	1,56 g/m <sup>2</sup>	Dust emissions	MP ≤ 7,5 g/m <sup>2</sup>	1,56 g/m <sup>2</sup>	Kaltemissionen von Partikel in die Atmosphäre	MP ≤ 7,5 g/m <sup>2</sup>	1,56 g/m <sup>2</sup>	Émissions froides dans l'atmosphère des matériaux particulaire	MP ≤ 7,5 g/m <sup>2</sup>	1,56 g/m <sup>2</sup>
Emissioni calde (fase di cottura) in atmosfera	Pb ≤ 0,05 g/m <sup>2</sup> F ≤ 0,6 g/m <sup>2</sup> SOx ≤ 1 g/m <sup>2</sup> NOx ≤ 10 g/m <sup>2</sup>	Pb = 0,000349 g/m <sup>2</sup> F < 0,13 g/m <sup>2</sup> SOx < 1,536 g/m <sup>2</sup> NOx < 3,37 g/m <sup>2</sup>	Gaseous emissions (firing stage)	Pb ≤ 0,05 g/m <sup>2</sup> F ≤ 0,6 g/m <sup>2</sup> SOx ≤ 1 g/m <sup>2</sup> NOx ≤ 10 g/m <sup>2</sup>	Pb = 0,000349 g/m <sup>2</sup> F < 0,13 g/m <sup>2</sup> SOx < 1,536 g/m <sup>2</sup> NOx < 3,37 g/m <sup>2</sup>	Warmemissionen (Brandphase) in die Atmosphäre.	Pb ≤ 0,05 g/m <sup>2</sup> F ≤ 0,6 g/m <sup>2</sup> SOx ≤ 1 g/m <sup>2</sup> NOx ≤ 10 g/m <sup>2</sup>	Pb = 0,000349 g/m <sup>2</sup> F < 0,13 g/m <sup>2</sup> SOx < 1,536 g/m <sup>2</sup> NOx < 3,37 g/m <sup>2</sup>	Émissions chaudes (phase de cuisson) dans l'atmosphère	Pb ≤ 0,05 g/m <sup>2</sup> F ≤ 0,6 g/m <sup>2</sup> SOx ≤ 1 g/m <sup>2</sup> NOx ≤ 10 g/m <sup>2</sup>	Pb = 0,000349 g/m <sup>2</sup> F < 0,13 g/m <sup>2</sup> SOx < 1,536 g/m <sup>2</sup> NOx < 3,37 g/m <sup>2</sup>
Consumo idrico specifico	15 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	Specific water consumption	15 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	Spezifischer Wasserverbrauch	15 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	Consommation hydrique spécifique	15 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>3</sup> / 1000 m <sup>2</sup>
Fattore di riutilizzo dei rifiuti residui	> 50 %	98 %	Percentage of residual waste re-used	> 50 %	98 %	Wiederverwendungsquote der Restabfälle	> 50 %	98 %	Facteur de réutilisation des déchets résiduels	> 50 %	98 %
Riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> dal 2008	/	15 Kg/ton	CO <sub>2</sub> emissions reduction from year 2008	/	15 Kg/ton	Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen im Jahr 2008	/	15 Kg/ton	Réduction des émissions de CO <sub>2</sub> à partir du 2008	/	15 Kg/ton



# SCHEMI DI POSA

Layouts • Verlegelösungen • Plans de pose

## Alcuni esempi di schemi di posa

Nelle seguenti pagine sono raffigurate alcune delle numerose possibilità di combinazione ottenibili con i diversi formati.

## Some example of layout


The following pages are showing several patterns available using different formats.

## Einige Verlegebeispiele

In den nächsten Seiten finden Sie einige Verlegebeispiele unter Anwendung von verschiedenen Formaten.

## Exemples de plans de pose


Dans les pages suivantes vous trouverez une partie des assortiments que l'on peut obtenir avec les différents formats.



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x120	46.15%	1.28
20x120	30.77%	1.28
15x120	23.08%	1.28

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
15x120	42.86%	2.38
20x120	57.14%	2.38


Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
20x80	40.00%	2.50
30x120	60.00%	1.67



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	48.48%	1.35
30x60	24.24%	1.35
30x30	12.12%	1.35
15x60	12.12%	1.35
15x15	3.03%	1.35

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	46.15%	3.42
30x30	30.77%	3.42
15x30	15.38%	3.42
15x15	7.69%	3.42


Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	44.44%	2.47
30x30	22.22%	2.47
15x60	33.33%	3.70



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
20x80	59.79%	3.42
16,5x100	45.21%	2.74

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	39.13%	1.93
30x45	26.09%	1.93
30x30	17.39%	1.93
15x45	13.04%	1.93
15x15	4.35%	1.93

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	42.86%	3.17
30x30	28.57%	3.17
15x45	21.43%	3.17
15x15	7.14%	3.17




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	31.58%	2.34
30x30	21.05%	2.34
15x45	15.79%	2.34
15x30	10.53%	2.34
6x30	21.05%	11.70

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	33.33%	2.47
30x30	22.22%	2.47
15x45	26.67%	3.95
15x30	17.78%	3.95


Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	33.33%	0.93
30x60	33.33%	1.85
30x30	8.33%	0.93
15x60	20.00%	2.22
15x15	5.00%	2.22

# SCHEMI DI POSA


Layouts • Verlegeloesungen • Plans de pose




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	60.00%	4.44
30x30	20.00%	2.22
15x45	11.25%	1.67
15x30	5.00%	1.11
15x15	3.75%	1.67




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	40.00%	2.22
30x30	40.00%	4.44
15x60	16.00%	1.78
15x15	4.00%	1.78




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	66.67%	4.94
15x45	20.00%	2.96
15x30	13.33%	2.96




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	40.00%	2.22
30x30	20.00%	2.22
20x40	26.67%	3.33
20x20	13.33%	3.33




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
20x20	33.33%	8.33
20x40	66.67%	8.33




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	53.33%	1.48
30x60	26.67%	1.48
15x60	20.00%	2.22




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	52.94%	2.61
30x30	23.53%	2.61
15x45	17.65%	2.61
15x15	5.88%	2.61




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	25.71%	1.27
30x45	34.29%	2.54
30x30	11.43%	1.27
15x45	25.71%	3.81
15x15	2.86%	1.27




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	53.33%	1.48
30x60	33.33%	1.85
15x60	13.33%	1.48



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	35.09%	0.97
30x60	35.09%	1.95
30x30	8.77%	0.97
12x60	21.05%	2.92



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	40.00%	2.96
30x30	40.00%	4.44
15x45	15.00%	2.22
15x15	5.00%	2.22




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	50.00%	1.39
30x60	25.00%	1.39
30x30	12.50%	1.39
15x60	12.50%	1.39




# SCHEMI DI POSA


Layouts • Verlegelösungen • Plans de pose



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	40.00%	2.96
30x30	26.67%	2.96
15x45	20.00%	2.96
15x30	6.67%	1.48
15x15	6.67%	2.96



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
80x80	61.54%	0.96
40x40	30.77%	1.92
20x20	7.69%	1.92




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
33.3x33.3	96.33%	8.69
6.5x6.5	3.67%	8.69

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	90%	4.44
15x15	10%	4.44

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x30	80%	8.89
15x15	20%	8.89

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	94.12%	2.61
15x15	5.88%	2.61




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
33.3x33.3	99.06%	8.93
6.5x6.5	0.94%	2.23

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	97.30%	4.80
15x15	2.70%	1.20

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x30	94.12%	10.46
15x15	5.88%	2.61


Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	98.46%	2.74
15x15	1.54%	0.68



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	57.14%	1.59
30x60	28.57%	1.59
30x30	14.29%	1.59

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	56.25%	2.78
30x45	37.50%	2.78
15x15	6.25%	2.78


Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x30	57.14%	6.35
15x30	28.57%	6.35
15x15	14.29%	6.35



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	44.44%	1.23
30x60	44.44%	2.47
30x30	11.11%	1.23

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	36%	1.78
30x45	48%	3.56
30x30	16%	1.78

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x30	44.44%	4.94
15x30	44.44%	9.88
15x15	11.11%	4.94




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x30	66.67%	7.41
15x30	33.33%	7.41

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	75%	3.70
15x45	25%	3.70

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	66.67%	1.85
30x60	33.33%	1.85

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
80x80	66.67%	1.04
40x80	33.33%	1.04




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	85.71%	6.35
15x15	14.29%	6.35


Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	88.89%	4.94
15x15	11.11%	4.94

# SCHEMI DI POSA


Layouts • Verlegeloesungen • Plans de pose




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
45x45	30.00%	1.48
30x45	40.00%	2.96
30x30	13.33%	1.48
15x45	12.50%	1.85
15x15	4.17%	1.85




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	44.44%	1.23
30x60	44.44%	2.47
30x30	11.11%	1.23



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	60.00%	4.44
30x30	20.00%	2.22
15x30	13.33%	2.96
15x15	6.67%	2.96




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>	Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	40.00%	2.22	30x60	41.67%	2.31
30x30	40.00%	4.44	30x30	41.67%	4.63
15x60	20.00%	2.22	12x60	16.67%	2.31




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>	Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x120	80.00%	1.11	40x80	66.67%	2.08
15x120	20.00%	1.11	20x80	33.33%	2.08

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x120	75%	1.04
20x120	25%	1.04




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x45	50.00%	3.70
15x45	25.00%	3.70
15x30	16.67%	3.70
15x15	8.33%	3.70



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>	Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	85.71%	2.38	60x60	83.33%	2.31
10x60	14.29%	2.38	12x60	16.67%	2.31

Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
80x80	80.00%	1.25
20x80	20.00%	1.25




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>	Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	53.33%	1.48	60x60	55.56%	1.54
30x60	26.67%	1.48	30x60	27.78%	1.54
15x60	20.00%	2.22	12x60	16.67%	2.31




# SCHEMI DI POSA GA by GIUGIARO


Layouts • Verlegeloesungen • Plans de pose




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	50.00%	2.78
15x60	50.00%	5.56




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	80.00%	2.22
15x60	20.00%	2.22




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	50.00%	2.78
15x60	50.00%	5.56




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x120	61.54%	0.85
60x60	30.77%	0.85
15x60	7.69%	0.85




Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	44.44%	2.23
30x60	44.44%	2.47
15x60	11.11%	1.23



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	80.00%	4.44
15x60	20.00%	2.22



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
60x60	66.67%	1.85
15x60	33.33%	3.70



Formats	%	pieces/m <sup>2</sup>
30x60	85.71%	4.76
15x60	14.29%	1.59

# COME RAGGIUNGERCI

How to get here • Wie Sie uns erreichen • Comment arriver

**Ceramica Faetano S.p.a.**  
Strada del Marano, 24 - 47896 Faetano  
Repubblica di San Marino

Tel. (+378) 0549 996037  
Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com  
E-mail: info@delconca.com



**Ceramica del Conca S.p.a.**  
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
www.delconca.com - E-mail: info@delconca.com





**Ceramica Faetano S.p.a. si riserva la facoltà di modificare ogni prodotto, senza preavviso.**

*Ceramica Faetano S.p.a. reserves the right to modify each product without notice.*

*Im Interesse technischer Verbesserungen behält sich Ceramica Faetano S.p.a. das Recht vor, die abgebildeten und beschriebenen Artikel ohne Voravis zu ändern.*

*Ceramica Faetano S.p.a. se réserve la faculté de modifier chaque produit, sans préavis.*

Progetto creativo e impaginazione grafica: OFFICINE **BONFIGLIOLI**

Stampa: **La Pieve** Poligrafica Editore Villa Verucchio s.r.l.

Copyright 2016 by **Ceramica Faetano S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.