



Istruzioni di montaggio



Installation Instruction



Instruction de montage



Montageanleitung




Instrucciones de montaje



Rubinetterie Treeemme



www.rubinetterie3m.it



Art. RWIT1DG7/G8/F7/F8

Termostatico incasso con deviatore 2/3 uscite

Concealed thermostatic with 2/3 ways diverter

Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2/3 sorties

UP-Thermostat mit 2/3 Wege Umsteller

Termostatico empotrado con desviador 2/3 salidas



SCAN TO WATCH

Non incluso/Not included/Non inclus/Nicht enthalten/No incluido



Incluso / Included / Inclus / Enthalten / Incluido



PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10 0,5 MIN		5 1			T		T ∞C		MAX 80		65 45
--	----------	--	----------------------	--	--------	--	--	---	--	---------	--	-----------	--	----------

PULIZIA / CLEANING

ACQUA WATER	ALCOOL	MICROFIBRA MICROFIBER	SPUGNA SPONGE	DETERGENTI DETERGENT
✓	✓	✓	✗	✗

IT

Grazie per aver scelto Rubinetterie Treemme. Perché il Suo rubinetto funzioni correttamente e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le procedure di installazione ed manutenzione illustrate in questo opuscolo.

EN

Thank you for choosing Rubinetterie Treemme. In order to ensure that your tap works properly and it lasts over time, you must carefully observe our installation instruction and care and maintenance procedures described on this brochure.

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi Rubinetterie Treemme. Pour que votre robinet fonctionne d'une manière correcte et puisse durer longtemps, il est convenable de respecter les modalités d'installation et d'entretien indiqués dans cette notice.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Rubinetterie Treemme entschieden haben. Weil Ihr Wasserhahn funktioniert Wenn Sie die in dieser Broschüre beschriebenen Installations- und Wartungsvorgänge einhalten, müssen sie beachtet werden.

SP

Gracias por elegir Rubinetterie Treemme. Para que su grifo funcione correctamente y para que sea duradero, es necesario el respecto de los procedimientos de instalación y de mantenimiento que se describen en este folleto.



FR

On recommande de purger les tubes d'alimentation avant de placer le produit

IT

Si raccomanda prima di installare il prodotto di spurgare accuratamente i tubi di alimentazione

DE


Es ist empfohlen bevor den Artikel zu installieren die Zuleitungsrohre zu spülen

EN

It is suggested to purge the inlet tubes before to install the product

SP

Enjuagar con mucha atención los tubos de alimentación antes de conectar el producto





PER CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD POUR CLOISON EN PLACO-PLÂTRE

ZZ RWIT 8A72 ZZ 90 92,00

Staffa cartongesso
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
Montagehalterung für Gipskartonwand

Art.: A2 / A3 / B1 / C2 / C3 / 46 / 72



**MIN 55
MAX 75**


P.5-10: Installazione / Installation

P.11-12: Versione orizzontale / Horizontal version


P.12-14: Ingressi invertiti / Inlet reversed

P.14-16: Pulizia o sostituzione valvole / Cleaning or replacement of valves


TIPI DI APPLICAZIONE INSTALLATION TYPES TYPES D'INSTALLTION





Art. F7/G7




Art. F8/G8










Art. F7/G7














Art. F8/G8
















25




26




27




28





29




30









INGRESSI INVERTITI—INLETS REVERSED







PULIZIA VALVOLE—VALVES CLEANING

